

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

اختبار شهر نوفمبر



التكيفات البيولوجية للكائنات الحية فى البيئة المائية

الدرس السادس

المصطلحات العلمية:

أولاً

المصطلح العلمى	التعريف
1- التكيف	السمات السلوكية أو الجسدية التى تساعد الكائن الحى على البقاء بشكل أفضل فى نظامه البيئى.
2- التكيفات التركيبية	التغيرات فى تركيب وشكل أجزاء من الكائن الحى، والتى تساعده على البقاء فى بيئته.
3- التكيفات السلوكية	تصرفات أو سلوكيات معينة (موروثة أو مكتسبة) تساعد الكائنات الحية على مواجهة الظروف القاسية أو استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.
4- التكيفات الفسيولوجية	تكيفات أو تعديلات فى طريقة أداء الكائنات الحية لوظائفها الحيوية تمكنها من البقاء فى بيئاتها.
5- اليوريا	مركب نيتروجينى يُفرز فى بول العديد من الحيوانات حيث يتم التخلص منه


ثانياً أهم التعليقات:

- 1 تمتلك أسماك القاع أوعية دموية قوية ومتينة.
لتتحمل الضغط المرتفع الواقع عليها.
- 2 تمتلك الأسماك التى تعيش فى قاع المحيطات عيوناً كبيرة.
لتمكن من الرؤية فى الظلام.
- 3 تقوم أسماك السلمون بالهجرة بين المياه العذبة والمالحة.
للتكاثر والبقاء على قيد الحياة.
- 4 تقوم أسماك القاع بإبطاء معدل الأيض.
لتقليل احتياجاتها من الأكسجين.
- 5 مرونة الهياكل العظمية فى سمكة الأفعى.
لتسمح لها بتحمل الضغط الهائل فى أعماق المحيطات.
- 6 تمتلك سمكة الأفعى تركيزات عالية من الهيموجلوبين فى الدم.
للتكيف مع انخفاض مستويات الأكسجين فى الأعماق.
- 7 الفجوة المنقبضة فى الكائنات وحيدة الخلية ذات أهمية كبيرة.
لأنها تقوم بتجميع الماء الزائد عن حاجة الخلية، ثم تدفعه نحو الغشاء الخلوى لتفريغ ما بداخلها من ماء إلى خارج الخلية.

1 - التكيفات التركيبية

- 1 - بعض التكيفات التركيبية العامة في الأسماك
2 - بعض التكيفات التركيبية الخاصة في أسماك الأعماق
3 - بعض التكيفات التركيبية في الدولفين

- 1 - الجسم الانسيابي: يقلل مقاومة الماء لحركة السمكة.
- 2 - الزعانف: تمثل أعضاء الحركة.
- 3 - القشور والمخاط: غطاء واقٍ للجسم ومضاد للماء.
- 4 - الخياشيم: استخلاص الأكسجين الذائب في الماء.
- 5 - المثانة الهوائية: تساعد الأسماك العظمية على الطفو.



- 1 - العيون الكبيرة: للتمكن من الرؤية في الظلام.
- 2 - الأجسام المضغوطة: لتحمل الضغط المرتفع في الأعماق.
- سمكة الجليد من أمثلة أسماك الأعماق.



- 1 - الشكل الانسيابي.
- 2 - الزعانف بدلاً من الأرجل لمساعدتها على السباحة.
- 3 - فتحات تنفس في قمة الرأس بدلاً من الأنف تسمح لها بتنفس الهواء الجوي.



2 - التكيفات السلوكية والفسيولوجية

- أمثلة للتكيفات السلوكية في الكائنات البحرية
أمثلة للتكيفات الفسيولوجية في بعض أسماك الأعماق

- 1 - هجرة أسماك السلمون بين المياه العذبة والمالحة.
- 2 - إصدار الحيتان أصواتاً تسمح لها بالتواصل وصيد فرائسها.

- 1 - إبطاء معدل الأيض (Metabolism) لتقليل احتياجاتها من الأكسجين.
- 2 - تتميز هذه الأسماك بقدرتها على تعديل ضغط الدم بشكل فعال ليناسب الضغط المرتفع الواقع عليها.
- 3 - تتميز هذه الأسماك بوجود شرايين وأوردة قوية ومتينة لتحمل الضغط المرتفع.

3 - تكيف كائنات المياه العذبة مع انخفاض الضغط الأسموزي

الكائنات وحيدة الخلية	الكائنات عديدة الخلايا
تمتلك فجوة منقبضة تقوم بتجميع الماء الزائد عن حاجة الخلية وتدفعه نحو الغشاء الخلوي لتفريغ ما بداخلها من ماء إلى خارج الخلية.	تمتلك الكائنات عديدة الخلايا مثل الأسماك كليتين تقعان في تجويف البطن على جانبي العمود الفقري.
مثل: الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا.	تقوم الكليتان بالتخلص من الماء الزائد في صورة بول مخفف.

4 - تكيف كائنات المياه المالحة مع ارتفاع الضغط الأسموزي

1 معظم أسماك المياه المالحة:

تحتاج إلى:

1 ابتلاع كميات كبيرة من مياه البحر

لتعويض الماء الذي تفقده بالأسموزية.


2 إخراج الأملاح الزائدة عن طريق الكليتين

وخلايا متخصصة في الخياشيم.



2 أسماك القرش:

تحافظ على توازن الماء والأملاح داخل أجسامها بطريقة مختلفة، كما يلي:



تقليل فقدان الماء من أجسامها.

زيادة الضغط الأسموزي لها، ليصبح قريباً من الضغط الأسموزي للمياه المحيطة.

تحتفظ في دمائها بتركيز عالٍ من اليوريا.

مما يؤدي إلى

وبالتالي

تطبيق الأضواء

نماذج الاختبارات الشهرية: تقدر تستعد
لاختبارات الشهور مع الأضواء من خلال تحميل
ملف الاختبارات من خانة المراجعات.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwaa.com



تأثير غازات الغلاف الجوي على البيئات المائية

الدرس السابع

المصطلحات العلمية:

أولاً

التعريف

المصطلح العلمي

- 1- التحمض
انخفاض قيمة الأس الهيدروجيني (pH) للماء نتيجة زيادة ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) فيه وتكوّن حمض الكربونيك.
- 2- التكلس
عملية تعتمد عليها بعض الكائنات البحرية لتكوين أصدافها أو هياكلها الخارجية عن طريق ترسيب كربونات الكالسيوم شحيحة الذوبان في الماء.
- 3- الانتشار
عملية فيزيائية طبيعية يتم فيها انتقال جزيئات المواد (مثل الغازات أو المواد الذائبة) من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض.
- 4- الذوبانية
قدرة المذاب على الذوبان في المذيب لتكوين محلول متجانس عند درجة حرارة وضغط معينين.

أو أقصى كمية مطلوبة من المذاب في حجم معين من المذيب لتكوين محلول مشبع ومستقر عند درجة حرارة وضغط معينين.

ثانياً اذكر أهمية كل من:

- 1 غاز الأكسجين المذاب في الماء
إنتاج الطاقة اللازمة لقيام الكائنات البحرية بالعمليات الحيوية المختلفة عن طريق أكسدة جزيئات الجلوكوز (المصدر الرئيسي للطاقة) خلال عملية التنفس الخلوي والتي تعرف بعملية الهدم
- 2 غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء
تستخدمه النباتات المائية ومعظم الطحالب في تكوين المواد العضوية (الكربوهيدرات) مثل الجلوكوز عن طريق عملية البناء الضوئي.

ثالثاً أرقام هامة في الدرس:

- تركيز غاز O_2 في الهواء = 21 % تقريباً، تركيز غاز CO_2 في الهواء = 0.04 % تقريباً
أي أن تركيز O_2 في الهواء أكبر بحوالي 500 مرة من تركيز غاز CO_2 .
قابلية ذوبان غاز O_2 في الماء أقل بحوالي 50 مرة من قابلية ذوبان CO_2 في الماء.
قابلية ذوبان كل من غازي O_2 و CO_2 في مياه المحيط المالحة أقل بحوالي 20% : 30% من قابليتهما للذوبان في الماء العذب.

رابعاً أهم التعليقات:

- 1 في المحيطات الكبيرة تكون فرص ذوبان الأكسجين أكبر.
لأن الأمواج والاضطرابات تزيد من معدل تبادل الغازات بين الغلاف الجوي والماء.
- 2 وجود العوالق النباتية هام في زيادة تركيز الأكسجين.
لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي وبالتالي تنتج الأكسجين.
- 3 تعتبر عملية الهدم إحدى طرق زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء.
لأن الكائنات البحرية أثناء عملية الهدم تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون كناتج ثانوي.

- 4 زيادة ثاني أكسيد الكربون في الماء ضار بالنسبة للكائنات ذات الدعامه الخارجية.
لأن زيادته تحول كربونات الكالسيوم (شحيحة الذوبان في الماء) إلى بيكربونات الكالسيوم (قابلة للذوبان في الماء) مما يعيق قدرة هذه الكائنات على بناء هيكلها أو الحفاظ عليها.
- 5 زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء ضارة بالنسبة للكائنات المائية ذات الدعامه الداخلية.
لأن زيادة نسبته تؤثر على توازن الكالسيوم في أجسام هذه الكائنات مما يضعف نموها.
- 6 أهمية مادة الكيتين بالنسبة للقشريات؟
لأنها تدخل في تركيب الدعامه الخارجية لها والتي تحميها وتدعمها.
- 7 نقص نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء يؤثر على سلاسل الغذاء.
لأنه يؤثر على العوالق النباتية والطحالب وبالتالي تقل كمية الطاقة المتاحة للكائنات الحية في المستويات الأعلى من سلاسل الغذاء.

خامسًا ماذا يحدث عند...؟

- 1 زيادة الرقم الهيدروجيني (pH) للماء بالنسبة للكائنات المائية.
يؤثر سلبًا على الأنواع الحساسة من الكائنات الحية التي تتكيف مع مدى معين من الرقم الهيدروجيني.
- 2 نقص مخزون الطاقة في الكائنات المنتجة مثل العوالق النباتية والطحالب.
نقص كمية الطاقة المتاحة للكائنات الحية في المستويات الأعلى من سلاسل الغذاء.
- 3 عدم قدرة الكائنات المائية على القيام بعملية البناء الضوئي بالقدر الكافي.
نقص تكوين السكريات وضعف إنتاج الطاقة.
- 4 انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للماء بالنسبة للكائنات المائية.
تتضرر العديد من الكائنات المائية، خاصة التي تمر بمراحل حساسة، مثل مرحلة البيض واليرقات.
- 5 زيادة نسبة الأكسجين في الماء بالنسبة للكائنات المائية.
تؤدي إلى تعزيز عملية التنفس وتحسين التمثيل الغذائي وزيادة النشاط والحفاظ على التوازن البيئي.
- 6 ارتفاع درجة حرارة الماء بالنسبة لذوبان غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الماء.
تقل ذوبانية كل منهما في الماء

سادسًا مصادر غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في البيئة المائية:

مصادر غاز الأكسجين في الماء

عملية البناء الضوئي
تقوم العوالق النباتية والطحالب والنباتات المائية بإنتاج غاز الأكسجين في الماء عبر عملية البناء الضوئي.

الغلاف الجوي
المصدر الرئيسي لغاز الأكسجين في الماء

مصادر غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء

الكائنات البحرية
حيث تنتج هذه الكائنات كأحد الفضلات الناتجة من عملية الهضم.

الأنشطة البشرية
مثل:
1- التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.
2- تحلل المواد العضوية التي تحملها مياه الصرف الزراعي.

الغلاف الجوي
المصدر الرئيسي لغاز الأكسجين في الماء.

سابعًا أهم المقارنات:

1- الكائنات المائية ذات الدعامة الخارجية والدعامة الداخلية.

وجبة المقارنة	الكائنات المائية ذات الدعامة الخارجية	الكائنات المائية ذات الدعامة الداخلية
وصف الدعامة	تشكل الهيكل الخارجي الصلب	تشكل الهيكل الداخلي
وظيفة الدعامة	توفير الحماية والدعم والصلابة	توفر الدعم والشكل والحماية وتساعد على السباحة والتحرك في الماء.
تكوينها	عن طريق عملية التكلس (ترسيب كربونات الكالسيوم)	تتكون من فوسفات الكالسيوم وبروتين الكولاجين
أمثلة	المرجان - المحار - قنفذ البحر	الدلافين - الحيتان - أسماك البطل


2- تأثير زيادة ونقص نسبة ثاني أكسيد الكربون على الكائنات المائية

زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون نقص نسبة ثاني أكسيد الكربون

يؤدي إلى حدوث:	يؤدي إلى حدوث:
1- تحمض الماء.	1- انخفاض معدل كفاءة عملية التمثيل الضوئي ونقص إنتاج الطاقة.
2- ضعف التنفس.	2- التأثير على سلاسل الغذاء.
3- ضعف الدعامة.	3- خلل في قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للماء.
4- انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للماء.	

ثامنًا المعادلات والقوانين والعلاقات البيانية:

معادلة البناء الضوئي التي تستهلك فيها النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون.



قانون الذوبانية:





$$\frac{\text{كتلة الغاز المذاب (g)}}{\text{حجم الملول (L)}} = \text{الذوبانية (g/L)}$$

وحدة القياس: جم / لتر (g / L)

العلاقة بين قابلية ذوبان الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الماء العذب:

عند درجات حرارة مختلفة في ظل التركيب الطبيعي للهواء الجوي (O_2 : 21% , CO_2 : 0.03%)



العلاقة بين ذوبانية CO_2 و O_2 في الماء ودرجة الحرارة

تأثير الضوء والإشعاع الشمسى على البيئات المائية

الدرس الثامن

المصطلحات العلمية:

أولاً

المصطلح	التعريف
* موجات كهرومغناطيسية يتراوح طولها الموجى بين 740:380 نانومتر تقريباً. * جزء من الطيف الكهرومغناطيسى يتألف من أطوال موجية مختلفة تعرف بألوان الطيف.	1- الضوء (الطيف) المرئى
أمواج كهرومغناطيسية تختلف عن بعضها فى الأطوال الموجية والتردد.	2- الطيف الكهرومغناطيسى
الطاقة التى تنتجها الشمس والتى يصل بعضها إلى سطح الأرض.	3- الإشعاع الشمسى

الأهمية:

ثانياً

يحافظ على توازن العناصر الغذائية - التوازن بين الكائنات الحية - تدفق الطاقة عبر الشبكة الغذائية.	1 التوازن البيئى فى النظام المائى
يؤثر فى عملية التمثيل الضوئى - توزيع الكائنات البحرية - درجة حرارة المياه - تشكيل التيارات المحيطية .	2 الإشعاع الشمسى
تلعب دوراً رئيسياً فى توزيع الحرارة والعناصر الغذائية فى المحيطات وتجعل بعض المناطق غنية بالموارد الغذائية	3 التيارات المحيطية
يحمل المياه الدافئة من خط الاستواء نحو شمال المحيط الأطلسى مما يؤدي إلى اعتدال المناخ فى مناطق مثل أوروبا الغربية	4 تيار الخليج

ماذا يحدث عند...؟

ثالثاً

- عندما يخترق ضوء الشمس سطح الماء.
يمتص الماء والمواد العالقة والنباتات المائية جزء من ضوء الشمس.
يتشتت الجزء الآخر أثناء نفاذ الضوء إلى الأعماق.
- عندما تسقط أشعة الشمس عمودية على مياه المحيط.
تزداد كمية الضوء التى تخترق سطح الماء وبالتالي تكون كمية الضوء كبيرة.
- عندما تسقط أشعة الشمس مائلة على مياه المحيط.
تقل كمية الضوء التى تخترق سطح الماء وبالتالي تكون كمية الضوء صغيرة.
- عند زيادة عمق الماء بالنسبة لشدة الضوء.
تقل شدة الضوء.
- عند تأثير الإشعاع الشمسى بشكل مباشر على درجات حرارة المياه.
يؤثر على توزيع الكائنات البحرية.
- عند التغيرات فى شدة الإشعاع الشمسى نتيجة تغير فصول السنة أو تغير المناخ.
تحدث اضطرابات فى التوازن البيئى.

7 عند انخفاض أو انعدام الإشعاع الشمسى خلال فترات الشتاء فى المناطق القطبية. يؤثر سلباً على توفر الغذاء للكائنات البحرية التى تعيش فى هذه المناطق.

8 عندما تخرق ألوان الطيف المختلفة مياه المحيط يمتص الماء الألوان الدافئة ذات الأطوال الموجية الطويلة وتتشتت الألوان الأكثر برودة ذات الأطوال الموجية القصيرة.

رابعاً أهم المقارنات:

1- امتصاص الماء للأشعة تحت الحمراء وأشعة الضوء المرئى:

أشعة الضوء المرئى	الأشعة تحت الحمراء
يمتصها الماء بنسب مختلفة على أعماق مختلفة. على عمق 10 m: يمتص الماء أكثر من 50 % من طاقة الضوء المرئى. على عمق 100 m: يمتص الماء معظم طاقة الضوء المرئى فلا يصل سوى 1 % من طاقة الضوء المرئى ويكون معظمه فى النطاق الأزرق.	تمتص بالكامل حتى عمق 10 cm من السطح

2- الكائنات الحية ذاتية التغذية والشعاب المرجانية:

الشعاب المرجانية	الكائنات الحية ذاتية التغذية النباتات المائية والطحالب والهائمات النباتية
تزدهر فى المياه الدافئة الضحلة بالقرب من خط الاستواء.	توجد بكثرة فى الطبقات السطحية من المياه. فى المياه الصافية تنمو جيداً حتى عمق 100 م. فى المياه العكرة :- تكون أقرب إلى السطح.
يحفز هذا الإشعاع نمو الطحالب التكافلية داخل أنسجة المرجان وتزوده بالغذاء.	تعتمد عليه هذه الكائنات للقيام بعملية التمثيل الضوئى.

3- المياه الدافئة والمياه الباردة: من حيث مناطق تواجدهما والأنواع المنجذبة إليها:

المياه الباردة	المياه الدافئة
توجد فى المناطق الأبعد عن خط الاستواء. تجذب أنواعاً معينة من الأسماك والحيوانات البحرية التى تحتاج إلى درجات حرارة أقل للبقاء والتكاثر.	توجد فى المناطق الاستوائية. تجذب أنواعاً معينة من الأسماك والحيوانات البحرية التى تحتاج إلى درجات حرارة معينة للبقاء والتكاثر.
سمك القد	الأسماك الاستوائية مثل سمك التونة والباراكودا.

خامساً العوامل التى تؤثر فى شدة الإشعاع الشمسى:

تعتمد كمية الطاقة التى تخرق سطح الماء على:

زاوية سقوط أشعة الشمس تغير الفصول عمق الماء تغير المناطق المناخية درجة نقاء الماء

أولاً المصطلحات العلمية:

المصطلح	التعريف
1- الموائع	المواد التي تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل المواد السائلة والغازية.
2- الضغط	مقدار القوة التي تُؤثر على وحدة المساحات من سطح ما.
3- الضغط الجوي عند نقطة	الضغط الناشئ عن وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات وارتفاعه من تلك النقطة حتى نهاية الغلاف الجوي.
4- الضغط المائي	الضغط الذي يؤثر به الماء عند أى نقطة تحت سطح الماء.
5- الغضروف	نسيج أكثر مرونة وأخف وزناً مقارنة بالعظام.

ثانياً الأهمية:

1 مئانات سباحة مملوءة بالغاز في الكائنات في الأعماق المتوسطة.	تساعد على التحكم في طفو الكائنات والتوازن في الماء والانتقال بين الأعماق المختلفة خلال هجرتها بين البحار والأنهار.
2 الهياكل الجسدية المدمجة والمكونات البروتينية والسوائل الداخلية لكائنات الأعماق السحيقة.	تساعد في تحمل الضغط العالي.
3 الكبد الكبير الغني بالزيوت في الكائنات في الأعماق السحيقة.	زيادة طفوها والتحكم في العمق.
4 الأحماض الدهنية في أغشية خلايا أسماك أعماق البحار.	تساعد في الحفاظ على سيولة الأغشية واستقرارها تحت الضغط، مما يمنع تلف الخلايا.

ثالثاً ماذا يحدث عند ...؟

- عندما تواجه الكائنات في أعماق المحيطات بيئة قاسية.
 - تتطلب تكيفات فريدة للبقاء منها العيش تحت ضغط مائي هائل.
- عند زيادة وزن المياه المؤثرة على وحدة المساحات عند نقطة معينة.
 - يزداد الضغط.
- عند امتلاك بعض الكائنات في الأعماق السحيقة مئانات غازية.
 - تتعرض للانهيأرت تحت الضغط الشديد.
- عند زيادة مستويات الأحماض الدهنية غير المشبعة في تركيب أغشية خلايا بعض الأسماك في أعماق البحار.
 - الحفاظ على سيولة الأغشية واستقرارها تحت الضغط مما يمنع تلف الخلايا.

1- السوائل والغازات من حيث قابليتها للانضغاط :

المواد السائلة	المواد الغازية
تقاوم الانضغاط (غير قابلة للانضغاط). لها حجم ثابت.	قابلة للانضغاط. ليس لها حجم ثابت (تشغل الحيز المتاح).


2- تأثير الضغط على بعض التكيفات البيولوجية للكائنات البحرية:

الكائنات السطحية	الكائنات فى الأعماق المتوسطة	الكائنات فى الأعماق السحيقة
تعيش بالقرب من سطح الماء .	تعيش على أعماق من 200 m : 1000 m تحت سطح الماء .	تعيش على أعماق أكبر من 2000 m .
منخفض نسبيًا	متوسط (متزايد)	شديد جدًا
بنية جسدية أقل قوة مقارنة بالكائنات التى تعيش فى الأعماق.	لديها مثنائات سباحة مملوءة بالغاز تساعد على التحكم فى طفوها والتوازن فى الماء.	ذات هياكل جسدية مدمجة ومكونات بروتينية وسوائل داخلية تتحمل الضغط العالى، وتمتلك مثنائات تحتوى على سوائل بدلاً من الغازات، وتعتمد على الكبد الكبيرة الغنية بالزيوت لزيادة طفوها والتحكم فى العمق.
تكيف الكائنات		

الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية:

الأسماك العظمية	الأسماك الغضروفية
تمتلك هيكلًا عظميًا مصنوعًا من العظام.	تمتلك هيكلًا غضروفيًا بدلاً من العظام.
يوفر دعمًا قويًا لجسم السمكة، وثباتًا للجسم تحت ضغوط مختلفة مثل حركة المياه أو ضغط الماء.	الغضروف نسيج أكثر مرونة وأخف وزنًا من العظام، مما يمنح الأسماك الغضروفية مرونة تميزها عن الأسماك العظمية وتساعد على التعامل مع الضغوط العالية.
أسماك البطلى. أسماك البورى.	أسماك القرش. أسماك الراى.
نوع الهيكل	أهمية الهيكل
أمثلة	أمثلة

1- يمكن حساب الضغط على نقطة من العلاقة التالية:



2- حساب الضغط الكلي على جسم تحت سطح الماء بوحدة الضغط الجوي مع العلاقة الآتية:

$$\text{الضغط الكلي} = \frac{\text{العمق (h)}}{10} + 1 \text{ ضغط جوى}$$

$$\rho (\text{الكلى}) = \frac{h}{10} + 1 \text{ atm}$$

أمثلة:

1- حوض أسماك على شكل متوازي مستطيلات مساحته قاعدته 1000 cm^2 موضوع على سطح أفقى ويحتوى على ماء وزنه 4000 N . احسب مقدار ضغط الماء على قاع الحوض.

الحل

$$A = 1000 \text{ cm}^2 = 1000 \times 10^{-4} \text{ m}^2 - F = 4000 \text{ N} - P = ?$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{4000}{1000 \times 10^{-4}} = 1000 \text{ N/m}^2$$

2- احسب الضغط الكلي بوحدة الضغط الجوي (atm) على جسم يقع على عمق 50 m تقريباً من سطح الماء.

الحل

$$\text{الضغط الكلى} = \frac{\text{العمق (h)}}{10} + 1 \text{ الضغط الجوى}$$

$$6 \text{ atm} = 1 + \frac{50}{10}$$

العوامل المؤثرة على الضغط المائى:



التكيفات البيولوجية للكائنات الحية في البيئة المائية

تدرب

1- اختر الإجابة الصحيحة:

1 « لكل كائن حي مجموعة من السمات السلوكية والجسمانية تساعد على البقاء في بيئته »، تشير العبارة السابقة إلى مفهوم

أ الأيض ب التكاثر ج التكيف د الانقراض

2 إذا صُمم بحث علمي لدراسة تأثير الضغط في الأعماق البحرية على الكائنات، فأى خاصية سيكون من الأكثر منطقية فحصها؟

أ لون الجلد ب مرونة الهياكل العظمية
ج شكل الأسنان د نمط السباحة

3 أى من العميات التالية تعبر عن البيان (س)؟

أ النمو ب التكاثر
ج الحركة د التكيف


4 أى تكيف تركيبى يساعد الأسماك العظمية فى الحفاظ على موقعها داخل عمود الماء؟

أ القشور المخاطية ب المثانة الهوائية ج الخياشيم الكبيرة د العيون الضخمة

5 أى من التكيفات التالية يساعد أسماك الأعماق على تحمل الضغط المرتفع؟

أ القشور والمخاط ب العيون الكبيرة ج المثانة الهوائية د الشرايين القوية

6 أى الاشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين نسبة الأكسجين فى الماء (X) وتركيز هيموجلوبين الدم (Y) كما فى سمكة الأفعى؟



7 تساعد القشور والمخاط الموجود على أجسام الأسماك على

أ تقليل مقاومة الماء ب استخلاص الأكسجين
ج توليد قوة دفع د الطفو

8 أى مما يلى يمكن أسماك الأعماق من التغلب على نقص الأكسجين؟

أ إبطاء معدل الأيض ب أوعية دموية قوية
ج زيادة تركيز الأملاح فى الخلايا د الجسم المضغوط

9 أى مما يلى يعد تكيفاً فسيولوجياً لأسماك المحيطات؟

أ الجسم المضغوط ب الشرايين القوية ج زيادة ضغط الدم د الخياشيم كبيرة الحجم

10 ما نوع التكيف الأسموزى فى أسماك السلمون؟

- أ تكيف سلوكى
ب تكيف فسيولوجى
ج تكيف تركيبى
د تكيف فسيولوجى وتركيبى



11 يوضح الشكل هجرة أسماك السلمون والتي تعتبر تكيفاً

- أ سلوكياً فقط
ب وظيفياً فقط
ج سلوكياً ووظيفياً معاً
د لا تعتبر تكيفاً

12 أى مما يلى لا يعتبر تكيفاً تركيبياً فى الأسماك؟

- أ الأجسام المضغوطة
ب إبطاء معدلات الأيض
ج المثانة الهوائية
د العيون الكبيرة

13 تهاجر أسماك السلمون بين المياه العذبة والمالحة من أجل

- أ التكاثر والبقاء
ب البحث عن موائل جديدة
ج تجنب المفترسات
د التواصل مع الكائنات الأخرى

14 تصدر الحيتان بعض الأصوات كوسيلة لـ

- أ زيادة معدلات التنفس
ب إبطاء معدل الأيض
ج التواصل وصيد الفرائس
د تقليل ضغط الدم

15 وجود فتحات أعلى رأس الدولفين بدلاً من الأنف يساعده على

- أ زيادة سرعته أثناء السباحة
ب تقليل مقاومة الماء
ج التنفس بسهولة أثناء السباحة
د التخلص من الأملاح الزائدة

16 تعيش سمكة الجليد فى المحيطات الجنوبية الباردة على أعماق تصل تقريباً إلى

- أ 2 km
ب 20 km
ج 200 km
د 2000 km

17 الجسم الانسيابى والمخاط والقشور فى الأسماك يساعد على تقليل مقاومة الماء لحركتها ويعد تكيفاً

- أ سلوكياً
ب وظيفياً
ج تركيبياً
د أسموزياً

18 ما أهمية المثانة الهوائية للأسماك العظمية؟

- أ تساعد على الطفو
ب تقلل من مقاومة الماء لحركتها
ج تحسين قدرة الأسماك على استخلاص الأكسجين
د تجعل الأسماك تتحمل الضغط المرتفع فى الأعماق

19 سمكة الأفعى تعيش فى أعماق تصل إلى 2000 متر. أى التكيفات التالية يُفسر قدرتها على البقاء؟

- أ مرونة العظام، تركيز عالٍ من الهيموجلوبين
ب قشور مخاطية، زعانف صغيرة
ج مثانة هوائية، قلة الخياشيم
د تنفس بالرئة، جسم انسيابى

20 أى التكيفات التالية تساعد سمكة الجليد على تحمل الضغط المرتفع فى أعماق المحيطات؟

- أ العيون الكبيرة
ب الجسم المضغوط
ج الزعانف القوية
د الخياشيم الكبيرة



21 إذا هاجرت الأسماك من المياه المالحة إلى العذبة دون آليات فسيولوجية، فسوف تتعرض إلى

- أ زيادة سرعة تنفسها
ب خلل توازن الأملاح في جسمها
ج اكتساب ألوان مختلفة
د التوقف عن السباحة

22 من تكيفات أسماك الأعماق: التكيف (1) شرايين وأوردة متينة، التكيف (2) قدرات خاصة لتنظيم التنفس في

ظروف نقص الأكسجين، في الجدول التالي ما نوع التكيف (1) والتكيف (2) على الترتيب؟

الاختيار	التكيف (1)	التكيف (2)
أ	تكيف فسيولوجي	تكيف تركيبى
ب	تكيف تركيبى	تكيف فسيولوجي
ج	تكيف فسيولوجي	تكيف فسيولوجي
د	تكيف تركيبى	تكيف تركيبى

23 أى من الجمل التالية تعبر عن مفهوم التكيفات الفسيولوجية؟

- أ تغيرات في السلوك أو التصرفات
ب تغيرات في وظائف الجسم الداخلية
ج تغيرات في الشكل الخارجى للجسم
د تغيرات في العادات الغذائية

24 فى تجربة على أسماك الأعماق التى تبطئ معدل الأيض وجد العلماء أنها تعيش أطول فى ظروف نقص الأكسجين،


وذلك لأنها

- أ تحتاج لطاقة أقل
ب تستهلك غذاء أكثر
ج تزيد من معدل التنفس
د تزيد من استخدام الهيموجلوبين



25 لماذا يُعد غياب المثانة الهوائية خاصية مميزة لبعض أسماك الأعماق؟

- أ يمنع انفجارها تحت الضغط المرتفع
ب يزيد من كفاءة التنفس
ج يزيد من مقاومة الماء
د يحسن الرؤية

26 الشكل المقابل يوضح خلية أحد كائنات المياه العذبة ذاتية التغذية، ادرسه ثم أجب:



أى الأشكال التالية صحيح لهذه الخلية بعد وضعها فى مياه أحد البحار عالية التركيز لمدة ساعة؟




د

ج

ب

أ

27 الصورة المقابلة تُظهر جزيئات محلولين يفصل بينهما غشاء شبه منفذ. فى أى اتجاه ستكون حركة الماء وجزيئات المذاب؟




غشاء خلوى يسمح بانتقال الماء فقط


جزيئات الماء	جزيئات المذاب	
من اليمين إلى اليسار	لا تتحرك	أ
من اليسار إلى اليمين	من اليمين إلى اليسار	ب
من اليسار إلى اليمين	لا تتحرك	ج
من اليمين إلى اليسار	من اليسار إلى اليمين	د

28 أى الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين تركيز السكر فى محلول سكرى (X) والضغط الأسموزى له (Y)؟


(القاهرة 2025)




د



ج




ب



أ

29 الشكل المقابل يمثل حركة انتقال الماء بالخاصية الأسموزية فيما بين ثلاث خلايا متجاورة.



أى الاختيارات التالية يمثل الترتيب الصحيح للخلايا الأعلى استقبلاً للماء فالأقل (بدءاً من اليمين إلى اليسار)؟


ب 1 - 3 - 2

أ 3 - 1 - 2

د 1 - 2 - 3

ج 3 - 2 - 1

30 الشكل المقابل يمثل 4 خلايا تحتوى على تركيزات مختلفة للأملاح، يتحرك



الماء بالخاصية الأسموزية من

أ الخلية 1 إلى الخلية 2

ب الخلية 2 إلى الخلية 3

ج الخلية 3 إلى الخلية 4

د الخلية 4 إلى الخلية 1

(سوهاج 2025)

31 يكون الضغط الأسموزى فى أجسام أسماك المياه العذبة

ب منخفضاً مما يؤدى إلى فقدان الماء من جسمها

أ مرتفعاً مما يؤدى إلى فقدان الماء من جسمها

د مرتفعاً مما يؤدى إلى اكتساب جسمها للماء

ج منخفضاً مما يؤدى إلى اكتساب جسمها للماء

(الفيوم 2025)


32 المحلول الأعلى تركيزاً يكون له ضغط أسموزي

- أ أعلى ويسحب الماء من المحلول الأقل تركيزاً
ب أعلى ويدفع الماء نحو المحلول الأقل تركيزاً
ج أقل ويسحب الماء من المحلول الأقل تركيزاً
د أقل ويدفع الماء نحو المحلول الأقل تركيزاً

33 النسبة بين الضغط الأسموزي للمياه العذبة إلى الضغط الأسموزي للمحاليل بأجسام الكائنات الموجودة بها: (القليوبية 2025)

- أ أكبر من الواحد الصحيح.
ب أصغر من الواحد الصحيح
ج تساوى الواحد الصحيح.
د تساوى صفراً.

34 في الشكل المقابل: أهمية الفجوة المنقبضة في الكائنات الحية وحيدة الخلية الموجودة في المياه العذبة هي (القاهرة 2025)



- أ تقليل معدل الأيض.
ب التخلص من الماء الزائد.
ج زيادة كفاءة استخراج الأكسجين.
د إفراز اليوريا لمعادلة الضغط الأسموزي.

35 الأميبا من الكائنات التي لديها تساعد على التكيف فسيولوجياً في المياه العذبة. (القليوبية 2025)

- أ سيتوبلازم. ب بلاستيدات خضراء. ج فجوات منقبضة. د أهداب.

36 تتخلص الكائنات وحيدة الخلية من الماء الزائد عن حاجتها بواسطة (سوهاج 2025)

- أ الكلية ب الجلد ج البرعم د الفجوة المنقبضة

37 تعتبر قدرة البراميسيوم على التخلص من الماء الزائد تكيفاً (الشرقية 2025)

- أ تشريحيًا ب فسيولوجيًا ج تركيبياً د سلوكيًا

38 أى مما يلي يمثل وجه الشبه بين البراميسيوم وسمكة البلطى في الماء العذب ؟ (المنيا 2025)

- أ وسيلة التخلص من الماء الزائد
ب التنفس الخلوى
ج القدرة على التخلص من الماء الزائد
د عدد الخلايا

39 كل مما يأتي يتخلص من الماء الزائد عن حاجة الجسم بالفجوة المنقبضة ما عدا

- أ اليوجلينا ب البراميسيوم ج الأميبا د البلطى

40 كيف تتكيف أسماك المياه العذبة مع انخفاض الملوحة للحفاظ على توازن الماء؟ (الفيوم 2025)

- أ إنتاج بول مخفف بكميات كبيرة
ب زيادة معدل إخراج الأملاح
ج تقليل فقدان الماء عن طريق الخياشيم
د ابتلاع كميات كبيرة من الماء العذب

41 تتخلص سمكة البلطى من الماء الزائد عن حاجة الجسم عن طريق (الشرقية 2025)

- أ الفجوة المنقبضة ب القشور ج الزعنفة الذيلية د الكلية

42 تتخلص الأسماك التي تعيش في المياه العذبة من الماء الزائد في صورة

- أ يوريا ب مياه عذبة ج بول د دم

43 كل مما يلي من أمثلة تكيف الكائنات البحرية مع اختلاف الضغط الأسموزي المرتفع ما عدا

- أ ابتلاع كميات كبيرة من الماء
ب استخدام الفجوة المنقبضة
ج زيادة تركيز اليوريا
د التخلص من الأملاح الزائدة

(أ) علل لما يأتي:

- 1 [تمتلك أسماك القاع أوعية دموية قوية ومتينة.
- 2 [تمتلك الأسماك التي تعيش في قاع المحيطات عيوناً كبيرة.
- 3 [تقوم أسماك السلمون بالهجرة بين المياه العذبة والمالحة.
- 4 [تقوم أسماك القاع بإبطاء معدل الأيض.
- 5 [تساهم الكليتان في الأسماك في التخلص من الماء الزائد.
- 6 [الفجوة المنقبضة في الكائنات وحيدة الخلية ذات أهمية كبيرة.

(ب) اكتب المصطلح العلمي:

- 1 [السمات السلوكية أو الجسدية للكائن الحي التي تساعد على البقاء بشكل أفضل في نظامه البيئي.
- 2 [تكيف الأسماك عند انتقالها بين البيئات ذات الملوحة المختلفة.
- 3 [تكيفات في طريقة أداء الكائنات الحية لوظائفها الحيوية تمكنها من البقاء في بيئاتها.
- 4 [مركب نيتروجيني تحتفظ به أسماك القرش للحفاظ على التوازن الأسموزي.

(ج) ما النتائج المترتبة على...؟


- 1 [نقص كمية الهيموجلوبين في دم سمكة الأفعى.
- 2 [وضع خلية حية تركيز المحلول داخلها 35 %، في محلول تركيزه 50 %
- 3 [عدم وجود المثانة الهوائية في الأسماك السطحية.
- 4 [عدم وجود فجوة منقبضة في الكائنات وحيدة النواة.

(د) اذكر أهمية كل مما يلي:

- 1 [الخياشيم في الأسماك.
- 2 [الزعانف في الدلافين.
- 3 [العيون الكبيرة في سمكة الجليد.

(هـ) أسئلة متنوعة:

- 1 [كيف تتكيف أسماك الأعماق مع كل مما يلي ؟ وما نوع التكيف في كل حالة ؟
أ نقص الأكسجين ب زيادة الضغط ج نقص الضوء
- 2 [ما تأثير المياه العذبة على الضغط الأسموزي لخلايا كائنات المياه العذبة ؟ وكيف تتعامل تلك الكائنات مع ذلك التأثير ؟
- 3 [ما اسم المكون المشار إليه بالسهم (1) ؟ وما أهميته في التكيف مع بيئة المياه العذبة ؟



- 4 [اكتب على الأقل مثالين من كائنات حية وحيدة الخلية تتضمن تكيفاً فسيولوجياً مع الضغط الأسموزي المنخفض. (فنا 2025)
- 5 [ما التحديات التي تواجهها أسماك المياه العميقة ؟ وكيف تتكيف معها تركيبياً ؟ (فنا 2025)

1- اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 [المصدر الأساسي لكل من الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون المذابين في الماء هو
 أ البناء الضوئي ب التنفس ج الغلاف الجوي د الغلاف المائي
 (الشرقية 2025)
- 2 [تمتص النباتات المائية غاز ثنائي أكسيد الكربون من الماء عن طريق
 أ الانتشار ب الترشيح ج التبخر د التوتر السطحي
- 3 [تؤدي خاصية الانتشار إلى حركة الجزيئات من منطقة ذات
 أ تركيز منخفض إلى تركيز مرتفع ب تركيز مرتفع إلى تركيز منخفض
 ج درجة حرارة مرتفعة إلى درجة حرارة منخفضة د درجة حرارة منخفضة إلى درجة حرارة مرتفعة
- 4 [أي الكائنات التالية تنتج غاز الأكسجين في المحيطات؟
 أ الكائنات المحللة ب الفطريات البحرية ج العوالق النباتية د العوالق الحيوانية
- 5 [كل ما يلي من مصادر ثنائي أكسيد الكربون الذائب في الماء، ما عدا
 أ الغلاف الجوي ب الكائنات البحرية ج تحليل المواد العضوية د البناء الضوئي
- 6 [ما هو ناتج عملية البناء الضوئي في النباتات المائية؟
 أ الماء وثنائي أكسيد الكربون ب الجلوكوز والأكسجين ج البروتينات د الأملاح المعدنية
- 7 [يعدّ التنفس الخلوي أحد عمليات
 أ الهدم ب البناء ج التمثيل الضوئي د الإخراج
- 8 [في عملية التنفس الخلوي يتم أكسدة
 أ الماء وثنائي أكسيد الكربون ب الأكسجين ج الجلوكوز د البروتينات
- 9 [أي من التالي من مصادر الأكسجين الذائب في الماء؟
 أ الرطوبة ب القشريات ج الملوحة د الطحالب
 (الشرقية 2025)
- 10 [أي مما يلي يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين في الماء؟
 أ الأمواج داخل المحيط ب تنفس الهائمات النباتية ج ملوثات الهواء د زيادة نشاط الأسماك
- 11 [النسبة بين تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى تركيز غاز الأكسجين في الهواء الجوي تساوي
 أ 2 : 1 ب 3 : 1 ج 50 : 1 د 500 : 1

12 أى من المسطحات المائية الآتية تكون فيها ذوبانية غازى الأكسجين وثانى أكسيد الكربون أكبر؟

- أ البحار الدافئة ب الأنهار الباردة ج المحيطات الباردة د الأنهار الدافئة

(الشرقية 2025)

13 تزيد ذوبانية غاز الأكسجين فى نهر النيل عن البحر الأحمر بنسبة تصل إلى

- أ 10 % ب 25 % ج 35 % د 50 %

14 قابلية ذوبان غاز ثانى أكسيد الكربون فى مياه المحيط أقل بحوالى من قابليته للذوبان فى الماء العذب. (سوهاج 2025)

- أ 65 % ب 55 % ج 45 % د 25 %

(سوهاج 2025)

15 أى مما يلى أقل ذوباناً فى الماء؟

- أ غاز الأكسجين فى الماء العذب ب غاز الأكسجين فى الماء المالح
ج غاز CO_2 فى الماء العذب د غاز CO_2 فى الماء المالح



16 قابلية غاز الأكسجين للذوبان فى الماء من قابلية غاز ثانى أكسيد الكربون للذوبان فيه.

- أ أكبر بحوالى 500 مرة ب أكبر بحوالى 50 مرة
ج أقل بحوالى 500 مرة د أقل بحوالى 50 مرة

17 إذا كانت ذوبانية غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء العذب 1500 mg/L، فأى الاختيارات التالية يمثل ذوبانيته فى الماء

المالح عند نفس درجة الحرارة ؟

- أ 1500 mg/L ب 1200 mg/L
ج 1600 mg/L د 1700 mg/L



18 بعد دراسة الأشكال المقابلة يتضح أنه برفع درجة الحرارة يحدث


أ تناقص ذوبانية O_2 بمعدل أكبر من تناقص ذوبانية CO_2

ب تناقص ذوبانية CO_2 بمعدل أكبر من تناقص ذوبانية O_2

ج تناقص ذوبانية كل من O_2 و CO_2 بنفس المعدل

د تزايد ذوبانية كل من O_2 و CO_2 بنفس المعدل

19 الشكل المقابل يوضح جزيئات CO_2 ، من خلال دراستك حدد ماذا يمثل البيان (س)؟



أ إضافة المزيد من الماء

ب تبريد الماء

ج استخراج الأملاح من الماء

د تسخين الماء

20 الخاصية الكيميائية التى تعبر عن قدرة مادة ما على الذوبان فى مذيب محدد عند درجة حرارة وضغط معينين

تسمى

- أ الكثافة ب الذوبانية ج اللزوجة د التوتر السطحي

21 إذا كانت ذوبانية ثانى أكسيد الكربون فى كوب يحتوى على 0.25 L من الماء هى 0.08 g/L، فما هى كتلة غاز CO_2

المذابة فى الكوب؟

- أ 0.008 g ب 0.02 g ج 0.2 g د 2 g

22 ما العبارة التي تصف العلاقة بين ذوبانية ثاني أكسيد الكربون والأكسجين مع ارتفاع درجة الحرارة ؟

أ كلاهما يزيدان
ب كلاهما يقلان، ولكن O_2 يقل بمعدل أكبر

ج كلاهما يقلان، ولكن CO_2 يقل بمعدل أكبر
د O_2 يزيد بينما CO_2 يقل

23 كم لترًا من الماء نحتاج لإذابة 0.2 g من الأكسجين إذا كانت ذوبانيته 0.005 g/L ؟

أ 10 L
ب 20 L
ج 40 L
د 55 L

24 يحتوى حوض أسماك على 50 L من الماء، تصل ذوبانية الأكسجين فيه إلى 0.007 g/L ، فما كتلة الأكسجين المذابة في الحوض ؟

أ 0.35 g
ب 3.5 g
ج 0.035 g
د 35 g

25 التأثير المحتمل لانخفاض نسبة الأكسجين المذاب على سلوك الأسماك هو (سوهاج 2025)

أ زيادة نشاط الصيد
ب انخفاض النشاط وصعوبة في التنفس

ج زيادة معدل التكاثر
د تحسن في القدرة على السباحة لمسافات طويلة

26 زيادة غاز الأكسجين في الماء يؤدي إلى (الشرقية 2025)

أ تحسين التمثيل الغذائي
ب زيادة الرقم الهيدروجيني للماء

ج تحمض الماء
د انخفاض نشاط الكائن الحي

27 أى العوامل التالية لا يؤثر بشكل مباشر على مستوى الأكسجين الذائب في الماء ؟


أ درجة حرارة الماء
ب نشاط الكائنات الحية الدقيقة

ج كمية الأمطار
د حركة التيارات المائية

28 عند دراسة بيئة مائية لوحظ زيادة النشاط في السباحة والصيد والتكاثر. أى من العوامل التالية يكون سببًا في ذلك ؟

أ زيادة O_2
ب زيادة CO_2
ج نقص O_2
د نقص CO_2

(سوهاج 2025)



29 الشكل المقابل يوضح ذوبانية الغازين (X, Y) في الماء في درجات الحرارة

المختلفة؛ حيث إنهما ضروريان لاستمرار الحياة المائية:

أ تركيز (Y) في الهواء أعلى 500 مرة من (X)

ب ذوبان (X) في الماء أكبر 50 مرة من (Y)

ج زيادة (X) تعزز التنفس

د زيادة (Y) تعزز التنفس

30 أى الكائنات التالية تتأثر مباشرة بنقص تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء ؟

أ الأسماك
ب الطحالب
ج البكتيريا
د الشعاب المرجانية

(الإسماعيلية 2025)

31 زيادة نسبة غاز CO_2 في الماء تعمل على

أ زيادة التحمض وزيادة التكلس
ب تقليل التحمض وتقليل التكلس

ج تقليل التحمض وزيادة التكلس
د زيادة التحمض وتقليل التكلس



32 تصنف دعامة الحيوان الموضح بالصورة المقابلة على أنها دعامة

أ دعامة داخلية من مادة الكيتين

ب دعامة خارجية من مادة الكيتين

ج هيكل عظمى من كربونات الكالسيوم

د دعامتين داخلية وخارجية معًا

33 عند مقارنة تركيب الدعامة الخارجية للقشريات مع الداخلية للثدييات البحرية، فإن الفرق الأساسى يتمثل فى اعتماد الأولى على والثانية على

- أ الكيتين - الكولاجين وفوسفات الكالسيوم
ب الكولاجين - الكيتين
ج كربونات الكالسيوم - الهيموجلوبين
د الكيتين - الأكسجين



34 البروتين الذى يوجد فى هيكل هذا الحيوان يعرف باسم

- أ الميلانين
ب الكولاجين
ج الميوسين
د اللاكتين

35 اعتماد قنفذ البحر على كربونات الكالسيوم فى تكوين هيكله الخارجى يجعله أكثر عرضة للتأثر فى حالة

- أ تحمض الوسط المائى
ب قلة البروتينات فى الوسط
ج ارتفاع الكولاجين فى الماء
د نقص الأكسجين فى الخلايا

36 الربط بين الدعامة الخارجية والداخلية يظهر أن كلا النوعين يؤديان وظيفة مشتركة هى

- أ تخزين الغذاء
ب توفير الحماية والدعم
ج القيام بعملية الأيض
د المساعدة على التكاثر

37 بفرض أن زيادة CO_2 أثرت فقط على كربونات الكالسيوم ولم تؤثر على الكيتين، فإن الكائنات المتضررة هى

- أ الأسماك العظمية
ب الرخويات
ج الدلافين
د جميع ما سبق

(الإسماعيلية 2025)

38 أى مما يلى تمثل زيادة نسبته فى مياه البحار ضرراً على المرجان والرخويات؟

- أ الهائمات النباتية
ب الأكسجين
ج الأعشاب البحرية
د ثانى أكسيد الكربون

(القاهرة 2025)

39 عندما تزداد نسبة غاز CO_2 فى الماء، فإن قيمة الرقم الهيدروجينى

- أ تنخفض
ب تزداد
ج تساوى صفراً
د لا تتغير

(القاهرة 2025)

40 أى مما يلى يتأثر بشكل كبير بغياب كربونات الكالسيوم من الماء؟

- أ البناء الضوئى للنباتات
ب تنفس اللافقاريات
ج تكاثر الأسماك
د تكوين أصداف الرخويات

(القاهرة 2025)

41 يؤدى نقص تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الماء إلى كل مما يلى ما عدا

- أ زيادة حمضية الماء
ب نقص الطاقة التى تصل للمفترسين
ج نقص الطاقة التى تنتجها النباتات المائية
د زيادة قيمة الرقم الهيدروجينى للماء

42 عند اتحاد غاز ثانى أكسيد الكربون مع الماء ينتج حمض

- أ H_2CO_2
ب H_2CO_3
ج H_2CO_4
د H_2CO_5

43 تعمل زيادة نسبة ذوبان غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء على تحويل

- أ كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء إلى بيكربونات الكالسيوم التى تذوب بالماء
ب كربونات الكالسيوم التى تذوب فى الماء إلى بيكربونات الكالسيوم التى لا تذوب بالماء
ج بيكربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء إلى كربونات الكالسيوم التى تذوب بالماء
د بيكربونات الكالسيوم التى تذوب فى الماء إلى كربونات الكالسيوم التى لا تذوب بالماء

44 زيادة نسبة غاز CO_2 فى الماء تعمل على

- أ زيادة تحمض الماء، وزيادة تكلس المرجان
ب زيادة تحمض الماء، وتقليل تكلس المرجان
ج تقليل تحمض الماء، وزيادة تكلس المرجان
د تقليل تحمض الماء، وتقليل تكلس المرجان

45 أى العوامل التالية يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء؟ (السويس 2025)

- أ زيادة نسبة العوالق النباتية وانخفاض درجة الحرارة
ب تنفس الكائنات المائية وانخفاض درجة الحرارة
ج زيادة نسبة العوالق النباتية وارتفاع درجة الحرارة
د تنفس الكائنات المائية وارتفاع درجة الحرارة

46 أى مما يلي يسبب نقص الرقم الهيدروجيني للماء؟ (بورسعيد 2025)

- أ زيادة CO_2 ب زيادة O_2 ج نقص CO_2 د نقص O_2

47 تؤدي زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء إلى (سوهاج 2025)

- أ زيادة الرقم الهيدروجيني
ب زيادة حمض الكربونيك
ج تحويل بيكربونات الكالسيوم إلى كربونات الكالسيوم
د زيادة نشاط الكائنات الحية

48 من النتائج المترتبة على زيادة معدل ذوبانية ثاني أكسيد الكربون في الماء (سوهاج 2025)

- أ تحسين معدل الأيض في خلايا وأنسجة الكائنات المائية ب تعزيز التنفس بالنسبة للكائنات المائية
ج زيادة التكلس لهياكل الكائنات المائية د زيادة تحمض الماء

49 أى مما يلي يسبب إزالة التكلس (تقليل التكلس) ؟ (القاهرة 2025)

- أ زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ب زيادة نسبة الأكسجين
ج نقص نسبة ثاني أكسيد الكربون د نقص نسبة الأكسجين


50 سقوط الأمطار الحمضية المشبعة بغاز ثاني أكسيد الكربون في بيئة مائية يؤدي إلى (القاهرة 2025)

- أ انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني للماء ب انخفاض عملية التمثيل الضوئي
ج زيادة معدل التكلس للحيوانات المائية د زيادة نشاط الأسماك

51 يحدث خلل لهيكل المرجان نتيجة تحول كربونات الكالسيوم إلى مادة القابلة للذوبان في الماء

- أ كلوريد الصوديوم ب بيكربونات الكالسيوم ج هيدروكسيد الكالسيوم د نترات الكالسيوم

52 أى الأشكال البيانية التالية يعبر عن درجة حرارة الماء وعلاقتها بذوبانية غاز ثاني أكسيد الكربون؟



53 ماذا يحدث لقيمة الرقم الهيدروجيني عند:

الاختيار	زيادة O_2	زيادة CO_2	نقص O_2	نقص CO_2
أ	لا يتغير	يزداد	لا يتغير	يقل
ب	لا يتغير	يقل	لا يتغير	يزداد
ج	يزداد	لا يتغير	يقل	لا يتغير
د	يقل	لا يتغير	يزداد	لا يتغير

2- الأسئلة المقالية:

(أ) علل لما يأتي:

- 1 يجب وضع جهاز إنتاج الأكسجين في أحواض الأسماك المنزلية.
- 2 تقل ذوبانية الغازات في الماء عند ارتفاع درجة الحرارة.
- 3 زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء يضعف نمو الهياكل العظمية في الثدييات البحرية.
- 4 زيادة تركيز الأكسجين في الماء يعزز من نشاط الكائنات الحية.
- 5 زيادة ثاني أكسيد الكربون في الماء يؤدي إلى ضعف تكوين الهياكل الصلبة لبعض الكائنات البحرية.

(ب) اكتب المصطلح العلمي:

- 1 العملية التي تعتمد عليها الكائنات البحرية في تكوين أصدافها أو هياكلها من كربونات الكالسيوم.
- 2 خاصية فيزيائية تمتص بها النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- 3 خاصية كيميائية تشير إلى قدرة المادة على الذوبان في مذيب لتكوين محلول متجانس.
- 4 غاز يتفاعل كيميائياً مع الماء عند ذوبانه، مكوناً حمضاً ضعيفاً يسمى حمض الكربونيك.

(ج) ما النتائج المترتبة على...؟

- 1 انخفاض مستوى الأكسجين المذاب في الماء.
- 2 نقص نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء.
- 3 ارتفاع درجة حرارة الماء بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الأكسجين الذائبين في الماء؟

(الشرقية 2025)


(د) أسئلة متنوعة:

- 1 اذكر اثنين من آثار زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء.
- 2 درجة حرارة المياه في البحيرة (1) 22°C ودرجة الحرارة في البحيرة (2) 13°C ، فأى البحيرتين تحتوي على مستويات أعلى من الأكسجين المذاب؟
- 3 قارن بين التحمض والتكلس من حيث سبب كل منهما.
- 4 وضح مصادر ثاني أكسيد الكربون في البيئة المائية.
- 5 ماذا يترتب على زيادة غاز CO_2 بالنسبة للسلسلة الغذائية الموضحة؟

(المنيا 2025)

(الشرقية 2025)

(الشرقية 2025)



تطبيق الأضواء

نماذج الاختبارات الشهرية: تقدر تستعد
لاختبارات الشهور مع الأضواء من خلال تحميل
ملف الاختبارات من خانة المراجعات.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwaa.com




تأثير الضوء والإشعاع الشمسي على البيئات المائية

تدرّب

1- اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 [المصدر الرئيسي للطاقة على كوكب الأرض هو
أ طاقة الرياح
ب الإشعاع الشمسي
ج الطاقة الحرارية الأرضية
د الطاقة الكيميائية
- 2 [كلما زاد عمق الماء ، فإن شدة الضوء تحت سطح الماء
أ تزداد تدريجياً
ب تقل تدريجياً
ج تقل ثم تزداد
د تزداد ثم تقل
- 3 [الضوء المرئي جزء صغير من
أ الطيف الكهرومغناطيسي
ب الموجات الميكانيكية
ج الأشعة تحت الحمراء
د الأشعة فوق البنفسجية
- 4 [أي من العبارات التالية صحيح ؟
أ يؤثر عمق الماء على امتصاص الضوء فقط
ب يؤثر عمق الماء على شدة الضوء فقط
ج يؤثر عمق الماء على كل من امتصاص الضوء وشدته
د لا يؤثر عمق الماء على أي من امتصاص الضوء وشدته
- 5 [تنمو الأعشاب البحرية عادة في
أ الأعماق الكبيرة
ب المياه الضحلة
ج المنطقة الشفقية
د المنطقة المظلمة
- 6 [عند سقوط أشعة الشمس عمودية على سطح الماء فإن كمية الضوء المخترقة تكون
أ أقل ما يمكن
ب أكبر ما يمكن
ج منعدمة
د لا تتأثر بزاوية سقوط الأشعة
- 7 [تحدث عملية البناء الضوئي بشكل رئيسي في طبقات المسطحات المائية
أ السطحية
ب متوسطة العمق
ج العميقة
د السحيقة
- 8 [أي من الألوان الضوئية تمتص طاقتها أولاً بعد اختراقها لسطح مسطح مائي ؟
أ الأحمر والأزرق
ب البرتقالي والأزرق
ج البرتقالي والأحمر
د الأحمر والأصفر
- 9 [تكون كمية الضوء التي تخترق سطح الماء أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الماء
أ تساوي
ب 45°
ج 90°
د 120°
- 10 [تكون كمية الضوء المنعكسة من على سطح الماء صغيرة عندما تسقط أشعة الشمس
أ مائلة
ب أفقية
ج عمودية
د جميع ما سبق

11 أى الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة الصحيحة بين عمق الماء (X) وشدة الضوء (Y)؟



(قنا 2025)

12 عندما تخترق ألوان الطيف المختلفة مياه المحيط فإن الماء يشتمل الألوان

- أ ذات الأطوال الموجية القصيرة
ب ذات الأطوال الموجية الطويلة
ج الدافئة
د جميع ما سبق

(المنيا 2025)

13 عند مرور الإشعاع الشمسي خلال مياه المحيط، أى الأطوال الموجية يمتص أولاً؟

- أ 400 nm
ب 500 nm
ج 600 nm
د 700 nm


14 أى من العبارات التالية تمثل الترتيب الصحيح للمناطق الضوئية في الماء حسب عمقها من أعلى إلى أسفل؟

- أ المنطقة الشفقية - المنطقة المظلمة - المنطقة المضاءة
ب المنطقة المظلمة - المنطقة المضاءة - المنطقة الشفقية
ج المنطقة المضاءة - المنطقة الشفقية - المنطقة المظلمة
د المنطقة الشفقية - المنطقة المضاءة - المنطقة المظلمة

15 إذا كانت نسبة الضوء في الموقع (A) تساوى 1% من الضوء المرئى، فقد يكون

العمق المحتمل

- أ 100 m
ب 10 m
ج 150 m
د 50 m



16 يبدو ماء البحر باللون الأزرق بسبب

- أ انعكاس الضوء الأزرق على سطح الماء
ب امتصاص الماء للألوان الدافئة
ج وجود مواد ملونة في الماء
د امتصاص الماء للألوان الباردة

(الشرقية 2025)

17 تمتص أشعة الشمس بنسبة 50% على عمق

- أ 10 cm
ب 20 m
ج 50 m
د 10 m

(سوهاج 2025)

18 على عمق 10cm يمتص الماء كل الأشعة

- أ المرئية
ب تحت الحمراء
ج الزرقاء
د فوق البنفسجية

19 العلاقة بين الطحالب والشعاب المرجانية هي علاقة

- أ افتراس
ب تبادل منفعة
ج طفيلية
د تنافسية

20 في المياه الاستوائية الصافية لا يصل سوى حوالى من الضوء المرئى إلى عمق 100 m ، معظمه في نطاق اللون


- أ 1%، الأزرق
ب 1%، الأحمر
ج 10%، الأزرق
د 10%، الأحمر

(قنا 2025)

21 أكثر ألوان ضوء الشمس اختراقاً للماء في الأعماق هو الضوء

أ الأزرق والبنفسجي ب الأحمر والأخضر ج البرتقالي والأصفر د الأصفر والأخضر

22 أى العلاقات البيانية الآتية تمثل العلاقة بين تردد ألوان الطيف المرئي (X) وعمق الماء الذى تخترقه (Y)؟



23 إذا علمت أن أسماك الباراكودا وأسماك القد لا يمكن وجودهما معاً في المحيط عند نفس خط العرض، وذلك لأن كل

(القاهرة 2025)

نوع منهما


أ من الأسماك المفترسة ب يعيش على عمق مختلف في المحيط
ج لديه تكيفات لدرجة حرارة معينة د لديه تكيفات لشدة ضوء معينة

(سوهاج 2025)

24 من الكائنات البحرية التى تعتمد على التمثيل الضوئى

أ ثعبان البحر ب سمك الجليد
ج سمك الباراكودا د الفيتوبلانكتون

25 تحدث عملية البناء الضوئى بشكل رئيسى في



من الشكل المقابل.

أ المنطقة (A)
ب المنطقة (B)
ج المنطقة (C)
د المنطقة (B) و (C)

26 يتم رؤية مياه البحار والمحيطات باللون الأزرق بسبب

أ قلة شفافية مياه البحار ب زيادة الطول الموجى للضوء الأزرق
ج قصر الطول الموجى للضوء الأزرق د امتصاص الضوء الأزرق على عمق 10 cm



27 في الشكل التالى سمكة القد التى تتميز بكل ما يلى ما عدا

أ العيش بالمناطق الباردة
ب العيش بعيداً عن خط الاستواء
ج العيش بالقرب من خط الاستواء
د العيش فى المياه غير الدافئة

28 يؤدى تغير درجة حرارة المياه إلى توزيع الكائنات الحية البحرية كلٌ حسب خصائصه التى تتوافق مع درجة حرارة المياه،

(البحيرة 2025)

فأى الكائنات البحرية الآتية يميل إلى الوجود فى المياه الباردة ؟

أ سمك الباراكودا ب سمك التونة
ج سمك القد د سمك السلمون

29 الإشعاع الشمسي له أثريئى فى كل ما يلى ما عدا

- أ زيادة البناء الضوئى
- ب توزيع الكائنات البحرية
- ج رفع درجة حرارة المياه
- د خفض نسبة الأملاح

30 أى مما يلى يفسر ندرة الكائنات المنتجة للغذاء فى الأعماق؟

- أ قلة العناصر المعدنية
- ب انعدام الضوء اللازم للتمثيل الضوئى
- ج انخفاض الحرارة فقط
- د ارتفاع الضغط

31 رؤية ألوان الكائنات الحية فى المياه السطحية أكثر وضوحاً؛ لأن

- أ جميع الأطوال الموجية للطيف متوافرة
- ب الضوء الأزرق فقط موجود
- ج الضوء الأحمر لا يمتص
- د الماء لا يمتص أى لون

32 الشكل التالى يوضح بعض الطحالب التكافلية مع الشعاب المرجانية،

من خلال ذلك يمكن استنتاج أن الإشعاع الشمسى بالمنطقة



- أ جيد والمياه صافية
- ب ضعيف والمياه صافية
- ج جيد والمياه معكرة
- د ضعيف والمياه معكرة

33 من الشكل المقابل، ما العبارة الصحيحة عن تيار الخليج؟

- أ نقل المياه الباردة من الشمال نحو الجنوب
- ب نقل المياه الدافئة من الجنوب نحو الشمال
- ج نقل المياه الدافئة من الشمال نحو الجنوب
- د نقل المياه الباردة من الجنوب نحو الشمال



2- الأسئلة المقالية:

(أ) علل لما يأتى :

(القاهرة 2025)

- 1 تحدث عملية البناء الضوئى بشكل رئيسى فى الطبقات السطحية من المسطحات المائية.
- 2 تبدو مياه المحيط باللون الأزرق.
- 3 يعد الإشعاع الشمسى عاملاً حيويًا فى الحفاظ على التوازن البيئى فى البيئات المائية.
- 4 توجد الطحالب والفييتوبلانكتون بكثرة فى الطبقات السطحية من المسطحات المائية.
- 5 تزدهر الشعاب المرجانية فى المياه الدافئة الضحلة بالقرب من خط الاستواء.

(ب) اكتب المصطلح العلمى:

- 1 المصدر الرئيسى للطاقة على الأرض.
- 2 العملية التى تقوم بها النباتات المائية والطحالب لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية.
- 3 تيار مائى يوفر الدفء لسواحل أوروبا الغربية.

(ج) ما النتائج المترتبة على...؟

- 1 [نقص الضوء في المياه العميقة بالنسبة للنباتات والطحالب.
- 2 [امتصاص اللونين الأحمر والبرتقالي أولاً في الماء.
- 3 [زيادة عمق الماء من حيث شدة الضوء.
- 4 [توافر الإشعاع الشمسي بكميات كبيرة في الطبقات السطحية للمياه.

(د) اذكر أهمية واحدة لكل من:


- 1 [الضوء في البيئات المائية.
- 2 [المرجان في علاقته مع الطحالب.
- 3 [تيار الخليج بالنسبة لقارة أوروبا.

(هـ) أسئلة متنوعة:

- 1 [الشكل المقابل يوضح العلاقة بين شدة الضوء وعمق الماء،
ادرسه جيداً، ثم أجب عن التالي:

أ ما نسبة الضوء المرئي على عمق 10 أمتار؟

ب لماذا لا يستطيع الضوء الأحمر اختراق المياه العميقة؟



(سوهاج 2025)

- 2 [ما هو تأثير الإشعاع الشمسي على كائنات المياه الدافئة الضحلة بالقرب من خط الاستواء؟

(قنا 2025)

- 3 [في ضوء ما درست، فسر دور الإشعاع في حركة التيارات المائية في المحيط الأطلسي؟

- 4 [كيف يؤثر التدرج الضوئي على توزيع الكائنات البحرية في المحيط؟

- 5 [لماذا تعد عملية التمثيل الضوئي مهمة للحفاظ على التوازن البيئي في المحيطات؟

تطبيق الأصواء مجاناً

أدخل كودك الشخصي الموجود في الغلاف
الداخلي في نهاية الكتاب واستخدم
تطبيق الأصواء مجاناً.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأصواء:
www.aladwaa.com



1- اختر الإجابة الصحيحة:

(سوهاج 2025)

1 كل مما يلي من خصائص المواد السائلة ما عدا

- أ ليس لها قدرة على الانسياب
ب تقاوم الانضغاط
ج تأخذ شكل الحيز الحاوي لها
د لها حجم ثابت تقريباً

2 أى مما يلي أكثر قابلية للانضغاط ؟

- أ الماء
ب الهواء


3 أى الأشكال التالية يصنف من الموائع ؟

أ A


ب B

ج C

د A, B معاً



4 أى العلاقات البيانية التالية تعبر عن العلاقة بين عمق الماء (X) والضغط الكلى (Y) ؟



5 يوجد للسائل ضغط عند أى نقطة فى باطنه يعادل عمود السائل الذى يعلو تلك النقطة المؤثرة على وحدة المساحات حول تلك النقطة.

- أ حجم
ب كثافة
ج وزن
د كتلة

6 يزداد ضغط الماء لكل 10 أمتار أسفل السطح تقريباً بمقدار

- أ واحد باسكال
ب 10 باسكال
ج واحد ضغط جوى
د 10 ضغط جوى.

(سوهاج 2025)

7 سمكة يقع عليها ضغط كلى مقداره 9 atm فإنها تقع تقريباً على عمق m

- أ 9
ب 90
ج 70
د 80

(الشرقية 2025)

8 سمكة توجد على عمق 90 m من سطح بحيرة، فإن قيمة الضغط الكلى الذى تتعرض له يساوى تقريباً atm

- أ 9
ب 10
ج 15
د 20

(سوهاج 2025)

9 عندما يكون عمق الماء فى بحيرة 30 m فإن الضغط المائى عند القاع يساوى تقريباً


- أ 3 atm
ب 4 atm
ج 5 atm
د 6 atm

(الشرقية 2025)

10 الفرق فى الضغط الكلى بين عمق 60 m و 100 m تحت سطح البحر يساوى تقريباً ضغط جوى.

- أ 4
ب 5
ج 40
د 50

11 في الشكل المقابل عند تحرك السمكة (س) لكي تتغذى على سرب الأسماك (ص).



فإن الفرق في الضغط المائي على جسمها يساوي atm

أ 0.2 ب 0.25

ج 0.5 د 1

12 يزداد الضغط الكلي عند عمق معين في البحر أكثر منه في بحيرة

عذبة بسبب

أ الحرارة ب الكثافة الأكبر لماء البحر ج الأمواج د الضوء

13 الضغط الكلي على عمق 200 m يساوي atm

أ 19 atm ب 20 atm ج 21 atm د 22 atm

(الإسماعيلية 2025)

14 أي الأسماك التالية تستخدم مئانتها الهوائية للتحكم في العمق والهجرة بين الأنهار والبحار؟


أ القد ب الجليد ج السلمون د التونة

15 كل مما يلي من خصائص كائنات الأعماق السحيقة ما عدا

أ لها هياكل جسدية مدمجة ب لها مئانات غازية كبيرة

ج لها كبد غني بالزيوت د كثافة أجسامها عالية

16 إذا تم تعبئة مجموعة من الأوعية بالماء كما بالشكل، فإن الترتيب الصحيح لكثافة النقاط A, B, C, D




أ $P_A > P_B > P_C > P_D$

ب $P_D > P_C > P_B > P_A$

ج $P_A > P_C > P_B > P_D$

د $P_D > P_B > P_C > P_A$



17 الشكل المقابل يوضح العلاقة بين المتغير (س) والضغط (P)، أي مما يلي لا يمثل المتغير (س)؟

أ كثافة السائل ب الارتفاع عن سطح البحر

ج العمق د تركيز الأملاح في السائل

(القاهرة 2025)

18 الميزة الرئيسية للهيكل الغضروفي في أسماك القرش أنه

أ يوفر لها مرونة أكبر ب يوفر لها قوة أكبر

ج يجعل السمكة أثقل د يجعلها تتحمل الضغط العالي

19 ما الوظيفة الرئيسية لمئانة السباحة في الأسماك التي تعيش في الأعماق المتوسطة؟


أ إنتاج الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ب التحكم في الطفو

ج المساعدة في الهضم د تخزين الأكسجين للتنفس

20 تتكيف الأسماك التي تعيش في أعماق سحيقة مع الضغط المرتفع عن طريق

أ زيادة حجم المئانة السباحية ب زيادة معدل ضربات القلب

ج تقليل كثافة أجسامها د زيادة حجم الخياشيم



21 يوضح الشكل ثلاث نقاط (X) و (Y) و (Z) على أعماق مختلفة تحت سطح بحيرة كما هو موضح. إذا علمت أن ضغط الماء المؤثر عند النقطة (X) يساوي 1 بار فإن قيمة الضغط الكلي عند (Y) و (Z) على الترتيب

- أ 2 و 3 ب 3 و 3
ج 3 و 4 د 1 و 2

22 تتمتع أسماك القاع بهياكل جسدية مدمجة تحتوى أجسامها على مكونات بروتينية، وذلك للتكيف مع (سوماج 2025)

- أ ضغط الماء المرتفع ب نقص الأكسجين ج نقص الضوء د التيارات المائية القوية

23 أى من العبارات التالية يصف الفرق بين الهيكل العظمى والهيكل الغضروفي؟

- أ الهيكل العظمى يوفر مرونة أكبر ب لا يوجد فرق بينهما
ج الهيكل العظمى أثقل وأقل مرونة د الهيكل الغضروفي أقل مرونة

24 النسيج الذى يميز أسماك الراى ويمنحها مرونة هو

- أ هيكلى عظمى ب ضام أصيل ج هيكلى غضروفي د ضام وعائى

25 المجموعة التى تنتمى إليها أسماك البورى والبلطى

- أ كائنات الأعماق السحيقة ب الأسماك العظمية
ج اللاقاريات د الأسماك الغضروفية

26 سمكة الراى تعتمد فى حركتها الرأسية على

- أ مثانة غازية ب كبذ زيتى ج الرئة د خياشيم إضافية

27 إذا تعرضت كائنات بحرية لتبديل مفاجئ من عمق سطحى لعمق كبير، فما الاختلال الخلوى المحتمل إن لم تكن الأغشية متخصصة؟

(سوماج 2025)

- أ ضغط الماء المرتفع ب نقص الأكسجين
ج التيارات المائية القوية د نقص الضوء فى الأعماق


28 انتقال غواص من عمق 100 m الى 60 m تحت سطح الماء فإن فرق الضغط على الغواص يعادل ضغط جوى.

(الشرقية 2025)

- أ 40 ب 4 ج 50 د 5

29 الشكل المقابل يمثل موقع السمكة (X) والسمكة (Y) من عمود الماء فأى مما يلى يعد صحيحاً؟

(البحيرة 2025)



- أ حجم المثانة فى السمكة X = حجم المثانة فى السمكة Y
ب حجم المثانة فى السمكة X أكبر من حجم المثانة فى السمكة Y
ج حجم المثانة فى السمكة X أقل من حجم المثانة فى السمكة Y
د حجم المثانة فى السمكة X نصف حجم المثانة فى السمكة Y

30 العلاقة الصحيحة للقوة الضاغطة على سطح جسم مغمور:

- أ $F = P \div A$ ب $F = P \times A$ ج $F = A \div P$ د $F = P + A$

31 ماذا يحدث لقيمة الضغط إذا تضاعفت كثافة السائل بينما ظل العمق ثابتاً؟

- أ تضاعف الضغط تقريباً. ب ظل الضغط ثابتاً.
ج انخفض إلى النصف. د أصبح صفراً.

- 32 الفرق الرئيسى بين الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية يتعلق ب.....
 أ وجود الخياشيم. ب نوع الهيكل ج لون الجلد. د طول الحياة.
- 33 أى الكائنات التالية تكون بنيتها الجسدية أقل قوة مقارنة بسمكة الرأى؟
 أ الكائنات السطحية ب كائنات متوسطة العمق ج كائنات الأعماق د جميع ما سبق
- 34 عندما تغوص فى مياه البحار فإنك تشعر بزيادة الضغط من حولك، يمكن تصنيف هذا الضغط على أنه
 أ ضغط كلى ب ضغط هوائى ج ضغط مائى د ضغط جوى
- 35 سمكة القرش تصنف من
 أ الثدييات ب الأسماك الغضروفية ج الأسماك العظمية د اللافقاريات
- 36 من الأسماك العظمية
 أ القرش ب الرأى ج البلطى د الحوت
- 37 كل مما يلى من خصائص كائنات الأعماق السحيقة ما عدا
 أ هياكل جسدية مدمجة ب كثافة جسم عالية ج مثانات غازية كبيرة د كبد غنى بالزيوت
- 38 القوة الضاغطة التى يؤثر بها السائل على سطح جسم مغمور فيه تكون
 أ موازية لسطح الجسم ب عمودية على سطح الجسم ج موزعة بانتظام على جميع الاتجاهات د منعدمة إذا الجسم ساكنا
- 39 ما أهمية البروتينات الدهنية فى أغشية خلايا الكائنات البحرية التى تعيش فى الأعماق؟
 أ تزيد من صلابة الأغشية ب تزيد من نفاذية الأغشية ج تزيد من مرونة الأغشية د تقلل من مساحة سطح الأغشية
- 40 طورت أسماك أعماق البحار تكييفات فريدة فى أغشية خلاياها لتحمل الضغط الهائل من خلال
 أ تقليل وجود البروتينات الدهنية ب تغيير هيكلها الخارجى ج زيادة مستويات الأحماض الدهنية المشبعة د زيادة مستويات الأحماض الدهنية غير المشبعة

2- الأسئلة المقالية:

(أ) علل لما يأتى:

- 1 تمتلك أسماك القرش هيكلًا غضروفيًا بدلًا من الهيكل العظمى.
- 2 تمتلك سمكة الرأى مثانة تحتوى على سوائل بدلًا من الغازات.
- 3 الكائنات التى تعيش فى الأعماق السحيقة ذات هياكل جسدية مدمجة ومكونات بروتينية وسوائل داخلية.
- 4 تمتلك أسماك السلمون مثانات سباحة مملوءة بالغاز.
- 5 تتميز الأغشية الخلوية للكائنات التى تعيش فى الأعماق بوجود بروتينات دهنية.
- 6 يصعب على الإنسان النزول إلى أعماق أكبر من 50 m بدون معدات خاصة.

(ب) اكتب المصطلح العلمى:

- 1 الضغط الذى يؤثر به الماء على جسم مغمور أسفل سطح الماء.
- 2 مادة نسيجية مرنة وخفيفة الوزن تحل محل العظام فى بعض الأسماك.

- 3 نوع من الأحماض الدهنية يساهم في الحفاظ على سيولة الأغشية الخلوية في أعماق البحار.
- 4 كيس مملوء بالغاز أو السوائل يساعد الأسماك على التحكم في الطفو.

(ج) ماذا يحدث في الحالات التالية...؟

- 1 إذا زاد وزن عمود السائل الذي يعلو نقطة في باطن سائل بالنسبة للضغط.
- 2 عند انتقال سمكة تمتلك مثانة هوائية مملوءة بالغاز فجأة من عمق متوسط إلى الأعماق السحيقة.
- 3 إذا لم تحتو الأغشية الخلوية لكائنات الأعماق على البروتينات الدهنية.

(د) اذكر أهمية واحدة لكل من:

(سوهاج 2025)

- 1 الهيكل الغضروفي في سمكة الراي.
- 2 الهيكل العظمي في سمكة البطل.
- 3 البروتينات الدهنية في أغشية خلايا الكائنات التي تعيش في الأعماق.
- 4 المثانة الهوائية في بعض الأسماك.


(قنا 2025)

(هـ) قارن بين:

- 1 الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية (من حيث نوع الهيكل وخصائصه).
- 2 الكائنات السطحية وكائنات الأعماق السحيقة (من حيث التكيفات مع الضغط).

(و) أسئلة متنوعة:

- 1 ما معنى أن: ضغط السائل عند نقطة في باطنه يساوي 500 N/m^2 ؟
- 2 ما الدور الذي تقوم به مثانة السباحة في بعض الأسماك العظمية ؟
- 3 يوضح الشكل ثلاث نقاط (1) و (2) و (3) على أعماق مختلفة تحت سطح الماء. رتب الضغط المؤثر عند كل نقطة من الأقل ضغطًا إلى الأعلى ضغطًا.



تطبيق الأضواء

نماذج الاختبارات الشهرية: تقدر تستعد
لاختبارات الشهور مع الأضواء من خلال تحميل
ملف الاختبارات من خانة المراجعات.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwaa.com



كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

اختبار شهر نوفمبر



أسئلة

الوحدة الأولى | الدرس 6

مجاب عنها

قيم نفسك
إلكترونيًا



أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

الأسئلة المشار إليها بالعلامة * مجاب عنها تفصيليًا

التكيفات التركيبية [التشريحية]

١ ماذا يقصد بالتكيف البيولوجي ؟

- أ) تغيير ظروف البيئة لتناسب مع الكائنات الحية التي تعيش بها
- ب) ملائمة الكائن الحي مع ظروف البيئة التي يعيش فيها
- ج) ملائمة الخواص الكيميائية في البيئة للخواص الفيزيائية بها
- د) حدوث تنوع بيولوجي في البيئة للحفاظ على توازنها

٢ يقصد بالتكيف التركيبي للكائن الحي التغير في

- أ) نشاط الكائن الحي للتكيف مع بيئته
- ب) آلية عمل بعض أعضاء جسم الكائن الحي للتكيف مع بيئته
- ج) البنية الجسمية للكائن الحي التي تساعد على البقاء في بيئته
- د) النظام الغذائي للكائن الحي

٣ ما التكيف التركيبي الذي يسمح لسمكة الجليد بالعيش في الظلام الدامس ؟

- أ) وجود أعين كبيرة
- ب) وجود جلد عاكس للضوء
- ج) وجود أعضاء ضوئية على الجسم
- د) وجود زعانف حادة

٤ أي مما يلي يُعد تكيفاً تركيبياً لبعض أسماك المحيطات لكي تتحمل الضغط المرتفع جداً ؟

- أ) وجود أعين كبيرة
- ب) المخاط المغطى للجسم
- ج) الأجسام المضغوطة
- د) كبر الخياشيم

(جنوب / بورسعيد)

٥ أي التكيفات التركيبية التالية تساعد الأسماك على السباحة بفعالية ؟

- أ) الزعانف الكبيرة والشكل الانسيابي للجسم
- ب) العيون الكبيرة والمثانة الهوائية
- ج) الفم الواسع وكيس العوم
- د) الجلد الشفاف والخياشيم الخاصة

٦ كيف يساعد وجود الخياشيم في الأسماك على التكيف مع بيئتها المائية ؟

- أ) تسمح باستخلاص الأكسجين الذائب في الماء
- ب) تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم
- ج) تعمل كأداة للبحث عن الغذاء
- د) تساعد في الطفو بالقرب من سطح الماء

٧ ما أهمية المثانة الهوائية (كيس العوم) للأسماك العظمية ؟

- أ) تساعد على الطفو
- ب) تحسن قدرتها على استخلاص الأكسجين
- ج) تقلل مقاومة الماء لحركتها
- د) تجعلها تتحمل الضغط المرتفع

٨ أى مما يلى من أسباب وجود تكيفات تركيبية خاصة لأسماك الأعماق ؟

- (أ) انخفاض ضغط الماء
(ب) ارتفاع نسبة الأكسجين
(ج) قلة نفاذية الضوء
(د) انخفاض الضغط الأسموزى

٩ قدرة سمكة البلطى للصعود إلى سطح الماء سببه الأساسى امتلاكها لـ

- (أ) زعانف
(ب) خياشيم
(ج) مثانة هوائية
(د) جسم مضغوط

١٠ أى التراكيب التالية يميز الأسماك العظمية عن الأسماك الغضروفية ؟

- (أ) الكليتان
(ب) الفجوة المنقبضة
(ج) الخياشيم
(د) المثانة الهوائية


١١ أى مما يلى لا يمكن أن يميز أسماك أعماق المحيطات ؟

- (أ) انضغاط الجسم
(ب) وجود فجوة منقبضة
(ج) كبر حجم العيون
(د) وجود شرايين قوية

١٢ فى السمكة الموضحة بالشكل، أى التراكيب يُمكنها من

استخلاص الأكسجين المذاب فى الماء ؟

- (أ) (١)
(ب) (٢)
(ج) (١)، (٤)
(د) (٢)، (٣)



١٣ أى مما يلى من التكيفات التركيبية للدلافين ؟

- (أ) كبر حجم العيون
(ب) امتلاك خياشيم كبيرة
(ج) وجود فتحات تنفس فى قمة الرأس
(د) امتلاك مثانة هوائية

١٤ تتشابه الدلافين مع الثدييات التى تعيش على اليابسة فى

- (أ) وجود أنف
(ب) امتلاك خياشيم كبيرة الحجم
(ج) وجود عمود فقرى
(د) امتلاك زعانف

التكيفات السلوكية

١٥ ما المقصود بالتكيف السلوكى للكائن الحى ؟

- (أ) تغيير فى تركيب الجسم لتحسين الأداء
(ب) تغيير فى أسلوب حياة الكائن الحى لتحسين فرص البقاء
(ج) تعديل طريقة أداء بعض الأعضاء لوظيفتها
(د) تعديل الكائن لضغط دمه للحفاظ على حياته

١٦ ما التكيف السلوكى الرئيسى لأسماك السلمون خلال دورة حياتها ؟

- (أ) تغيير لون الجلد
(ب) الهجرة من النهر إلى البحر ثم العودة
(ج) العيش فى المحيط فقط
(د) العيش فى الأنهار فقط

١٧ أى مما يلي يُعد مثالاً على التكيف السلوكى ؟

- (أ) إصدار الحيتان أصواتًا للتواصل
(ب) الأشواك السامة في سمكة الأسد
(ج) إفراز السموم في بعض أنواع الثعابين
(د) الهياكل العظمية المرنة لسمكة الأفعى

١٨ * ما الهدف من عودة سمك السلمون إلى المكان الذى فقس فيه البيض مرة أخرى ؟

- (أ) التغذية
(ب) الهروب من أعدائه
(ج) التكاثر
(د) الحماية من تغيرات المناخ

١٩ كل مما يلي يُعد سببًا لقيام الكائنات الحية بالتكيف السلوكى ما عدا

- (أ) تجنب الظروف القاسية
(ب) استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل
(ج) إتمام عملية التكاثر
(د) التمكن من التنفس


٢٠ فى دورة حياة السلمون، أى الأطوار التالية تعيش معظم حياتها فى بيئة مائية ضغطها الأسموزى مرتفع ؟ (كفر الشيخ / كفر الشيخ)

- (أ) البيض والأسماك الصغيرة
(ب) الأسماك البالغة
(ج) البيض فقط
(د) الأسماك الصغيرة فقط

٢١ أى البيئات المائية التالية هى الأنسب لتكاثر سمك السلمون ؟

- (أ) البحار
(ب) البحيرات المالحة
(ج) المحيطات
(د) الأنهار

٢٢ أى الأشكال التخطيطية الآتية يمثل دورة حياة سمك السلمون ؟



٢٣ لماذا يعود سمك السلمون إلى المياه العذبة بعد قضاء معظم حياته فى البحر ؟

- (أ) لأن المياه العذبة توفر له النضج الجنسى
(ب) لأنه غير قادر على التكيف مع المياه المالحة لفترات طويلة
(ج) لأن عملية التكاثر تتطلب بيئة معينة توفرها المياه العذبة
(د) لأنه يهاجر إلى المياه العذبة هروبًا من المفترسات البحرية

٢٤ ما العملية التى تتضح فى دورة حياة أسماك السلمون ؟

- (أ) التكيف مع ارتفاع ضغط الماء
(ب) الانتقال ما بين المياه العذبة والمالحة
(ج) النضج الجنسى فى المياه العذبة
(د) التكاثر فى المياه المالحة

٢٥ تستطيع أسماك السلمون التكيف مع

- أ) ارتفاع الضغط
ب) نقص الضوء
ج) اختلاف درجة ملوحة الماء
د) ارتفاع درجة حرارة الماء

التكيفات الفسيولوجية (الوظيفية)

٢٦ أى مما يلي يعبر عن التكيف الفسيولوجي للكائن الحي ؟

- أ) تحول في تركيب جسم الكائن الحي ليناسب ظروف بيئته
ب) تعديل في سلوكيات الكائن الحي لتناسب ظروف بيئته
ج) تعديل طريقة أداء بعض الوظائف الحيوية للكائن الحي
د) هجرة الكائن الحي من بيئته للتكاثر

٢٧ ما أنواع التكيفات التي تستخدمها أسماك أعماق البحار للتكيف مع ارتفاع ضغط المياه ؟

- أ) تركيبية فقط
ب) فسيولوجية فقط
ج) تركيبية وفسيولوجية معاً
د) تركيبية وسلوكية معاً

٢٨ تتكيف سمكة الأفعى مع الضغط المرتفع في الأعماق عن طريق

- أ) امتلاك هياكل عظمية مرنة
ب) إبطاء معدل التمثيل الغذائي
ج) زيادة معدل التنفس الخلوي
د) زيادة تركيز الهيموجلوبين في دمها

٢٩ أى مما يلي يُعد تكيفاً فسيولوجياً في أسماك المحيطات ؟

(إبشواى / الفيوم)

- أ) الجسم المضغوط
ب) الشرايين القوية
ج) تعديل ضغط الدم
د) الخياشيم كبيرة الحجم

٣٠ أى التكيفات الفسيولوجية التالية تُمكن أسماك الأعماق من التعايش مع نقص الأكسجين ؟

(جنوب / بورسعيد)

- أ) إبطاء معدل الأيض
ب) الجسم المضغوط
ج) زيادة تركيز الأملاح في الخلايا
د) الأوعية الدموية القوية

٣١ * أى مما يلي يعتبر مثال على التكيف الفسيولوجي للكائن الحي ؟

- أ) إفراز التعابين للسّم لحماية نفسها من الأعداء
ب) تحول أطراف الحيتان لتساعد على العوم
ج) هجرة الطيور بسبب اختلاف فترات الإضاءة والإظلام
د) حدة منقار النسر لتمزيق الفريسة

٣٢ أى مما يلي يعبر بشكل صحيح عن التكيف الفسيولوجي لأحد الكائنات الحية ؟

- أ) تعديل سلوكه
ب) تغيير في تركيب بعض أعضائه
ج) اختفاء بعض تراكيب الجسم
د) تقليل الاحتياج لغاز الأكسجين

٣٣ أى الأعضاء التالية لها دور رئيسي في التخلص من الماء الزائد عن حاجة الجسم في أسماك المياه العذبة ؟

- أ) كيس العوم
ب) الفم
ج) الخياشيم
د) الكليتين

٣٤ أى الأعضاء التالية يشترك فيها كل من أسماك المياه العذبة ومعظم أسماك المياه المالحة للتكيف الأسموزي في

بيئاتها ؟

- أ) الفجوات المنقبضة
ب) خلايا الجلد
ج) المثانة الهوائية
د) الكليتين

٣٥ أى أنواع المياه التالية لها ضغط أسموزى أعلى من الضغط الأسموزى للمحاليل داخل أجسام الكائنات الحية التى تعيش بها ؟

- (أ) مياه المحيطات (ب) مياه الأنهار (ج) مياه الينابيع (د) مياه البرك العذبة

٣٦ أى الكائنات الحية التالية له القدرة على التكيف مع الضغط الأسموزى المنخفض للمياه ؟

- (أ) سمكة القرش (ب) سمكة الأفعى (ج) اليوجلينا (د) سمكة الجليد

٣٧ ما المادة الكيميائية التى يحتفظ بها القرش فى دمائه للمساعدة فى تنظيم ضغطه الأسموزى ؟ (الساحل / القاهرة)

- (أ) الماء (ب) الأكسجين (ج) اليوريا (د) الكريون

٣٨ تختلف الكلى فى أسماك المياه العذبة عن الكلى فى أسماك المياه المالحة فى

- (أ) عددها (ب) تركيز السائل الذى تنتجه (ج) نوع السائل الذى تنتجه (د) الوظيفة الأساسية

٣٩ أى مما يلى يعتبر وسيلة تخلص الكائنات الحية فى البيئة المائية من الماء الزائد ؟

- (أ) الكلى فقط (ب) الفم فقط (ج) الفجوات المنقبضة أو الكلى (د) الجلد أو الخياشيم

٤٠ زيادة تركيز اليوريا داخل جسم سمكة القرش يعمل على

- (أ) زيادة الضغط الأسموزى وزيادة فقد الماء (ب) زيادة الضغط الأسموزى وقلة فقد الماء (ج) نقص الضغط الأسموزى وقلة فقد الماء (د) نقص الضغط الأسموزى وزيادة فقد الماء

٤١ ما التكيف الذى يساعد أسماك الماء العذب على حفظ الاتزان الأسموزى فى أجسامها ؟ (مطوبس / كفر الشيخ)

- (أ) زيادة عدد الخياشيم (ب) القدرة على إخراج كميات كبيرة من البول المخفف (ج) القدرة على الاحتفاظ بكمية كبيرة من المياه (د) وجود قشور ومخاط يغطى أجسامها

٤٢ كيف يؤثر إخراج الأملاح الزائدة على الاتزان الأسموزى داخل أجسام بعض الأسماك ؟

- (أ) يزيد من دخول الماء للجسم (ب) يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء (ج) لا توجد علاقة بينهما (د) يساعد فى الحفاظ على كمية الماء

٤٣ * النسبة بين الضغط الأسموزى للمياه العذبة إلى الضغط الأسموزى للمحاليل بأجسام الكائنات الحية التى تعيش بها

- (أ) أكبر من الواحد الصحيح (ب) أقل من الواحد الصحيح (ج) يساوى الواحد الصحيح (د) يساوى صفر

٤٤ يتميز الكائن الموضح بالشكل بأنه


- (أ) وحيد الخلية ويعيش فى بيئة مالحة (ب) الضغط الأسموزى داخله مرتفع عن الوسط الموجود به (ج) الضغط الأسموزى داخله منخفض عن الوسط الموجود به (د) يحتوى على فجوة منقبضة للتخلص من الأملاح فقط

(المنيا / المنيا)



- أ) وجود فجوة منقبضة
 ب) درجة الرق
 ج) القدرة على التخلص من الماء الزائد
 د) وسيلة التخلص من الماء الزائد

٤٦ أى الأشكال البيانية التالية يوضح التغير فى تركيز اليوريا داخل دماء سمكة القرش عند تحركها من منطقة مياه مالحة إلى منطقة مياه أكثر ملوحة ؟



٤٧ الضغط الأسموزى فى أجسام أسماك المياه المالحة بالنسبة للمياه التى تعيش فيها

- أ) منخفض ، فتتعرض إلى فقدان الماء من جسمها
 ب) مرتفع ، فتتعرض إلى فقدان الماء من جسمها
 ج) منخفض ، مما يؤدي إلى دخول الماء لجسمها
 د) مرتفع ، مما يؤدي إلى دخول الماء لجسمها

٤٨ لماذا تحتوى أسماك القرش على تركيز عالى من اليوريا مقارنةً بأسماك المياه العذبة ؟

- أ) لأن اليوريا تستخدم كمصدر للطاقة فى خلاياها
 ب) لأنها تبتلع كميات كبيرة من ماء البحر لتعويض فقدان الماء
 ج) لأنها تحتاج إلى إفراز كميات كبيرة من الأملاح عبر الخياشيم
 د) لأن اليوريا تساعد فى موازنة الضغط الأسموزى داخل أجسامها

٤٩ أى مما يلى يعبر عن الترتيب الصحيح للضغط الأسموزى ؟

- أ) المياه العذبة > المحاليل داخل أسماك المياه المالحة > المحاليل داخل أسماك المياه العذبة > مياه البحر
 ب) المياه العذبة > المحاليل داخل أسماك المياه العذبة > المحاليل داخل أسماك المياه المالحة > مياه البحر
 ج) مياه البحر > المحاليل داخل أسماك المياه العذبة > المحاليل داخل أسماك المياه المالحة > المياه العذبة
 د) مياه البحر > المحاليل داخل أسماك المياه المالحة > المحاليل داخل أسماك المياه العذبة > المياه العذبة

٥٠ الفجوة المنقبضة فى الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا تُعد مثالاً على التكيف

- أ) الوظيفى
 ب) السلوكى والتركيبى
 ج) التشريحي
 د) الأسموزى والسلوكى

أسئلة متنوعة

ثانيًا

١ اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) السمات السلوكية أو الجسدية للكائن الحي التي تساعد على البقاء بشكل أفضل في بيئته.
- (٢) تغيير في تركيب وشكل أجزاء من جسم الكائن الحي لكي يتمكن من البقاء في البيئة التي يوجد بها.
- (٣) تصرفات معينة سواء كانت مكتسبة أو مورثة لتجنب الظروف القاسية أو استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.
- (٤) تعديل في طريقة أداء الكائن الحي لوظائفه الحيوية لكي يتمكن من البقاء في البيئة التي يعيش بها.

٢ علل لما يأتي :

- (١) تحتوى الأسماك العظمية على مثانة هوائية.
- (٢) تلجأ أسماك السلمون إلى الهجرة للمياه العذبة خلال دورة حياتها.
- (٣) ملائمة سمكة الأفعى للعيش في الأعماق.
- (٤) تتمتع أسماك الأعماق بشرايين وأوردة قوية ومتينة.
- (٥) يمكن تسمية الفجوة المنقبضة في الأميبا بعضو تنظيم الضغط الأسموزي.
- (٦) لا تحتوى خلايا الكائنات الحية التي تعيش في الماء المالح على فجوة منقبضة.
- (٧) تختلف عملية التكيف الأسموزي في أسماك المياه العذبة عن معظم أسماك المياه المالحة.
- (٨) تلعب مادة اليوريا دورًا هامًا في بقاء سمك القرش في بيئته.
- (٩) تلعب الخياشيم دور مشترك كعضو إخراج وعضو تنفس في معظم الأسماك البحرية.

(قلين / كفر الشيخ)

(أبو النمرس / الجيزة)

٣ ماذا يحدث عند (ما النتائج المترتبة على) :


- * عدم قدرة أسماك السلمون على الهجرة للمياه العذبة ؟
- * غياب التكيفات السلوكية لأسماك السلمون ؟

(إشواى / الفيوم)

(مركز دمنهور / البحيرة)

٤ قارن بين كل من :

- (١) التكيفات الفسيولوجية والتكيفات السلوكية للكائنات المائية «من حيث : المفهوم - مثال لكل منها».
- (٢) التكيف الفسيولوجي لكل من أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالحة «من حيث : الضغط الأسموزي للمحاليل بأجسامها - آليات التكيف».



٥ الشكل المقابل يوضح إحدى الكائنات وحيدة الخلية،

ماذا يحدث إذا تعطل عمل التركيب (X)

في الكائن الموضح بالشكل ؟ (حوش عيسى / البحيرة)

٦ فسر : قدرة سمكة الأفعى على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة التي تعيش فيها، مع تحديد نوع التكيف.

(المنشأة / سوهاج)

٧ ما أهمية الشرايين والأوردة القوية في أسماك الأعماق ؟

٨ ما تأثير مياه البيئة المحيطة على الضغط الأسموزي لخلايا كائنات المياه العذبة ؟ وكيف تتعامل تلك الكائنات مع ذلك التأثير ؟

٩ وضح طرق تكيف الأسماك مع تأثير الضغط الأسموزي في المياه المالحة.

١٠ تتكيف أسماك قاع المحيطات مع الظروف الصعبة التي تواجهها في بيئتها عن طريق نوعين مختلفين من التكيفات، وضح ذلك، مع ذكر مثال لكل نوع.

١١ من خلال دراستك، ما الذي يميز الأسماك العظمية عن باقي الأسماك ؟


١٢ تحتاج التكيفات الفسيولوجية إلى حدوث تكيفات تركيبية، اذكر مثال واحد.

١٣ كيف تتكيف أسماك الجليد مع ظروف معيشتها ؟ وما نوع هذا التكيف ؟

مجاب عنها تفصيليا

أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :



١ الشكل المقابل يوضح نوعين من الأسماك (A)، (B) فإذا كان الضغط الأسموزي للماء العذب x والضغط الأسموزي للمحلول داخل خلايا السمكة (A) هو $(300x)$ ، أجب :

- (١) تتميز السمكة (B) عن السمكة (A) ب.....
- أ) الضغط الأسموزي لخلاياها منخفض عن الوسط الموجودة فيه
- ب) الضغط الأسموزي لخلاياها مرتفع عن الوسط الموجودة فيه
- ج) نسبة الماء في البول أعلى
- د) تركيز الأملاح في البول أقل

(٢) قيمة الضغط الأسموزي للمحلول داخل السمكة (B)

- أ) تتراوح بين x إلى $300x$
- ب) تتراوح بين $350x$ إلى $1000x$
- ج) أقل من x
- د) أعلى من $1000x$

٢ النسبة بين تركيز اليوريا في دماء كل من سمك القرش وصغار السلمون الواحد الصحيح. (أبو حمص / البحيرة)

- أ) $>$
- ب) $<$
- ج) $\geq$
- د) $=$


٣ أي مما يلي سوف ينفجر عند وضعه لفترة في ماء مقطر ؟

- أ) الأميبا
- ب) البراميسيوم
- ج) اليوجلينا
- د) خلية الدم الحمراء

أجب عما يأتي :

٤ الشكل المقابل يوضح هجرة سمك السلمون من الماء العذب إلى الماء المالح لإتمام عملية التكاثر، حدد النقاط التي تدل على :

- (١) وضع البيض .
- (٢) النضج الجنسي .



أسئلة

الوحدة الأولى | الدرس 7

مجاب عنها

قيم نفسك
إلكترونيًا



أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

الأسئلة المشار إليها بالعلامة * مجاب عنها تفصيليًا

ذوبانية الغازين في الماء

١ إذا كانت ذوبانية ثاني أكسيد الكربون في الماء تساوي X فإن ذوبانية الأكسجين تساوي (بلقاس / الدقيلية)

- (أ) 50 X (ب) 500 X
(ج) 0.02 X (د) 0.002 X

٢ في أي مما يلي تكون ذوبانية غاز ثاني أكسيد الكربون هي الأقل ؟

- (أ) مياه نهر النيل (ب) الماء النقي
(ج) مياه البحر الأحمر (د) مياه بحيرة ناصر

٣ تتأثر ذوبانية الغازات في الماء بشكل مباشر بجميع ما يلي عدا

- (أ) درجة الحرارة (ب) نفاذية الضوء
(ج) الضغط (د) طبيعة المواد بالمحلول

(إيتاي البارود / البحيرة)

٤ عند ارتفاع درجة حرارة مسطح مائي

- (أ) تقل قيمة الرقم الهيدروجيني لزيادة ذوبانية CO_2
(ب) تزداد قيمة الرقم الهيدروجيني لزيادة ذوبانية O_2
(ج) تنخفض ذوبانية CO_2 بمعدل أكبر من O_2
(د) تنخفض ذوبانية O_2 بمعدل أكبر من CO_2

٥ النسبة بين معدل ذوبان CO_2 في الماء في فصل الصيف ومعدل ذوبانه في فصل الشتاء تكون

- (أ) أكبر من الواحد الصحيح (ب) أقل من الواحد الصحيح
(ج) تساوي الواحد الصحيح (د) لا يمكن تحديدها


(القناطر الخيرية / القليوبية)

٦ الجدول المقابل يسجل تركيز غازي CO_2 ، O_2

في بيئتين مائيتين إحداهما لماء عذب والأخرى لماء مالح، أي مما يلي يؤدي إلى هذه التركيزات ؟

- (أ) وجود أعداد كبيرة من النباتات المائية في بيئة الماء العذب
(ب) وجود أعداد كبيرة من النباتات المائية في بيئة الماء المالح
(ج) غياب الأسماك من بيئة الماء المالح
(د) نفوق الأسماك في بيئة الماء العذب

البيئة المائية	تركيز O_2 الذائب	تركيز CO_2 الذائب
بيئة ماء عذب	مرتفع	منخفض
بيئة ماء مالح	منخفض	مرتفع



ما الذى يمكن استنتاجه عن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على ذوبانية كل من غازى O_2 ، CO_2 ؟

أ) تقل ذوبانية الغازين في الماء بنفس المعدل عند ارتفاعها من $0^\circ C$ إلى $20^\circ C$

ب) تقل ذوبانية الغازين في الماء بنفس المعدل عند ارتفاعها من $20^\circ C$ إلى $50^\circ C$

ج) تقل ذوبانية O_2 في الماء بمعدل أكبر عند ارتفاعها من $20^\circ C$ إلى $50^\circ C$

د) تقل ذوبانية CO_2 في الماء بمعدل أكبر عند ارتفاعها من $20^\circ C$ إلى $50^\circ C$

عينة من الماء العذب ذوبانية غاز الأكسجين فيها 8 mg/L عند درجة حرارة $20^\circ C$ ، فأى مما يلي يمكن أن

يمثل ذوبانية غاز الأكسجين في هذه العينة عند درجة حرارة $40^\circ C$ ؟

أ) 6 mg/L ب) 8 mg/L ج) 12 mg/L د) 16 mg/L

* إذا كانت كمية الأكسجين المذابة في اللتر الواحد من ماء النهر عند درجة حرارة $20^\circ C$ حوالى 10 mg ،

فأى مما يلي يمكن أن يمثل كميته المذابة في اللتر الواحد من ماء المحيط عند نفس درجة الحرارة ؟ (الواسطى / بنى سويف)

أ) 12 mg ب) 7.5 mg ج) 5 mg د) 10 mg

* النسبة بين تركيز كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون وغاز الأكسجين في الهواء الجوى تساوى تقريباً

أ) 500 ب) 0.05 ج) 0.03 د) 0.002 (الوراق / الجيزة)

* أى الاختيارات التالية يعبر عن الترتيب الصحيح لمعدل ذوبانية غاز الأكسجين ببعض المسطحات المائية ؟

أ) ماء عذب عند درجة حرارة $20^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $20^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $5^\circ C$

ب) ماء مالح عند درجة حرارة $20^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $5^\circ C$ < ماء عذب عند درجة حرارة $20^\circ C$

ج) ماء عذب عند درجة حرارة $5^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $5^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $20^\circ C$

د) ماء مالح عند درجة حرارة $20^\circ C$ < ماء عذب عند درجة حرارة $20^\circ C$ < ماء مالح عند درجة حرارة $5^\circ C$

غاز الأكسجين (O_2)

(برج العرب / الإسكندرية)

١٢ كل ما يلي يُعد مصدرًا للأكسجين الذائب في الماء ماعدا

أ) الطحالب ب) العوالق النباتية ج) الهواء الجوى د) العوالق الحيوانية

١٣ أى مما يلى يمثل عمليتان متعاكستان ؟

- (أ) البناء الضوئى والتنفس الخلوى
(ب) التنفس الخلوى والتحمض
(ج) التكلس والتنفس الخلوى
(د) التحمض والبناء الضوئى

١٤ ما المصدر الرئيسى للطاقة اللازمة لقيام الكائنات البحرية بعملياتها الحيوية ؟

- (أ) غاز O_2 (ب) غاز CO_2 (ج) الجلوكوز (د) كربونات الكالسيوم

١٥ أى مما يلى تؤدى زيادته إلى زيادة نسبة الأكسجين المذاب فى الماء ؟ (المقطم / القاهرة)

- (أ) درجة حرارة الماء (ب) تركيز الأملاح بالماء
(ج) ملوثات الهواء (د) عملية البناء الضوئى

١٦ ما أثر زيادة تركيز الأكسجين المذاب فى الماء ؟

(الواسطى / بنى سويف)

- (أ) يساعد فى إتمام عملية البناء الضوئى (ب) يدعم نمو النباتات المائية والأسماك
(ج) يقلل من قيمة الرقم الهيدروجينى للماء (د) يزيد من شدة التيارات المائية والأمواج

١٧ كل مما يلى يدعم توازن النظام البيئى المائى ما عدا

(إشواى / الفيوم)

- (أ) زيادة تركيز الأكسجين المذاب فى الماء (ب) تنوع الكائنات الحية المائية
(ج) زيادة معدل البناء الضوئى (د) الارتفاع الشديد لدرجة حرارة الماء

١٨ ما تأثير ارتفاع مستوى الأكسجين الذائب فى الماء على كفاءة عملية التنفس فى الكائنات الحية ؟ (أبو النمرس / الجيزة)

- (أ) لا يؤثر عليها (ب) يقلل منها (ج) يعززها (د) يعوقها

١٩ أى مما يلى يزيد من نشاط الأسماك فى البيئة المائية ؟

(مركز دمنهور / البحيرة)

- (أ) زيادة نسبة الأكسجين الذائب فى الماء (ب) انخفاض قيمة pH للماء
(ج) زيادة ملوحة الماء (د) زيادة تأثير الأنشطة البشرية على الماء

٢٠ * أى العوامل التالية تزيد من ذوبانية الأكسجين فى الماء ؟

(سنورس / الفيوم)

- (أ) زيادة ملوحة الماء وزيادة حركة الأمواج (ب) زيادة حركة الأمواج وانخفاض درجة الحرارة
(ج) زيادة قيمة pH وارتفاع درجة الحرارة (د) زيادة التحمض وانخفاض ملوحة الماء

غاز ثانى أكسيد الكربون (CO_2)

٢١ إذا كان لديك محلولين مختلفين فى التركيز يفصل بينهما

غشاء شبه منفذ (يسمح بمرور الماء والمادة المذابة)، فأى الاختيارات بالجدول تعبر عن الخاصية التى ينتقل بها كل منهما بين المحلولين ؟

المادة المذابة	المذيب	
الأسموزية	الانتشار	(أ)
الانتشار	الأسموزية	(ب)
الانتشار	الانتشار	(ج)
الأسموزية	الأسموزية	(د)

٢٢ أى مما يلى له دور رئيسى فى تكوين المواد العضوية خلال عملية البناء الضوئى ؟

- أ) غاز O_2 ب) غاز CO_2 ج) الجلوكوز د) الكولاجين

(شمال / السويس)

٢٣ أى مما يلى يقلل من نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء ؟

- أ) التبادل الغازى بين الماء والهواء الجوى ب) تنفس الحيوانات البحرية
ج) التمثيل الضوئى للطحالب د) التلوث الصناعى

٢٤ أى مما يلى لا يُعد مصدر لغاز ثانى أكسيد الكربون المذاب فى البيئة المائية ؟

- أ) الغلاف الجوى ب) عملية البناء الضوئى
ج) تنفس الأسماك والرخويات د) المواد العضوية المتحللة

(الإسماعيلية / الإسماعيلية)

٢٥ * أى مما يلى تمثل زيادة نسبته فى مياه البحر ضرراً على المحار والمرجان ؟

- أ) العوالق النباتية ب) غاز ثانى أكسيد الكربون
ج) غاز الأكسجين د) الطحالب البحرية

٢٦ أى مما يلى يزيد من حمضية الماء فى المسطحات المائية ؟

- أ) زيادة كمية الحرارة التى يمتصها الماء ب) الأمطار المحملة بثانى أكسيد الكربون
ج) تكوين بيكربونات الكالسيوم د) زيادة نسبة الأكسجين فى الماء

٢٧ * أثبتت الدراسات ارتفاع درجة حرارة الجزء العلوى من مياه المحيط بمقدار معين كل عشر سنوات خلال المائة

عام الأخيرة، فى ضوء ما درست أى مما يلى يُعد من نتائج ذلك ؟

- أ) انخفاض حمضية مياه المحيط ب) ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء
ج) انخفاض نسبة الأملاح الذائبة فى الماء د) ارتفاع نسبة الأكسجين فى الماء

٢٨ * سقوط الأمطار الحمضية المشبعة بغاز ثانى أكسيد الكربون فى بيئة مائية يؤدي إلى

(الواسطى / بنى سويف)

- أ) انخفاض قيمة الرقم الهيدروجينى للماء ب) زيادة معدل التكلس للحيوانات المائية
ج) انخفاض معدل عملية التمثيل الضوئى د) زيادة نشاط الأسماك

(السرو / دمياط)

٢٩ أى مما يلى يتأثر سلباً بزيادة نسبة CO_2 فى البيئة المائية ؟

- أ) يرقات البعوض وبيض السمك ب) الأسماك الصغيرة والنباتات المائية
ج) العوالق النباتية والرخويات د) الشعاب المرجانية والطحالب

٣٠ أى الكائنات الحية التالية يتميز بوجود هيكل عظمى داخلى ؟

- أ) سمكة البلطى ب) المحار ج) الجمبرى د) المرجان

٣١ الهيكل فى كل من سمكة البلطى والدولفين

- أ) يتكون من كربونات الكالسيوم ب) يتكون من الكيتين
ج) داخلى د) خارجى

(الساحل / القاهرة)

- ٣٢ * يؤدي نقص تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء إلى كل مما يلي ما عدا.....
- (أ) زيادة حمضية الماء
(ب) نقص الطاقة التي تنتجها النباتات المائية
(ج) نقص الطاقة التي تصل للمفترسات
(د) زيادة قيمة الرقم الهيدروجيني للماء

- ٣٣ أي الكائنات التالية في السلسلة الغذائية تتأثر مباشرة بنقص تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء ؟ (العمراية / الجيزة)
- (أ) الحيتان
(ب) سمكة البلطي
(ج) العوالق الحيوانية
(د) العوالق النباتية

- ٣٤ أي العمليات التالية تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي ؟
- (أ) البناء الضوئي
(ب) سقوط الأمطار
(ج) تنفس الحيوانات
(د) تبخر ماء المحيط

- ٣٥ أي العوامل التالية تؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء ؟ (شمال / السويس)
- (أ) زيادة ملوحة الماء والتلوث الصناعي
(ب) تحلل المواد العضوية وانخفاض درجة الحرارة
(ج) زيادة نسبة العوالق النباتية وارتفاع درجة الحرارة
(د) تنفس الكائنات المائية وزيادة ملوحة الماء

- ٣٦ يتكون هيكل سمكة البلطي من
- (أ) الكيتين وفوسفات الكالسيوم
(ب) الكولاجين وكربونات الكالسيوم
(ج) الكيتين وكربونات الكالسيوم
(د) الكولاجين وفوسفات الكالسيوم

- ٣٧ أي الأنشطة البشرية التالية يقلل من قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) لمياه بحيرة ماء عذب ؟
- (أ) الصيد الجائر للأسماك
(ب) زراعة الأشجار على جوانب البحيرة
(ج) استخدام القوارب الشراعية للتنزه
(د) إلقاء مياه الصرف الزراعي بالبحيرة

- ٣٨ أي مما يلي لا يُعد من نتائج زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء ؟ (شمال / الجيزة)
- (أ) انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني للماء
(ب) زيادة قدرة النباتات المائية على إنتاج الغذاء
(ج) تحويل بيكربونات الكالسيوم إلى كربونات الكالسيوم
(د) صعوبة تنفس الكائنات المائية

- ٣٩ أي مما يلي يقلل من معدل ذوبان الأكسجين في الماء ؟ (دير بنجم / الشرقية)
- (أ) ذوبان المزيد من ثاني أكسيد الكربون
(ب) انخفاض ملوحة الماء
(ج) اضطراب الماء والأمواج
(د) زيادة معدل كفاءة عملية البناء الضوئي

- ٤٠ زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء تعمل على
- (أ) زيادة الرقم الهيدروجيني للماء
(ب) تعزيز التنفس للكائنات البحرية
(ج) انخفاض معدل كفاءة البناء الضوئي
(د) تحسين معدل التمثيل الضوئي

- ٤١ زيادة نسبة غاز CO_2 في الماء تعمل على
- (أ) زيادة التحمض، وزيادة التكلس
(ب) زيادة التحمض، وتقليل التكلس
(ج) تقليل التحمض، وزيادة التكلس
(د) تقليل التحمض، وتقليل التكلس

- ٤٢ ما النتيجة المحتملة لارتفاع درجة حرارة بيئة مائية على الكائنات التي تعيش فيها ؟ (كفر الشيخ / كفر الشيخ)
- (أ) صعوبة التنفس
(ب) زيادة عملية البناء الضوئي
(ج) انخفاض معدل التكلس
(د) زيادة نشاط الكائنات الحية

- (أ) البناء الضوئى للنباتات
(ب) تنفس اللافقاريات
(ج) تكاثر الأسماك
(د) تكوين أصداف الرخويات

- (أ) زيادة التنفس يصاحبها زيادة التكلس
(ب) زيادة التحلل العضوى يصاحبها انخفاض حموضة الماء
(ج) زيادة التخمض يصاحبها زيادة التنفس
(د) زيادة حموضة الماء يصاحبها تقليل التكلس

أى الكائنات يتأثر نموها سلباً بشكل مباشر بنقص أو زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون الذائب في الماء ؟



زيادة تركيز CO ₂	نقص تركيز CO ₂	
الطحالب	الأسماك	(أ)
الحيتان	المحار	(ب)
المحار	الطحالب	(ج)
الحيتان	الأسماك	(د)

قد يكون مؤشراً لـ

- (أ) زيادة أعداد الرخويات التى تتغذى على اليرقات
(ب) زيادة في نسبة غاز الأكسجين المذاب في الماء
(ج) فقد الطحالب قدرتها على إنتاج الطاقة نتيجة البقايا العضوية
(د) نقص في نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون المذاب في الماء

- (أ) HCHO (ب) H₂CO₃ (ج) CH₃OH (د) HCOOH

ثانياً أسئلة متنوعة

١ اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) * قدرة المذاب على الذوبان في المذيب لتكوين محلول متجانس عند درجة حرارة وضغط معينين.
* أقصى كمية مطلوبة من المذاب في حجم معين من المذيب لتكوين محلول مشبع ومستقر عند درجة حرارة وضغط معينين.
(٢) * عملية حيوية تقوم بها العوالق النباتية والطحالب والنباتات المائية ولها دور في إنتاج الأكسجين في الماء.
* عملية حيوية يتم خلالها تكوين المواد العضوية في وجود الضوء والكلوروفيل.

- (٣) تحرك الجزيئات أو الأيونات من وسط ذو تركيز عالٍ إلى وسط ذو تركيز منخفض.
- (٤) انخفاض قيمة pH للماء.
- (٥) حمض يتكون نتيجة ذوبان غاز CO_2 في الماء.
- (٦) مادة صلبة شحيحة الذوبان في الماء تدخل في تكوين أصداف الحيوانات البحرية.
- (٧) عملية تعتمد عليها العديد من الكائنات البحرية لتكوين أصدافها أو هيكلها العظمية.
- (٨) مادة قابلة للذوبان في الماء تتكون عند تفاعل ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء مع ملح كربونات الكالسيوم.

٢ علل لما يأتي :

- (١) في الظروف العادية تختلف النسبة بين تركيز غازي O_2 ، CO_2 في الماء عن النسبة بين تركيزيهما في الهواء.
- (٢) نسبة الأكسجين المذاب في مياه البحر الأحمر أعلى من نسبته في مياه خليج السويس.
- (٣) تركيز غازي O_2 ، CO_2 في مياه البحر المتوسط أقل من تركيزيهما في مياه نهر النيل.
- (٤) ارتفاع درجات الحرارة في البيئات البحرية قد تهدد حياة النباتات المائية.
- (٥) يختلف معدل عملية البناء الضوئي لنبات مائي ما عند درجة حرارة $20^\circ C$ عن معدلها عند درجة حرارة $50^\circ C$.
- (٦) ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يؤثر على قيمة الرقم الهيدروجيني للماء. (يوسف الصديق / الفيوم)
- (٧) تغير قيمة الرقم الهيدروجيني للماء يهدد حياة بعض الكائنات الحية.
- (٨) كلما زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء تأثرت عملية تنفس الكائنات البحرية سلباً. (دار السلام / سوهاج)
- (٩) ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء يضرب بعض الكائنات البحرية كالمحار والمرجان.
- (١٠) قد تتأثر السلاسل الغذائية سلباً بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء.

٣ ماذا يحدث عند (ما النتائج المترتبة على) :

- (١) حدوث التحمض «بالنسبة لمراحل دورة حياة بعض الكائنات الحية المائية» ؟
- (٢) انخفاض أعداد العوالق النباتية والطحالب والنباتات من البيئة المائية «بالنسبة للسلاسل الغذائية» ؟ (إشواي / الفيوم)
- (٣) ارتفاع درجة حرارة مياه البيئة المائية إلى $40^\circ C$ «بالنسبة لغازي O_2 ، CO_2 في الماء» ؟
- (٤) زيادة نسبة CO_2 المذاب في المياه «بالنسبة لتكوين هيكل الرخويات» ؟ (أوسيم / الجيزة)

٤ قارن بين كل من :

- (١) غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون «من حيث : النسبة في الهواء الجوي - الذوبانية في الماء المالح والعذب وعند ارتفاع درجات الحرارة».
- (٢) التحمض والتكلس في البيئة المائية «من حيث : المفهوم - التأثير على الأحياء المائية».
- (٣) كربونات الكالسيوم وبيكربونات الكالسيوم «من حيث : الذوبانية في الماء».
- (٤) الهيكل الداعم لكل من المرجان وسمكة البلطي «من حيث : نوع الهيكل - المواد الأساسية المكونة للهيكل».

- (٥) في ضوء دراستك، ما العوامل التي يتأثر بها معدل ذوبان غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الماء ؟ (بني سويف / بني سويف)

٦ ما أثر زيادة نسبة غاز الأكسجين المذاب في الماء على الكائنات المنتجة ؟

- (٧) ما أثر نقص غاز ثاني أكسيد الكربون على سلاسل الغذاء في النظام البيئي المائي ؟ (غرب / الفيوم)

- (٨) كيف تساعد حركة الأمواج واضطراب الماء داخل المحيط في تحسين قدرة الكائنات البحرية على التنفس ؟

٩ ما أثر نقص تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء على قيمة الرقم الهيدروجيني للماء ؟



١٠ إذا علمت أن مادة كربونات الكالسيوم هي المكون الرئيسي

لقشرة البيضة، فإذا تم وضع بيضة في كأس به ماء عذب ثم ضخ غاز

ثاني أكسيد الكربون بصفة مستمرة لفترة زمنية طويلة في الكأس :

(١) ما النتيجة المتوقعة حدوثها في نهاية هذه التجربة ؟

(٢) ما تفسير نتيجة التجربة ؟

(٣) ما الذي يمكن استنتاجه عن أثر هذه العملية في البيئة البحرية ؟

١١ كيف يؤثر نقص الغاز الناتج من عملية التنفس في الماء على سريان الطاقة في السلاسل الغذائية المائية ؟

١٢ فسر : تحلل المواد العضوية في الماء له دور في عملية التمثيل الضوئي للنبات.

١٣ «تعتمد الحياة في البيئة المائية على مدى معين لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء»، فسر هذه العبارة.

١٤ زيادة نسبة الكربون في الماء يقلل من قيمة الرقم الهيدروجيني، بينما نقصه يزيد من قيمة الرقم الهيدروجيني، وكلاهما يؤثر سلباً على المخلوقات البحرية، وضح ذلك.



أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت كتلة غاز ثاني أكسيد الكربون المذابة في لترين من الماء العذب هي 1300 mg في الظروف العادية، أى مما يلي يمكن أن يمثل متوسط ذوبانية الغاز في الماء المالح عند نفس الظروف ؟

(ب) 488 mg/L

(أ) 200 mg/L

(د) 900 mg/L

(ج) 600 mg/L

٢ الشكل المقابل يوضح بعض الكائنات المائية

من (١) : (٦) وقيمة pH للماء التى تناسب معيشتها،

أى هذه الكائنات الأكثر تكيفاً مع زيادة ذوبانية


غاز CO₂ في الماء ؟

(أ) (١)


(ب) (٢)، (٣)

(ج) (٤)، (٥)

(د) (٦)



الأسماك النافقة




الشكل البياني المقابل يوضح أعداد الأسماك النافقة (التي تتعرض للموت) في إحدى البحيرات مع ارتفاع درجة حرارتها بصورة غير مسبوقه، أى الأسباب الآتية يُعد الأكثر احتمالاً لنفوق الأسماك ؟

- أ) ارتفاع نسبة الأكسجين الذائب في الماء
- ب) انخفاض نسبة الأكسجين الذائب في الماء
- ج) ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء
- د) انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء

نبات في بيئة مائية معينة يحول نسبة من الطاقة الشمسية مقدارها (X) إلى طاقة كيميائية مخزنة في غذائه، فإذا تناقصت الطاقة الشمسية مع مرور الوقت، أى مما يلي يصاحب ذلك ؟


- أ) زيادة أعداد الرخويات
- ب) انخفاض نسبة الأكسجين في الماء
- ج) ارتفاع قيمة pH للماء
- د) زيادة نشاط الكائنات المائية



الشكل المقابل يوضح منطقتين (X)، (Y) في إحدى البيئات المائية، حيث تزداد عملية البناء الضوئي في المنطقة (X) بينما تزداد عملية التحلل في المنطقة (Y)، أى النتائج التالية صحيحة ؟

- أ) نسبة O_2 في المنطقة (Y) أعلى من نسبته في المنطقة (X)
- ب) نسبة CO_2 في المنطقة (X) أعلى من نسبته في المنطقة (Y)
- ج) قيمة pH للمنطقة (Y) أقل من قيمة pH للمنطقة (X)
- د) لا يتأثر تركيز O_2 ، CO_2 في المنطقة (X) أو المنطقة (Y)

أجب عما يأتي :



الشكل المقابل يوضح عملية إنتاج أحد غازات الهواء الجوى ثم إمراره في بيئة مائية، ما النتائج المتوقعة للكائنات الموجودة في البيئة المائية بعد عدة ساعات من إمرار الغاز ؟

أسئلة

الوحدة الأولى | الدرس 8

مجاب عنها

قيم نفسك
إلكترونيًا



أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً


الأسئلة المشار إليها بالعلامة * مجاب عنها تفصيليًا

الإشعاع الشمسي

١ أى مناطق الطيف الكهرومغناطيسى الآتية موجاتها ذات الأطوال الموجية الأقصر ؟

- (أ) موجات الراديو (ب) الضوء المرئى (ج) الأشعة السينية (د) أشعة جاما

٢ أى من الأشكال التالية يمثل بشكل صحيح مدى الأطوال الموجية للطيف المرئى وترتيب ألوانه ؟



٣ الشكل المقابل يمثل أربع مناطق من الطيف الكهرومغناطيسى،

أى مما يأتي يمثل منطقتي الطيف (A) ، (B) على الترتيب ؟

- (أ) الأشعة السينية ، أشعة جاما (ب) الأشعة تحت الحمراء ، موجات الراديو
(ج) الأشعة السينية ، الأشعة تحت الحمراء (د) الأشعة تحت الحمراء ، الأشعة السينية

(أسويط / أسويط)

٤ يعتبر اللون البنفسجي بالنسبة لباقي ألوان الطيف

- (أ) الأكبر ترددًا والأكبر طول موجى (ب) الأكبر ترددًا والأقل طول موجى
(ج) الأقل ترددًا والأكبر طول موجى (د) الأقل ترددًا والأقل طول موجى


(ميت أبو غالب / دمياط)

٥ أى كميتين من الكميات الآتية يقل مقدارهما صيفًا بزيادة العمق في مياه البحر الأحمر ؟

- (أ) كثافة الماء وضغطه (ب) كثافة الماء ودرجة حرارته
(ج) درجة حرارة الماء وضغطه (د) درجة حرارة الماء وشدة الضوء خلاله

٦ * تسقط حزمتان متساويتا الشدة

من الإشعاع الشمسى على سطح الماء، إحداها مائلة والأخرى عمودية كما بالشكلين المقابلين، فإن الطاقة الضوئية المنعكسة عن السطح تكون



شكل (٢)

شكل (١)

- (أ) أكبر في الشكل (١) (ب) أكبر في الشكل (٢) (ج) متساوية في الشكلين (د) منعدمة في الشكلين

(شمال / بورسعيد)

- ٧ في المسطحات المائية، تحدث عملية البناء الضوئي بشكل رئيسي في
- أ) الطبقة السطحية
ب) الطبقة متوسطة العمق
ج) الطبقة العميقة
د) جميع الطبقات

(مشتول السوق / الشرقية)

- ٨ عند مرور الإشعاع الشمسي خلال الطبقة السطحية من مياه المحيط
- أ) تُمتص الأطوال الموجية الطويلة من الضوء المرئي أولاً
ب) تُمتص الأطوال الموجية القصيرة من الضوء المرئي أولاً
ج) تُمتص تمامًا كل الأطوال الموجية للضوء المرئي معاً
د) لا تُمتص أي من الأطوال الموجية للضوء المرئي

(برج العرب / الإسكندرية)

- ٩ يبدو ماء البحر باللون الأزرق، ومن أسباب ذلك أن
- أ) الماء لا يمتص الأطوال الموجية للضوء الأزرق
ب) سطح الماء يعكس الأطوال الموجية للضوء الأزرق
ج) الأطوال الموجية للضوء الأزرق تنفذ لأعماق أكبر مقارنةً بباقي الألوان
د) الماء يمتص الأطوال الموجية للضوء الأزرق أولاً

- ١٠ عند وصول الضوء إلى عمق 10 m تحت سطح المحيط يكون الماء قد امتص حوالى من طاقة الضوء المرئي الساقط على السطح.

أ) 20% ب) 30% ج) 40% د) 50%


- ١١ أي من الأشعة الكهرومغناطيسية التالية تُمتص طاقتها بشكل كامل تقريباً بعد حوالى 10 cm من اختراقها لسطح المحيط ؟

(المنشأة / سوهاج)

أ) الأشعة الزرقاء ب) الأشعة الحمراء ج) الأشعة الخضراء د) الأشعة تحت الحمراء


- ١٢ في المياه الاستوائية الصافية، لا يصل إلى عمق 100 m سوى حوالى من طاقة الضوء المرئي الساقط على السطح ومعظم هذا الضوء في نطاق اللون

أ) 1%، الأزرق ب) 1%، الأحمر ج) 10%، الأزرق د) 10%، الأحمر



- ١٣ * الشكل المقابل يمثل مدى مرور ثلاث حزم من أشعة الضوء المرئي تردداتها (x)، (y)، (z) تمر خلال ماء المحيط، فإن الترتيب الصحيح لترددات هذه الأشعة هو

أ) $x > y > z$
ب) $z > y > x$
ج) $x = y = z$
د) $z > x > y$



١٤ الشكل المقابل يوضح منطقتين مختلفتين من مياه المحيط، منطقة مياه ساحلية ضحلة (A) ومنطقة مياه مفتوحة (B)، كيف يبدو لوني المنطقتين (A)، (B) ؟

- ١ (A) يميل للأزرق، (B) يميل للأخضر
٢ (A) يميل للأخضر، (B) يميل للأزرق
٣ (A) يميل للأزرق، (B) يميل للأخضر
٤ (A) يميل للأخضر، (B) يميل للأزرق


تأثير الإشعاع الشمسي على البيئات المائية

(الخارجة / الوادي الجديد)

١٥ الشرط الأساسي لوجود وفرة من النباتات في بيئة مائية هو

- ١ توافر مياه عذبة
٢ ارتفاع نسبة الملوحة
٣ انخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون
٤ توافر كمية ضوء مناسبة لإتمام البناء الضوئي

سطح الماء



١٦ * الشكل المقابل يمثل ثلاث مناطق (x)، (y)، (z) في مياه المحيط، أي من هذه المناطق تُعد الأكثر ملاءمة لوجود الطحالب ذاتية التغذية بها ؟

- ١ المنطقة (x)
٢ المنطقة (y)
٣ المنطقة (z)
٤ المناطق الثلاث متساوية الاحتمال

(السرو / دمياط)

١٧ أي الأسماك الآتية تتواجد في المحيط الأطلسي عند خط الاستواء ؟

- ١ أسماك القد فقط
٢ أسماك الباراكوذا فقط
٣ أسماك التونة والقد
٤ أسماك الباراكوذا والتونة

١٨ * في أي المواسم المناخية يكون معدل انخفاض أعداد الكائنات البحرية في المناطق القطبية أكبر ؟

- ١ فصل الصيف
٢ فصل الربيع
٣ فصل الخريف
٤ فصل الشتاء

(غرب شبرا الخيمة / القليوبية)

١٩ من الكائنات البحرية التي تعيش في المناطق الباردة

- ١ الشعاب المرجانية
٢ سمكة القد
٣ سمكة التونة
٤ سمكة الباراكوذا

٢٠ تيار الخليج هو تيار محيطي ينطلق نحو أوروبا الغربية، وهو تيار

- ١ دافئ، يعزز من التنوع البيولوجي البحري
٢ دافئ، يقلل من التنوع البيولوجي البحري
٣ بارد، يعزز من التنوع البيولوجي البحري
٤ بارد، يقلل من التنوع البيولوجي البحري

٢١ ما التأثير الرئيسي لتيار الخليج على مناخ أوروبا الغربية ؟

- ١ يُخفض درجات الحرارة مما يجعل المناخ شديد البرودة
٢ يُخفض درجات الحرارة مما يجعل المناخ أكثر اعتدالاً
٣ يرفع درجات الحرارة مما يجعل المناخ شديد الحرارة
٤ يرفع درجات الحرارة مما يجعل المناخ أكثر اعتدالاً

أسئلة متنوعة

ثانيًا

١ علل لما يأتي :

- (١) عدم إتمام عملية التمثيل الضوئي في المنطقة الشفقية من المحيط.
- (٢) للإشعاع الشمسي دورًا هامًا في الحفاظ على التوازن البيئي في البيئة المائية.
- (٣) تكثر الطحالب والهائمات النباتية في الطبقات السطحية من الماء.
- (٤) تزدهر الشعاب المرجانية في المياه الضحلة بالقرب من خط الاستواء.
- (٥) يؤثر انخفاض الإشعاع الشمسي في المناطق القطبية خلال فترات الشتاء على السلاسل الغذائية المائية.

(طهطا / سوهاج)

(الواسطي / بنى سويف)

٢ ماذا يحدث عند عدم كفاية الضوء «بالنسبة للشعاب المرجانية» ؟

٣ ما تأثير الزاوية التي تسقط بها الأشعة الشمسية على سطح مياه المحيط على كمية الضوء التي تنفذ للماء ؟

٤ في ضوء دراستك، قارن بين المناطق الضوئية الثلاثة في المسطحات المائية.

٥ كيف يؤثر التدرج الضوئي على توزيع الكائنات البحرية في المحيط ؟

٦ لماذا تُعد عملية التمثيل الضوئي مهمة للحفاظ على التوازن البيئي في المحيطات ؟

٧ تؤثر درجات حرارة المياه في المحيط على توزيع الكائنات الحية بها، اذكر أمثلة في ضوء دراستك.

٨ اذكر مثالاً على تأثير الإشعاع الشمسي على التيارات المائية في المحيط الأطلسي.

٩ تغير المناخ نتيجة تغير شدة الإشعاع الشمسي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب التوازن البيئي، وضح ذلك.

١٠ في التجربة الموضحة بالشكل المقابل يتم تسجيل المسافة التي

تتحركها قطرة الماء خلال فترة زمنية (t) من تعريض النبات
المائي لضوء المصباح :


(١) ما تفسيرك لتحرك قطرة الماء خلال فترة تعرض النبات

المائي لضوء المصباح ؟

(٢) إذا تضاعفت المسافة بين المصباح والنبات المائي،

ما تأثير ذلك على المسافة التي تتحركها قطرة الماء خلال
نفس الفترة (t) ؟

(٣) من ملاحظتك، فسر لماذا يكثر وجود النباتات المائية في الطبقة السطحية من مياه البحر.



١١ ما أثر تيار الخليج على كل من المناخ والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية ؟

أسئلة

الوحدة الأولى | الدرس 9

مجاب عنها

قيم نفسك
إلكترونيًا




أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

الأسئلة المشار إليها بالعلامة * مجاب عنها تفصيليًا

الضغط عند نقطة في باطن سائل



الشكل المقابل يوضح مكبسين M، N قابلين للحركة، يحبس المكبس M كمية من سائل ويحبس المكبس N كمية من غاز، إذا وضعت كتلة 5 kg فوق كل من المكبسين، أي المكبسين يتحرك لأسفل؟

أ) المكبس M فقط

ب) المكبس N فقط

ج) كلا المكبسين

د) لا يتحرك أي من المكبسين

يوجد للسائل ضغطًا عند أي نقطة في باطنه يعادل عمود السائل الذي يعلو تلك النقطة والمؤثر على وحدة المساحات حول تلك النقطة.

د) كتلة

ج) وزن

ب) حجم

أ) كثافة

أي مما يلي لا يمثل وحدة لقياس الضغط؟

د) Pa

ج) J

ب) atm

أ) N/m^2

يوضح الشكل حجرًا معلقًا ينغمر تحت سطح سائل، فيتعرض

الحجر لضغط معين، ما الذي يمكن أن يزيد الضغط على الحجر؟


(الخارجة / الوادي الجديد)

أ) صقل سطح الحجر

ب) رفع الحجر لأعلى قليلًا

ج) إلقاء الحجر في قاع الإناء

د) غمر الحجر لنفس العمق في سائل ذي كثافة أقل



الشكل المقابل يوضح ثلاث نقاط A، B، C في إناء زجاجي به كمية من

الماء المعرض للضغط الجوي، فإن الترتيب الصحيح لقيم الضغط

(المنيا / المنيا)


عند النقاط الثلاث هو

ب) $P_A > P_B > P_C$

أ) $P_A > P_B = P_C$

د) $P_A < P_B = P_C$

ج) $P_A < P_B < P_C$




- ٦ ثلاث شراخ معدنية (X)، (Y)، (Z) مساحتها A، 2A، 2A موضوعة في سائل كثافته (ρ) على عمق h، h، 1.5h على الترتيب، فإن الترتيب الصحيح للشراخ الثلاثة من حيث القوة المؤثرة عليها نتيجة ضغط السائل هو.....
- (Z) = (Y) = (X) (أ)
 (Z) = (Y) > (X) (ب)
 (Z) > (Y) > (X) (ج)
 (Z) > (Y) = (X) (د)

- ٧ 1.013 باسكال = ضغط جوى.
- 10^4 (أ) 10^{-4} (ب) 10^5 (ج) 10^{-5} (د)

- ٨ إذا علمت أن الضغط عند نقطة في باطن سائل يساوى $2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، فإنه يكافئ بوحدة atm
 0.506 (أ) 1.974 (ب) 2.026 (ج) 2.243 (د)

- ٩ عندما تهاجر سمكة السلمون من محيط إلى نهر، فإن الضغط على جسمها عند نفس العمق (أبو حماد / الشرقية)
- أ يقل (أ) لا يتغير (ب) يزداد (ج) لا يمكن تحديد الإجابة (د)

تأثير الضغط على التكيفات البيولوجية للكائنات المائية



- ١٠ * في الشكل المقابل، إذا كان الضغط الكلى عند نقطة (x) على عمق (h) في ماء المحيط ضعف مقدار الضغط الجوى عند سطح الماء، فإنه على عمق (3h) من سطح ماء المحيط يكون الضغط الكلى.....

- $3 P_a$ (أ) $4 P_a$ (ب) $5 P_a$ (ج) $6 P_a$ (د)

- ١١ يزداد ضغط الماء تقريبًا بنحو لكل 10 m أسفل سطح الماء.

- 1 atm (أ) 10 atm (ب) 1 Pa (ج) 10 Pa (د)

- ١٢ إذا كان عمق الماء في بحيرة 40 متر، فإن الضغط الذى يسببه الماء عند القاع حوالى (السبلاوين / الدقهلية)
- 3 أمثال الضغط الجوى (أ) 4 أمثال الضغط الجوى (ب)
 5 أمثال الضغط الجوى (ج) 6 أمثال الضغط الجوى (د)

- ١٣ تعيش الكائنات التى بنيتها الجسدية الأقل قوة مقارنةً بالكائنات الأخرى غالبًا فى


- أ المياه السطحية من المحيط (أ) الأعماق المتوسطة من المحيط (ب)
 ج الأعماق السحيقة من المحيط (ج) الأعماق المتوسطة والسحيقة من المحيط (د)

- ١٤ تتميز الكائنات التى تعيش فى الأعماق السحيقة فى المحيط بعدم وجود مثانة هوائية مثل أسماك (مشترى السوق / الشرقية)
- أ السردين (أ) البلى (ب) الراى (ج) السلمون (د)

- ١٥ ما الوظيفة الرئيسية للمثانة الغازية فى الأسماك التى تعيش فى الأعماق المتوسطة ؟ (مغاغة / المنيا)
- أ الحفاظ على درجة حرارة الجسم (أ) المساعدة فى الهضم (ب)
 ج التحكم فى الطفو (ج) تخزين الأكسجين للتنفس (د)

١٦ الشكل المقابل يوضح سمكة بلطى أثناء سباحتها من النقطة x

إلى النقطة y، فإن



الضغط الواقع عليها	حجم المثانة الهوائية	
أ) يقل	يقل	أ) يقل
ب) يقل	يزداد	ب) يقل
ج) يزداد	يقل	ج) يزداد
د) يزداد	يزداد	د) يزداد

١٧ أى من الكائنات التالية يعيش في الأعماق السحيقة ويعتمد على الكبد الكبير الغنى بالزيوت ليتحمل الضغط العالي ؟

(مشتول السوق / الشرقية)

- أ) السردين ب) السلمون ج) الراى د) البلطى

١٨ من الأسماك التى تتميز بامتلاكها هيكلًا عظميًا يشكل الدعامة الأساسية لجسم السمكة

- أ) الراى والقرش ب) الراى والبلطى ج) البلطى والبورى د) القرش والبورى

١٩ أى مما يلى صحيح بالنسبة لسمكة الراى ؟

- أ) يحتوى جسمها على هيكل عظمي ب) يحتوى جسمها على مثانة هوائية
ج) يحتوى جسمها على هيكل غضروفي مرن وخفيف د) تتواجد غالبًا في الطبقة السطحية من ماء المحيط

ثانيًا أسئلة متنوعة


١ اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) وزن عمود من السائل مساحة مقطعه وحدة المساحات وارتفاعه من نقطة معينة في باطن السائل حتى سطحه.
(٢) عضو ببعض الأسماك يمتلئ بالغازات ليسمح لها بالتحكم في عمقها في الماء.


(مصر الجديدة / القاهرة)

٢ علل لما يأتى :

- (١) يزداد الضغط المائى عند نقطة في باطنه بزيادة عمق الماء عند تلك النقطة.
(٢) البنية الجسدية للكائنات التى تعيش بالقرب من سطح الماء أقل قوة مقارنةً بالكائنات التى تعيش في الأعماق.
(٣) لا تمتلك سمكة الراى مثانة هوائية.
(٤) امتلاك سمكة الراى لكبد كبير مملوء بالزيوت.




٣ تبني السدود بحيث تكون أكبر سُمكًا عند القاعدة كما بالشكل المقابل، فسر ذلك.



٤ يوضح الشكل ثلاث نقاط ①، ②، ③ على أعماق مختلفة تحت سطح الماء، رتب النقاط من حيث ضغط الماء المؤثر عند كل نقطة.

٥ ما الدور الذي تقوم به المثانة الغازية في سمك السلمون ؟

(الدقى / الجيزة)



٦ يكون لأسماك القاع قدرة كبيرة على التكيف مع ضغط الماء المرتفع، وضح ذلك.

٧ الشكل المقابل يوضح شريحة مساحة سطحها 20 cm^2 توجد في باطن سائل وتعرض لضغط كلى قيمته $1.028 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، احسب القوة الكلية الضاغطة المؤثرة على الشريحة.

(مغافة / المنيا)

٨ ما الميزة التي يعطيها الهيكل الغضروفي لأسماك القرش التي تعيش في الأعماق ؟


٩ كيف تتكيف أسماك الأعماق مع الضغط العالى بالنسبة لتركيب أغشيتها الخلوية ؟

١٠ حوض أسماك مساحة قاعدته 640 cm^2 يحتوى على ماء وزنه 1280 N ، فما مقدار ضغط الماء على قاع الحوض بوحدة الباسكال ؟

مجاب عنها تفصيليا

أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :




١ عندما تقوم لاعبة باليه بتغيير وضع قدميها من الوضع (1) إلى الوضع (2) المبينين بالشكل المقابل، فإن الضغط الذى تؤثر به اللاعبة على الأرض
(كفر شكر / القليوبية)
أ) يزداد
ب) يقل
ج) لا يتغير
د) لا يمكن تحديد الإجابة

٢ انهارت غواصة على عمق 4000 m تحت سطح البحر وكان الضغط بداخلها يساوى الضغط الجوى، فيكون مقدار الفرق في الضغط بين داخل الغواصة وخارجها عند ذلك العمق يساوى

(غرب / الفيوم)

أ) 25 atm ب) 125 atm ج) 369 atm د) 400 atm



٣ إذا كان ضغط الماء الواقع على سمكة تقع على عمق (h) من سطح الماء هو (P)، فإذا تحركت السمكة مسافة (2h) حتى وصلت إلى النقطة (x) كما بالشكل فإن ضغط الماء الواقع على السمكة يزداد بمقدار

(شرق الزقازيق / الشرقية)

أ) $0.5 P$ ب) P ج) $2 P$ د) $3 P$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

اختبار شهر نوفمبر





فيديو الحل

التكيفات البيولوجية للكائنات الحية في البيئة المائية

الدرس
السادس

النظام
البيئي المائي

الوحدة: 1

الأسئلة المشار إليها بالعلامة مجاب عنها بالتفسير.

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

التكيفات التركيبية (التشريحية)

١ أي مما يلي لا يعتبر من التكيفات التركيبية العامة للأسماك؟

- (أ) الجسم الانسيابي (ب) القشور (ج) المخاط (د) العيون الكبيرة


٢ أي الأجزاء التالية تمثل الأعضاء الرئيسية للحركة في الأسماك البحرية؟

- (أ) الخياشيم (ب) الزعانف (ج) المثانة الهوائية (د) الكليتين

٣ أي البدائل التالية يمثل الخصائص التي تنطبق على سمكة الجليد؟

الكائن	الزعانف	الخياشيم	تحمل الضغط	العيون الكبيرة	المثانة الهوائية
(أ)	✓	✓	X	X	✓
(ب)	✓	✓	X	X	X
(ج)	✓	✓	✓	✓	X
(د)	✓	✓	X	X	X

٤ أي مما يلي صحيح عن السمكة الموضحة بالشكل المقابل؟



- (أ) تمتلك عيوناً صغيرة جداً
(ب) جسمها مضغوط
(ج) تتخلص من الماء الزائد على هيئة بول مخفف
(د) تنتقل من المياه العذبة للمياه المالحة

٥ تعيش سمكة الجليد Icefish في المحيطات الجنوبية الباردة، على أعماق تصل إلى حوالي.....

- (أ) 2 km (ب) 20 km
(ج) 200 km (د) 2000 km

٦ أي التراكيب التالية تمكن أسماك الأعماق من تحمل الضغط المرتفع في المحيطات الجنوبية الباردة؟

- (أ) الجسم الانسيابي (ب) الجسم المضغوط
(ج) الخياشيم (د) القشور

٧ وجود طبقة سميكة من الدهون تحت جلد البطريق لتحميه من البرودة الشديدة يعتبر تكيفاً.....

- (أ) فسيولوجياً (ب) تركيبياً
(ج) سلوكياً (د) وظيفياً



٨ إذا علمت أن سمكة الأسد تحتوي على أشواك ظهرية

طويلة تساعدها في الدفاع ضد المفترسات،

فما نوع التكيف الذي تمثله هذه الخاصية ؟

أ) تكيف وظيفي

ب) تكيف سلوكي

ج) تكيف تركيبى

د) تكيف أسموزي

٩ أي مما يلي يمثل وسيلة التنفس الأساسية للدلافين في البيئات المائية ؟

أ) الخياشيم

ب) الجلد

ج) الفتحات التنفسية

د) الأنف

١٠ أي مما يلي يُعد تكيفاً تركيبياً يميز الدلافين عن غيرها من الثدييات البرية ؟

أ) الرئة الهوائية

ب) الشكل الانسيابي للجسم

ج) إنتاج الحليب للصغار

د) وجود عمود فقري

التكيفات السلوكية

١١ أي مما يلي يعتبر من أمثلة التكيفات السلوكية ؟

أ) كبر حجم خياشيم أسماك القاع

ب) وجود كليتين طويلتين في الأسماك

ج) احتواء الخلايا على فجوات منقبضة

د) هجرة الأسماك بين المياه المختلفة للتكاثر والبقاء

١٢ ما نوع التكيف الذي يظهر في قيام الحيتان بإصدار أصواتاً مميزة بهدف التواصل وصيد فرائسها ؟

أ) فسيولوجي

ب) تركيبى

ج) سلوكي

د) أسموزي



١٣ تَجْمَعُ البطاريق في مجاميع كبيرة للحماية من البرودة

الشديدة يعتبر من التكيفات

أ) الفسيولوجية

ب) التركيبية

ج) السلوكية

د) الوظيفية

١٤ ما البيئة التي يحدث فيها كل مما يلي بالنسبة لسمك السلمون ؟

البيئة التي يولد فيها	البيئة التي يعيش فيها حتى مرحلة النضج الجنسي	بيئة التكاثر
أ) النهر	البحر	النهر
ب) البحر	النهر	النهر
ج) النهر	النهر	البحر
د) البحر	البحر	النهر

١٥ التمثيل البياني المقابل يوضح هجرة أسماك السلمون

في مراحل عمرية مختلفة، ادرسه جيداً، ثم استنتج:


ما نوع المياه الموجودة في كل من (أ)، (ب) على الترتيب ؟

أ) مالح / عذب

ب) مالح / مالح

ج) عذب / مالح

د) عذب / عذب



١٦ ما الهدف الأساسي من هجرة أسماك السلمون بين المياه العذبة والمياه المالحة ؟

- (أ) التكيف مع زيادة الضغط الأسموزي
(ب) التكاثف والبقاء
(ج) زيادة قدرات التنفس
(د) إبطاء معدل الأيض

التكيفات الفسيولوجية (الوظيفية)

١٧ أي من التكيفات التالية يمكن أسماك الأعماق من التعايش مع نقص الأكسجين ؟

- (أ) الجسم المضغوط
(ب) زيادة تركيز الأملاح في الخلايا
(ج) الأوعية الدموية القوية
(د) إبطاء معدل الأيض

١٨ أي مما يلي يعتبر من وسائل التكيفات الفسيولوجية في سمكة الأفعى ؟

- (أ) انخفاض أسموزية الدم
(ب) انخفاض ضغط الدم
(ج) وجود تركيزات عالية من الهيموجلوبين
(د) وجود تركيزات منخفضة من الهيموجلوبين

١٩ أي الخصائص التالية تمكن السمكة الموضحة بالشكل المقابل

من تحمل الضغط المرتفع في الأعماق ؟

- (أ) الجسم الانسيابي
(ب) مرونة هيكلها العظمية
(ج) انخفاض ضغط الدم
(د) زيادة كمية هيموجلوبين الدم




٢٠ الشكل المقابل يمثل أحد الأسماك التي تعيش

في أعماق المحيطات، ادرسه جيدًا، ثم استنتج،

أي مما يلي يميز التراكيب (س) في هذه السمكة ؟

- (أ) مرنة تتحمل الضغط المنخفض
(ب) قوية تتحمل الضغط المرتفع
(ج) رفيعة موزعة على الجسم
(د) رقيقة تلائم جميع الضغوط




٢١ الرسم البياني المقابل يوضح متانة الشرايين في أربعة

أنواع مختلفة من الأسماك، ادرسه جيدًا، ثم استنتج:

ما الحرف الذي يمثل نوع الأسماك التي تعيش عند أكبر

عمق في المحيط ؟

- (أ) X
(ب) Y
(ج) Z
(د) W




٢٢ إذا كان تركيز محلول ملحي (X) أكبر من تركيز محلول ملحي (Y) ويفصلهما غشاء شبه منفذ، أي مما يلي يتحرك بفعل الأسموزية ؟

- (أ) الملح من المحلول (X) إلى المحلول (Y)
(ب) الملح من المحلول (Y) إلى المحلول (X)
(ج) الماء من المحلول (X) إلى المحلول (Y)
(د) الماء من المحلول (Y) إلى المحلول (X)


٢٣ المحلول الأعلى تركيزًا يكون له ضغط أسموزي

- (أ) أعلى، ويسحب الماء من المحلول الأقل تركيزًا
(ب) أعلى، ويدفع الماء نحو المحلول الأقل تركيزًا
(ج) أقل، ويسحب الماء من المحلول الأقل تركيزًا
(د) أقل، ويدفع الماء نحو المحلول الأقل تركيزًا



الشكل المقابل يمثل حركة انتقال الماء بالخاصية الأسموزية بين 4 خلايا نباتية متجاورة، ادرسه جيدًا، ثم حدد، أي هذه الخلايا أكثر احتواءً على الماء في بداية التجربة ؟

- (1) أ
(2) ب
(3) ج
(4) د



من خلال دراستك للجهاز الموضح بالشكل المقابل: أي المواد يمكن أن تنتقل خلال الغشاء شبه المنفذ ؟ وماذا سوف يحدث لمستوى السائل في الأنبوبة مفتوحة الطرفين ؟


المادة المنتقلة	مستوى السائل
الماء	يرتفع
النشا	ينخفض
الجلوكوز	يرتفع
الماء	ينخفض

يكون الضغط الأسموزي في أجسام أسماك المياه المالحة

- أ منخفض، مما يؤدي إلى فقدان الماء من جسمها
ب مرتفع، مما يؤدي إلى فقدان الماء من جسمها
ج منخفض، مما يؤدي إلى اكتساب جسمها للماء
د مرتفع، مما يؤدي إلى اكتساب جسمها للماء

أي مما يلي يعبر عن الترتيب الصحيح للضغط الأسموزي ؟

- أ المياه العذبة > الذائبات داخل أسماك المياه المالحة > الذائبات داخل أسماك المياه العذبة > مياه البحر
ب المياه العذبة > الذائبات داخل أسماك المياه العذبة > الذائبات داخل أسماك المياه المالحة > مياه البحر
ج مياه البحر > الذائبات داخل أسماك المياه العذبة > الذائبات داخل المياه المالحة > المياه العذبة
د مياه البحر > الذائبات داخل أسماك المياه المالحة > الذائبات داخل أسماك المياه العذبة > المياه العذبة



الشكل المقابل يوضح تركيب البراميسيوم كأحد الأوليات الحيوانية التي تعيش في الماء العذب، ادرسه جيدًا، ثم أجب: ما الحرف الذي يشير إلى التركيب الذي يخلص البراميسيوم من الماء الزائد ؟


- (Y) أ
(X) ب
(W) ج
(Z) د

أي الكائنات التالية لا تحتوي على فجوة منقبضة ؟



٣٠ أي المواد التالية تساعد أسماك القرش في الحفاظ على توازن الماء والأملاح داخل أجسامها ؟

- (أ) المخاط (ب) اليوريا (ج) الهيموجلوبين (د) كلوريد الصوديوم




٣١ كيف تتكيف السمكة الموجودة في الشكل المقابل مع ارتفاع الضغط الأسموزي لماء المحيط ؟

- (أ) إخراج بول منخفض التركيز
(ب) الاحتفاظ باليوريا في دمانها
(ج) تحتوي على مثانة هوائية
(د) ذات عيون كبيرة الحجم

٣٢ الشكل المقابل يوضح ثلاثة تراكيب هامة في جسم

أسماك الماء العذب، ادرسه جيدًا، ثم استنتج:
ما التركيب / التراكيب التي تمثل عضو الإخراج الأساسي
للمياه الزائدة في أسماك المياه العذبة ؟



- (أ) فقط (B) فقط
(ج) (A)، (C) (د) (B)، (C)

٣٣ أي من التكيفات التالية تمكن أسماك المحيطات من التعايش مع زيادة الضغط الأسموزي ؟

- (أ) تسريع معدل الأيض
(ج) زيادة تركيز اليوريا في الدم
(ب) الجسم المضغوط
(د) كبر حجم الخياشيم

٣٤ تقوم الأسماك التي تعيش في المياه المالحة بإخراج الأملاح الزائدة عن طريق كل من

- (أ) الجلد، والكليتين (ب) الفم، والخياشيم
(ج) الكليتين، والخياشيم (د) الجلد، والفم

٣٥ ادرس الجدول المقابل الذي يوضح الفرق بين تركيز اليوريا


في دم كل من سمك البلطي وسمك القرش، ثم حدد:
أي مما يلي يُفسّر سبب ارتفاع تركيز اليوريا في دم سمكة
القرش مقارنة بسمكة البلطي ؟

الكانن	تركيز اليوريا بالدم
سمك البلطي	8.4 mg/dl
سمك القرش	1500-2000 mg/dl

- (أ) لأن بيئتها فقيرة بالأكسجين
(ج) لأنها لا تملك مثانة هوائية
(ب) لأن بيئتها منخفضة الضغط الأسموزي
(د) لكي تقلل من فقد المياه

٣٦ أي الرسوم البيانية التالية يُعبّر بدقة عن الفرق في تركيز البول بين أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالحة ؟

الماء العذب □ الماء المالح □



الخطوة	
يدخل الماء الزائد إلى الفجوة المنقبضة	(س)
يدخل الماء للخلية بالخاصية الأسموزية	(ص)
تنفجر الفجوة الانقباضية وتطرد الماء للخارج	(ع)
تمتلئ الفجوة المنقبضة بالماء وتنتفخ	(ل)
تتحرك الفجوة المنقبضة إلى حافة الخلية	(م)

الجدول المقابل يوضح آلية عمل الفجوة المنقبضة في البراميسيوم، ادرسه جيدًا، ثم أجب:
وفقًا للجدول، ما الترتيب الصحيح لعمل الفجوة المنقبضة في البراميسيوم؟

- أ (ص) - (س) - (ع) - (ل) - (م)
ب (ص) - (س) - (ل) - (م) - (ع)
ج (س) - (ص) - (م) - (ل) - (ع)
د (م) - (س) - (ص) - (ع) - (ل)

ثانيًا أسئلة المقال

٣٨ علل:

(١) تتمتع أسماك القاع بشرايين وأوردة قوية ومتينة. (٢) قدرة أسماك القاع على تعديل ضغط الدم بشكل فعال.

٣٩ اذكر نوع التكيف في الحالات التالية:

- (١) تحور في جسم الكائن الحي لأداء وظيفة محددة تساعده على البقاء.
(٢) هجرة بعض الأسماك بين المياه العذبة والمياه المالحة.
(٣) قدرة بعض الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات على تنظيم التنفس في ظروف نقص الأكسجين.
(٤) محافظة أسماك القرش على توازن الماء والأملاح داخل أجسامها بواسطة آلية خاصة للتحكم في مستوى اليوريا في دماغها.
(٥) الجسم الانسيابي للأسماك والذي يقلل مقاومة الماء لحركتها.




٤٠ الشكل المقابل يظهر سمكة "Silver spinyfin" التي تعيش على عمق يزيد عن 2000 متر في قاع المحيط، ادرسه جيدًا، ثم أجب:
اذكر اثنين من التكيفات التركيبية التي تظهر في هذه السمكة.



٤١ الشكل المقابل يوضح تركيب إحدى الأوليات الحيوانية (الأميبا).

ادرسه، ثم أجب:

- (١) ماذا يحدث عند غياب التركيب (X)؟
(٢) في ضوء دراستك: اذكر كائنين آخرين يحتويان على التركيب (X).



٤٢ يوضح الشكل المقابل دورة حياة أسماك السلمون:

اكتب اسم البيئة المائية (نهر / بحر) للمرحلة المشار إليها بالسهم (1) و (2).

٤٣ في ضوء دراستك:

حدد وسائل التكيفات التي تلائم الظروف التالية في الكائنات التي تعيش على أعماق كبيرة في قاع المحيط:

- (١) الظلام. (٢) نقص الأكسجين. (٣) زيادة الضغط. (٤) الاحتكاك مع الماء.



الشكل المقابل يوضح تركيب يوجد في الأسماك العظمية،

ولا يوجد في الأسماك الغضروفية، ادرسه، ثم أجب:

(١) ما هي الحالة الفيزيائية للمادة الموجودة داخل التركيب (X) ؟

(٢) ما وظيفة التركيب (X) ؟

إذا علمت أن القشريات الهائلة تظل على عمق 27 متر من سطح البحر طوال النهار ثم تهاجر للسطح مرة أخرى، في ضوء ذلك أجب:

(١) ما نوع التكيف الذي تقوم به القشريات الهائلة ؟

(٢) اذكر مثال آخر على تكيف من نفس النوع ؟

في ضوء دراستك، حدد مظاهر التكيف في كل من الحيتان والدلافين. موضحاً نوعها.

وضح بأمثلة التكيفات التالية:

(١) تكيف تركيبي للتغلب على الظلام في قاع المحيط.

(٢) تكيف وظيفي للتغلب على دخول الماء العذب لجسم الأسماك

من خلال دراستك، اذكر مظاهر تكيف أسماك الأعماق مع الظروف التالية

(١) ضغط الماء المرتفع في الأعماق.

(٢) مستويات الأكسجين المنخفضة في القاع.

علل:

تستطيع أسماك البلطي الطفو في الماء.



يُظهر الشكل المقابل حيوان الترسيير، والذي يتميز بامتلاكه عيوناً كبيرة

للغاية تساعد على الرؤية بوضوح في الظلام. تأمل الشكل جيداً، ثم أجب:

(١) ما نوع التكيف الموضح بالشكل المقابل ؟

(٢) ما هي الأسماك التي تتميز بنفس نوع التكيف الموضح ؟

أثناء فترات الجفاف، يقوم الضفدع الصحراوي بتخزين اليوريا داخل أنسجته، مما يساعده على تقليل فقد الماء والحفاظ عليه

داخل الجسم. في ضوء هذه المعلومة، أجب عن الأسئلة التالية:


(١) ما نوع التكيف الذي يُظهره الضفدع الصحراوي ؟

(٢) اذكر كائناً آخر يستخدم طريقة مشابهة للحفاظ على الماء ؟

من خلال دراستك للتجربة الموضحة بالشكل، أجب عما يلي:

(١) كيف يتغير مستوى السائلين (س) و (ص) أثناء التجربة ؟

(٢) ما الخاصية التي بُني على أساسها هذه التجربة ؟



المخطط المقابل يوضح دور العضو (س) في تكيف الكائن

مع البيئات المائية المختلفة، ادرسه جيداً، ثم أجب:

(١) ما هو العضو (س) ؟

(٢) ما نوع البيئة المائية في المسارين (1)، (2) ؟





فيديو الحل

تأثير غازات الهواء الجوي على البيئات المائية

الدرس
السابع

النظام
البيئي المائي

1
وحدة

الأسئلة المشار إليها بالعلامة مجاب عنها بالتفسير.

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

١ أي مما يلي لا يعتبر من مصادر الأكسجين الذائب في الماء ؟

- ① الغلاف الجوي ② الطحالب ③ العوالق النباتية ④ الرخويات

٢ أي مما يلي يمثل المصدر الرئيسي للأكسجين في المسطحات المائية ؟

- ① الغلاف الجوي ② الطحالب ③ العوالق النباتية ④ النباتات المائية


٣ يعد غاز المذاب في الماء هو العامل الرئيسي لتحفيز الكائنات المائية على السباحة.

- ① النيتروجين ② الأكسجين ③ ثاني أكسيد الكربون ④ الهيدروجين

٤ تساهم زيادة حركة المياه السطحية في تحسين التمثيل الغذائي لدى الكائنات البحرية من خلال

- ① نقل المغذيات من القاع إلى السطح ② زيادة نسبة الأكسجين المذاب في الماء
③ رفع درجة حرارة الماء السطحي ④ زيادة تركيز الأملاح المذابة في الماء

٥ أي الأشكال البيانية التالية يعبر بشكل صحيح عن العلاقة بين سرعة حركة المياه السطحية لمسطح مياه عذبة، ومعدل ذوبانية الأكسجين في المياه ؟



٦ تزداد ذوبانية الأكسجين في الماء

- ① بزيادة سرعة جريان الماء، وقوة أمواجه ② بزيادة تركيز الذائبات في الماء ③ بانخفاض درجة حرارة الماء


أي العبارات السابقة صحيحة ؟

- ① (1) فقط ② (1، 2) ③ (2) فقط ④ (1، 3)

٧ من خلال دراستك للرسم البياني المقابل، أجب عما يلي

ماذا تمثل العملية (X) ؟

- ① التحلل العضوي ② التمثيل الغذائي
③ الاحتراق ④ التمثيل الضوئي




الشكل المقابل يوضح تجربة معملية يتم فيها إمرار الغاز الناتج عن إحدى العمليات الحيوية في حوض به ماء ، ادرسه ثم استنتج :

(١) ماذا يمثل الغاز (X) ؟

- (أ) غاز الهيدروجين
(ب) غاز الأكسجين
(ج) غاز ثاني أكسيد الكربون
(د) غاز النيتروجين

(٢) أي مما يلي يمثل التغير في قيمة الأس الهيدروجيني للماء في نهاية هذه التجربة ؟

- (أ) يزداد (ب) يقل (ج) ثابت (د) لا يمكن تحديد الإجابة



ما التغير الحادث في كثافة الماء وذوبانية غاز الأكسجين عند زيادة درجة الحرارة من صفر درجة سيلزيوس إلى ٤ درجة سيلزيوس ؟

كثافة الماء	ذوبانية الأكسجين	
تزداد	تزداد	(أ)
تقل	تزداد	(ب)
تزداد	تقل	(ج)
تقل	تقل	(د)


أي من التأثيرات التالية تعمل على تعزيز التنفس لدى الكائنات المائية ؟

- (أ) انخفاض قيمة الرقم الهيدروجيني للماء
(ب) زيادة معدل حدوث التحلل العضوي
(ج) انخفاض نسبة الأكسجين الذائب في الماء
(د) زيادة أعداد العوالق النباتية


ذوبانية الغاز mg/L

الرسم البياني المقابل يوضح قياس ذوبانية الأكسجين لأربع محاليل مائية متماثلة في التركيز ، ادرسه ثم حدد : أي المحاليل السابقة يُرجح أن تكون درجة حرارته هي الأعلى... ؟

- (أ) المحلول (س)
(ب) المحلول (ص)
(ج) المحلول (ع)
(د) المحلول (ل)



أي الأحواض التالية تزداد فيها نسبة غاز الأكسجين بمعدل أكبر ؟



من المصادر المسؤولة عن نقص نسبة الأكسجين في البيئة المائية

- (1) تلوث المياه بالنفايات والمواد العضوية
(2) ارتفاع درجة حرارة البيئة المائية
(3) انخفاض معدل الأيض والتنفس الخلوي للكائنات المائية
أي العبارات السابقة صحيحة ؟

- (أ) فقط (1) (ب) (1، 3) (ج) (1، 2) (د) (1، 2، 3)

١٤ أي مما يلي لا يعتبر من مصادر ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء ؟

- ① الغلاف الجوي ② المخلفات البشرية ③ المخلفات العضوية ④ الضوء المرئي

١٥ تركيز الأكسجين في الهواء الجوي أعلى بحوالي مرة من تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون .

- ① 500 ② 50 ③ 30 ④ 20

١٦ ذوبانية غاز الأكسجين في الوسط المائي أقل بحوالي مرة من ذوبانية غاز ثاني أكسيد الكربون .

- ① 500 ② 50 ③ 30 ④ 20

١٧ النسبة بين ذوبانية غاز CO_2 في عينة من ماء نهر النيل إلى ذوبانيته في عينة من المحيط الهندي تساوي تقريبا

- ① 3 : 4 ② 1 : 2 ③ 1 : 1 ④ 4 : 3

١٨ أي مما يلي يسبب نقص الرقم الهيدروجيني للوسط المائي ؟

- ① زيادة O_2 ② زيادة CO_2 ③ نقص O_2 ④ نقص CO_2

١٩ زيادة نسبة غاز CO_2 في الماء تعمل على

- ① زيادة التحمض ، وزيادة التكلس ② زيادة التحمض ، وتقليل التكلس
③ تقليل التحمض ، وزيادة التكلس ④ تقليل التحمض ، وتقليل التكلس

٢٠ أي الغازين ، الأكسجين أم ثاني أكسيد الكربون ، له معدل ذوبانية أكبر في الماء البارد ؟

- ① الأكسجين ② ثاني أكسيد الكربون
③ كلاهما يذوب بنفس المقدار ④ لا يذوب أي منهما في الماء البارد


٢١ إذا أردت زيادة كمية الأكسجين المذابة في حوض أسماك ، فإن الإجراء الأفضل هو

- ① رفع درجة حرارة الماء ② تقليل الضغط على الماء ③ زيادة تهوية الماء ④ إضافة ملح إلى الماء


٢٢ عند إمرار كميات متساوية من غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في حوض به ماء ، ثم قياس تركيز كل منهما في الماء

بعد فترة ، أي من الرسوم البيانية التالية يُعبّر بدقة عن مقدار التغير في تركيز كلا الغازين في نهاية التجربة ؟

الأكسجين □ ثاني أكسيد الكربون □



٢٣ أي الأشكال البيانية التالية تعبر عن العلاقة بين قيمة (pH) للماء ونسبة غاز CO_2 في الغلاف الجوي ؟



٢٤ ادرس الشكل التالي الذي يوضح تآكل أصداف أحد الكائنات الرخوية التي تعيش في المحيطات، ثم أجب عما يلي:



أي من العوامل التالية يُعد سبباً رئيسياً لهذه الظاهرة؟

- ① ارتفاع نسبة الأكسجين في الماء
② ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء
③ انخفاض نسبة الأكسجين في الماء
④ انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء

(1) زيادة عدد الطحالب	(2) زيادة تركيز الأملاح الذائبة
(3) زيادة حركة الأمواج	(4) زيادة التحمض

٢٥ الجدول المقابل يوضح بعض العوامل المؤثرة في البيئة المائية، ادرسه جيداً

ثم حدد: أي العوامل السابقة يزيد من نشاط الأسماك في البحيرات؟

- ① (1)، (4)
② (2)، (4)
③ (2)، (3)
④ (1)، (3)

٢٦ النسبة بين معدل ذوبان غازي CO_2 في فصل الصيف، ومعدل ذوبانه في فصل الشتاء تكون

- ① أكبر من الواحد
② أصغر من الواحد
③ تساوي الواحد
④ لا يمكن التحديد

٢٧ فيما يخص ظاهرة (التحميض) :

(١) زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء

(٢) زيادة في قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للماء

(٣) زيادة نسبة الأكسجين المذاب في المياه

أي العبارات السابقة صحيحة؟

- ① (1) فقط
② (1)، (2)
③ (1)، (3)
④ (1)، (2)، (3)

٢٨ تعمل زيادة نسبة ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء على تحويل

① كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء إلى بيكربونات الكالسيوم التي تذوب بالماء

② كربونات الكالسيوم التي تذوب في الماء إلى بيكربونات الكالسيوم التي لا تذوب بالماء


③ بيكربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء إلى كربونات الكالسيوم التي تذوب بالماء

④ بيكربونات الكالسيوم التي تذوب في الماء إلى كربونات الكالسيوم التي لا تذوب بالماء

٢٩ ما التغير الذي يطرأ على ذوبانية الأكسجين في الماء عند زيادة كمية الأكسجين المذابة للضعف في محلول ما، مع ثبات

الضغط ودرجة الحرارة؟



- ① تزداد بمقدار ٤ أمثالها
② تزداد للضعف
③ تقل للنصف
④ تظل ثابتة



٣٠ أمامك حوض به أسماك، ونباتات مائية، قام أحد الطلاب بتجربة لقياس تركيز الأكسجين في هذا الحوض خلال فترات الليل والنهار، أوضحت التجربة أن تركيز الأكسجين يقل في الليل، ويزداد في النهار : ما هي العمليات الحيوية التي تسببت في هذه النتائج ؟

زيادة الأكسجين	نقص الأكسجين
① تنفس	إخراج فضلات
② بناء ضوئي	إخراج فضلات
③ تنفس	بناء ضوئي
④ بناء ضوئي	تنفس

٣١ حلل الشكلين البيانيين التاليين جيداً ثم أجب :



من خلال دراستك للشكلين يتضح أنه برفع درجة الحرارة.....

- تتناقص ذوبانية O_2 بمعدل أكبر من تناقص ذوبانية CO_2
- تتناقص ذوبانية CO_2 بمعدل أكبر من تناقص ذوبانية O_2
- تتناقص ذوبانية كلا من O_2 و CO_2 بنفس المعدل
- تتزايد ذوبانية كلا من O_2 و CO_2 بنفس المعدل.

أسئلة المقال

ثانياً


٣٢ ما العوامل التي تؤثر في ذوبان الأكسجين داخل المحيط ؟

٣٣ ما تأثير زيادة نسبة غاز الأكسجين المذاب في الماء ؟


٣٤ كيف يمكن أن يؤثر نقص ثاني أكسيد الكربون على مصادر الغذاء للأسماك البحرية ؟

٣٥ ما تأثير زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء على الكائنات المائية ؟

٣٦ ادرس الأشكال المقابلة ثم أجب عما يلي:




- (١) ما الحرف أو الأحرف التي تشير إلى الإجراء الذي يزيد من تركيز الأكسجين الذائب في الماء؟
(٢) ما تأثير الإجراء (ج) على الأس الهيدروجيني للماء؟



- ٣٧ ادرس الرسم البياني المقابل الذي يوضح تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في عدد من البحيرات ثم أجب :
(١) ما الحرف الذي يشير إلى البحيرة التي يُحتمل أن يكون بها أكبر عدد من الرخويات؟ مع التفسير .
(٢) ما الحرف الذي يشير إلى البحيرة التي يكون فيها الأس الهيدروجيني أقل ما يمكن؟

٣٨ قارن بين ذوبانية كل من غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الماء عند رفع درجة حرارة الوسط المائي ؟ دعم إجابتك بالرسم البياني .



- ٣٩ يتم إعداد خزانين لحوض السمك كما موضح في الشكل :
(١) أي الحوضين سوف تتعرض كائناته لصعوبة في التنفس؟ مع تفسير إجابتك.
(٢) أي الحوضين تكون فيه الرخويات قادرة على تكوين هياكلها بشكل طبيعي؟ مع التفسير.

٤٠ تعرف على الكائنات التالية جيداً ثم أجب :



مرجان



محار



قنفذ البحر



الجمبري

- (١) صنف الكائنات السابقة حسب شعبتها في تصنيف الكائنات الحية .
(٢) أي الكائنات السابقة يمتلك هيكلًا خارجيًا يختلف في تركيبه الكيميائي عن باقي الكائنات ؟ مع التفسير

٤١ قارن بين أسماك البلطي والمحار من حيث نوع الهيكل ، التركيب الكيميائي للهيكل ، تأثير زيادة CO₂ في البيئة البحرية .

٤٢ اكتب المصطلح العلمي الذي يعبر عن العبارة التالية موضحا العلاقة الرياضية :
قدرة المذاب (solute) على الذوبان في المذيب (solvent) لتكوين محلول متجانس عند درجة حرارة وضغط معينين ،

٤٣ ما العلاقة بين غاز ثاني أكسيد الكربون وتكوين المواد الكربوهيدراتية في الكائنات المائية ؟ موضحا ذلك بالمعادلة الكيميائية .



فيديو الحل

تأثير الضوء والاشعاع الشمسي على البيئات المائية

الدرس
الثامن



النظام البيئي
المائي

الوحدة 1

الأسئلة المشار إليها بالعلامة ٢٢ مجاب عنها بالتفسير.

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

الطيف الكهرومغناطيسي

١. الطيف الكهرومغناطيسي يمثل مجموعة مرتبة من الأطوال الموجية تكون

- ① مختلفة في الطاقة ومتفقة في التردد
② متفقة في الطاقة ومتفقة في التردد فقط
③ مختلفة في الطاقة ومتفقة في التردد
④ مختلفة في الطاقة ومتفقة في التردد فقط


٢. يقع الضوء المرئي بين نطاقي

- ① الأشعة تحت الحمراء - الأشعة الميكرومترية
② الأشعة الميكرومترية - أشعة الراديو
③ الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة السينية
④ الأشعة تحت الحمراء - الأشعة فوق البنفسجية

٣. تختلف الأشعة فوق البنفسجية عن الضوء المرئي في كل مما يلي عدا

- ① غير مرئية
② لها تردد أكبر
③ لها طول موجي أكبر
④ لها طاقة أعلى

٤. من الأشكال التالية يكون الشكل الذي يمثل المدى الطيفي للضوء المرئي هو



٥. الشكل المقابل يمثل بعض الأطوال الموجية للمدى

الطيفي للضوء المرئي، فإن الطول الموجي من بين هذه الأطوال الموجية الذي يقابله أكبر تردد هو

- ① 400 nm
② 500 nm
③ 600 nm
④ 700 nm

الإشعاع الشمسي وتأثيره على الماء

٦. من الأطوال الموجية التالية يكون الطول الموجي الذي يمكن امتصاصه بسهولة على عمق بضعة سنتيمترات

من سطح الماء


- ① اللون الأحمر
② اللون الأزرق
③ الأشعة تحت الحمراء
④ الأشعة فوق البنفسجية

٧. أي من الأطوال الموجية التالية يكون الطول الموجي الذي يمكن امتصاصه بسهولة على عمق ضحل بواسطة الكائنات الضوئية ؟

- ① الأحمر
② الأخضر
③ الأصفر
④ الأزرق

٨. أي من المناطق التالية تتلقى كمية أقل من الإشعاع الشمسي

- ① المناطق المرتفعة
② المناطق الصحراوية
③ المناطق الاستوائية
④ المناطق القطبية




الشكل التخطيطي المقابل يوضح أربعة أشعة ضوئية (1)، (2)، (3)، (4).

أحادية الطول الموجي تخترق سطح الماء وتتلاشى شدتها مع العمق.

بناءً على نسبة النفاذ الموضحة عند أعماق مختلفة،

ما هو الترتيب الصحيح للأطوال الموجية (للأشعة الأربعة)؟




① $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_4$

② $\lambda_4 > \lambda_1 > \lambda_3 > \lambda_2$

③ $\lambda_4 > \lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_1$

④ $\lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_1 > \lambda_4$

أي الاشكال البيانية التالية يمثل بطريقة صحيحة العلاقة بين شدة الإشعاع الشمسي داخل ماء البحر والعمق الذي يصل إليه الإشعاع؟



كمية الضوء التي تخترق سطح الماء تكون أقل ما يمكن عندما تكون الزاوية المحصورة بين السطح وأشعة الشمس


① 40° ② 60° ③ 110° ④ 160°

الشكل المقابل يوضح نقطتين (A, B) على عمقين مختلفين داخل مياه المحيط تكون النسبة

طاقة الضوء المرئي عند النقطة A

بين : طاقة الضوء المرئي عند النقطة B


① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$



ما نسبة الأشعة تحت الحمراء التي تنفذ إلى عمق 10 m أسفل سطح ماء بحيرة؟

① 0% ② 1% ③ 50% ④ 100%

أي الأشكال التالية تمثل العلاقة بين كمية الإشعاع الشمسي التي تخترق عدة أسطح مائية و زاوية ميل أشعة الشمس علي السطح؟



تأثير الإشعاع الشمسي علي التوازن البيئي في البيئات المائية

١٥ تزدهر النباتات المائية الخضراء عند امتصاصها للطول الموجي الخاص بـ.....

- ① الأشعة تحت الحمراء
② الأشعة فوق البنفسجية
③ الضوء المرئي
④ كل ما سبق

١٦ إذا بدأنا من قاع المحيط العميق وصعدنا نحو السطح فما هو الترتيب الصحيح للمناطق الضوئية التي سنمر بها ؟

- ① المنطقة الشفقية ← المنطقة المظلمة ← المنطقة المضاءة
② المنطقة المضاءة ← المنطقة الشفقية ← المنطقة المظلمة
③ المنطقة المظلمة ← المنطقة المضاءة ← المنطقة الشفقية
④ المنطقة المظلمة ← المنطقة الشفقية ← المنطقة المضاءة

١٧ المنطقة التي تصل إليها كمية كافية من الضوء في المسطحات المائية بما يدعم عملية التمثيل الضوئي تسمى بـ.....

- ① المنطقة المعتدلة
② المنطقة المضاءة
③ المنطقة الشفقية
④ المنطقة الحرارية

١٨ أين تزدهر الشعاب المرجانية بشكل خاص ؟

- ① المياه العميقة الباردة
② المياه الضحلة بالقرب من خط الاستواء
③ المياه الضحلة بين القطبين
④ المياه العكرة الغنية بالرواسب

١٩ في أي منطقة من محيطات العالم تتوقع أن يكون الفرق في درجات حرارة المياه السطحية بين الصيف والشتاء هو الأكبر ؟

- ① المناطق الاستوائية
② المناطق القطبية
③ المناطق المعتدلة
④ لا يوجد فرق يذكر

٢٠ المنطقة التي لا يصل إليها ضوء عند الأعماق السحيقة في مسطح مائي تعرف بـ.....

- ① المنطقة المعتدلة
② المنطقة الشفقية
③ المنطقة المضاءة
④ المنطقة المظلمة

٢١ كلما قلت زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الماء كلما.....

- ① كانت المياه أكثر برودة
② قلت كفاءة عملية التمثيل الضوئي
③ قلت كمية الضوء المنعكس
④ جميع ما سبق

٢٢ ما هو العامل الذي لا يعتبر من تأثيرات الإشعاع الشمسي على التوازن البيئي في البيئات المائية ؟

- ① توزيع الكائنات البحرية وفقاً لاحتياجاتها من الضوء
② توزيع الكائنات البحرية وفقاً لاحتياجاتها من درجات الحرارة
③ اعتدال المناخ في مناطق معينة وتنوع الحياة البحرية بها
④ وجود أنواع معينة من الأسماك مثل سمك القد في المناطق الاستوائية فقط

٢٣ أحد الطرق الغذائية التالية تمثل طريقة التغذية الأساسية للشعاب المرجانية في البيئات المائية هي.....

- ① الافتراس
② التكافل
③ التطفل
④ الترمم


٢٤ تعتمد الشعاب المرجانية بشكل أساسي في تغذيتها على.....

- ① النباتات المائية
② الطحالب التكافلية
③ الأسماك الصغيرة
④ التمثيل الضوئي

- ٢٥ كمية الإشعاع الشمسي التي تصل لسطح مياه البحار أقل مقارنة من كميتها خارج الغلاف الجوي يرجع ذلك إلى
- (أ) ظاهرة انكسار الضوء فقط
(ب) ظاهرة تشتت الضوء فقط
(ج) ظاهرة امتصاص الضوء
(د) ظاهرتي انعكاس وتشتت الضوء معًا

- ٢٦ لماذا تعتبر المنطقة السطحية من أكثر المناطق إنتاجاً للأكسجين في البحار ؟
- (أ) لأنها أكثر المناطق برودة
(ب) لأنها تحتوي على أكبر كمية من الضوء
(ج) لأنها لا تتعرض للأشعة فوق بنفسجية
(د) لأنها غنية بثاني أكسيد الكربون

شدة الإشعاع



الشكل المقابل يمثل شدة الإشعاع الشمسي عند أعماق مختلفة، في بيئة مائية تحتوي على شعاب مرجانية، فإن المنطقة التي يمكن أن تتواجد فيها الشعاب المرجانية بالشكل هي المنطقة

- (a) (أ)
(b) (ب)
(c) (ج)
(d) (د)

- ٢٨ من الأسماك التي تفضل المعيشة في المياه الباردة بعيداً عن خط الاستواء هي سمكة لأن المياه الباردة تحتوي على نسبة عالية من (على الترتيب)

- (أ) الباراكودا - النباتات المائية
(ب) القد - الأكسجين المذاب
(ج) البلطي - النباتات المائية
(د) التونة - الأكسجين المذاب

- ٢٩ يسهم الإشعاع الشمسي في تشكيل التيارات المحيطية مثل تيار الخليج الذي يحمل المياه الدافئة من خط الإستواء إلى

- (أ) جنوب المحيط الأطلسي
(ب) شمال المحيط الهندي
(ج) شمال المحيط الأطلسي
(د) جنوب المحيط الهندي

ثانياً أسئلة المقال

- ٣٠ ما النتيجة المترتبة على :

- (١) امتصاص الماء للألوان ذات الأطوال الموجية الطويلة مثل (الأحمر والبرتقالي) ؟
(٢) تشتيت الماء للألوان ذات الأطوال الموجية القصيرة مثل (الأزرق والبنفسجي) ؟

- ٣١ علل :

- (١) تقل شدة الإضاءة للإشعاع الشمسي في الأيام الغائمة مقارنة بالأيام المشمسة ؟
(٢) تكون درجة الحرارة أعلى في المناطق الاستوائية مقارنة بالمناطق القطبية ؟


- ٣٢ ما العلاقة بين العمق الذي يخترقه الضوء، وتوزيع الكائنات الحية في البحار والمحيطات ؟ وضح ذلك بمثالين .

- ٣٣ بم تفسر : تقل شدة الإشعاع الشمسي كلما زاد العمق داخل الماء ؟

٣٤ علل : تحدث عملية البناء الضوئي بشكل رئيسي في الطبقات السطحية من المسطحات المائية ؟

٣٥ بم تفسر:


تزهو الشعاب المرجانية في المياه الدافئة الضحلة بالقرب من خط الاستواء ؟



٣٦ الشكل المقابل يمثل مخطط توزيع معدل الإشعاع الشمسي

في أربع مناطق (A)، (B)، (C)، (D).

أي من تلك المناطق تمثل القطب الشمالي ؟



٣٧ الرسم التوضيحي المقابل يُمثل اختراق الضوء الأبيض لسطح الماء، ويوضح كيفية توزيع الألوان المختلفة (الأحمر - البرتقالي - الأصفر - الأخضر - الأزرق) في الأعماق المختلفة (س، ص، ع) اعطى تفسيراً للعبارتين التاليتين .

(١) يتركز أعلى معدل للبناء الضوئي في النطاق العلوى (س) ؟

(٢) قلة الكائنات الحية في النطاقات العميقة مثل النطاق (ع) ؟


٣٨ الشكل المقابل يوضح تقسيم الأرض إلى ثلاث مناطق مناخية رئيسية .

ادرسه جيداً، ثم أجب :

(١) اذكر مثال لنوعين من الأسماك تعيش في المنطقة (A) ؟

(٢) اذكر نوع أسماك يفضل العيش في المنطقة (C) ؟

(٣) أي المناطق الثلاث تعيش فيها الشعاب المرجانية ؟



٣٩ ماذا يحدث في الحالات التالية ؟

(١) إذا انخفضت درجة حرارة المياه في البيئة المائية الاستوائية التي تعيش فيها سمك الباراكودا ؟

(٢) لو توقفت التيارات المحيطية عن نقل العناصر الغذائية إلى بعض المناطق ؟

٤٠ علل :

يُعد الإشعاع الشمسي عاملاً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي في البيئة المائية ؟

٤١ قارن بين سمكة التونة وسمكة القد .

من حيث : - طبيعة المياه - أماكن تواجدها




الأسئلة المشار إليها بالعلامة (م) مجاب عنها بالتفسير.

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

الضغط عند نقطة في باطن سائل

- ١ الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس على عمق h من سطح السائل يتوقف على
- (أ) الكتلة الكلية للسائل (ب) وزن السائل (ج) كثافة السائل (د) جميع ما سبق

- ٢ يتوقف الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن و متجانس علي كل مما يأتي ما عدا
- (أ) عمق النقطة (ب) عجلة الجاذبية الأرضية (ج) مساحة سطح السائل (د) كثافة السائل



ادرس الشكلين المقابلين جيداً

- (أ) الضغط عند النقطة (س) أكبر منه عند النقطة (ص)
(ب) الضغط عند النقطة (ص) أكبر منه عند النقطة (س)
(ج) الضغط عند النقطتين (س) و (ص) متساوي
(د) لا توجد علاقة بين الماء والضغط

- ٣ تؤثر قوة مقدارها 50 N بشكل عمودي على سطح مساحته 0.2 m^2 ، فهذا يعني أن مقدار الضغط الذي تؤثر به القوة على هذا السطح يساوي

- (أ) 100 Pa (ب) 200 Pa
(ج) 250 Pa (د) 300 Pa

- ٤ غواص محترف يرغب في الوصول إلى عمق معين حيث يصبح الضغط الكلي المؤثر عليه 4.5 ضعف الضغط الجوي ، فما هو العمق المطلوب

- (أ) 35 متر (ب) 45 متر (ج) 55 متر (د) 65 متر

لماذا يُنصح الغواصون بعدم حبس أنفاسهم أثناء الصعود إلى السطح؟

- (أ) لتجنب زيادة الضغط الخارجي على الرئتين
(ب) لأن الهواء يتمدد في الرئتين بسبب انخفاض الضغط المحيط ، مما قد يسبب انفجارها
(ج) للحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم
(د) لتجنب الشعور بالبرد عند السطح


- ٥ إذا كان الضغط الكلي الذي تتعرض له غواصة هو $11.13 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، علمًا بأن الضغط الجوي هو $1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ، فما هو العمق التقريبي للغواصة؟

- (أ) 11 مترًا (ب) 90 مترًا
(ج) 100 متر (د) 110 أمتار


٨ غواصة تحت الماء تريد الطفو للسطح، ما الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه؟

- ① ضخ المزيد من الماء إلى خزانات التوازن
② زيادة سرعة المحركات فقط
③ طرد الماء من خزانات التوازن وإدخال الهواء
④ إغلاق جميع الفتحات

٩ الأشكال التالية توضح أربعة سوائل مختلفة في أسطوانات قياس متماثلة، مَدُون على كل منها ارتفاعات السوائل وكثافتها، فإن الشكل الذي يحتوي على سائل يؤثر بأكبر قوة ضاغطة على قاعدة أسطوانة القياس الخاصة هو



١٠ إناء مخروطي الشكل ارتفاعه $2h$ ، صُبَّ فيه سائل متجانس (X) كثافته 2ρ ، وارتفاعه h يؤثر بضغط مقداره P عند نقطة تقع عند قاعدة الإناء. إذا أُكِيلَ الإناء بنفس السائل، حتى امتلأ الإناء تمامًا، فإن مقدار الضغط الذي يؤثر به السائل عند نقطة تقع عند قاعدة نفس الإناء يصبح




- ① $2P$
② $3P$
③ $1.5P$
④ $2.4P$

١١ في مدينة جبلية على ارتفاع 3000 متر، حيث الضغط الجوي $70,000 \text{ Pa}$ ، غواص ينزل إلى عمق 20 متر في بحيرة، ما الضغط الكلي المؤثر عليه؟


- ① $210,000 \text{ pa}$
② $256,000 \text{ pa}$
③ $246,000 \text{ pa}$
④ $236,000 \text{ pa}$

١٢ أي الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الضغط الكلي (P) المؤثر على جسم السمكة والبعد (h) بين سطح الماء وجسم السمكة، وذلك أثناء صعود السمكة تدريجيًا إلى سطح الماء؟



١٣ مقدار القوة الضاغطة التي يؤثر بها سائل على جسم يستقر بداخله تتوقف على كل مما يلي ما عدا

- ① كثافة السائل
② بُعد الجسم عن سطح السائل
③ حجم السائل
④ مساحة سطح الجسم



١٤ إناء أن أسطوانيان (K)، (L) مساحتا قاعدتيهما A، 2A على الترتيب، سُكبت كمية معينة من سائل في الإناء (K)، فكان الضغط الذي يؤثر به سائل عند نقطة تقع عند قاعدة الإناء (K) يساوي P_K والقوة الضاغطة للسائل على قاع الإناء تساوي F_K ، وإذا سُكبت نفس الكمية من نفس السائل في الإناء (L)، كان الضغط الذي يؤثر به السائل عند نقطة تقع عند قاعدة الإناء (L) تساوي P_L ، والقوة الضاغطة على قاعدة الإناء تساوي F_L ، فأأي الخيارات التالية يكون صحيحًا؟

$F_K > F_L$	$P_K > P_L$	①
$F_K = F_L$	$P_K > P_L$	②
$F_K = F_L$	$P_K = P_L$	③
$F_L > F_K$	$P_L > P_K$	④

١٥ غواصة بها نافذة دائرية من أعلي تستقر علي عمق h من سطح ماء بحر، بحيث يؤثر الماء علي نافذتها بضغط مقداره P وقوة ضاغطة مقدارها F، إذا زاد عمق الغواصة أسفل سطح البحر بمقدار h فإن مقدار كل من الضغط والقوة الضاغطة المؤثرين علي نافذة الغواصة يصبح (بفرض عدم تغير كثافة الماء)

- ① 2F، 2P ② F، 2P ③ 2F، P ④ 4F، 4P


١٦ تم تصميم نافذة دائرية في غواصة لتحمل قوة ضاغطة أقصاها $1.53 \times 10^6 \text{ N}$ ، إذا استقرت الغواصة على عمق 200 متر أسفل سطح مياه بحيرة عذبة، فما هو أكبر نصف قطر ممكن للنافذة؟ (علماً بأن الضغط الجوي $P_a = 10^5 \text{ N/m}^2$).

- ① 0.5 متر ② 1.0 متر ③ 0.25 متر ④ 0.57 متر

١٧ عند أي عمق في النهر يكون الضغط المائي وحده مساوياً لـ 4 أمثال الضغط الجوي المعتاد؟

- ① 10m ② 30m ③ 40m ④ 50m


١٨ تخيل أنبوباً على شكل حرف U يحتوي على سائلين لا يمتزجان، في الذراع الأيمن يوجد ماء مالح من البحر، وفي الذراع الأيسر يوجد ماء عذب من بحيرة، إذا كان ارتفاع عمود الماء المالح 10 سم لكي يتزن السائلان يجب أن يكون ارتفاع عمود الماء العذب: ① 10 سم بالضبط ② أقل من 10 سم ③ أكبر من 10 سم ④ لا يمكن تحديد ذلك



١٩ سائل كثافته ρ وضع في إناء كما بالشكل، إذا كان مقدار ضغط السائل عند النقطة (b) يساوي خمسة أمثال مقدار ضغطه عند النقطة (a)، فإن ارتفاع السائل داخل الإناء يساوي





- ① $\frac{5}{4}h$ ② $\frac{3}{2}h$ ③ $\frac{5}{2}h$ ④ $\frac{4}{3}h$

٢٠ أي العلاقات البيانية التالية صحيحة؟






٢١ تركت كتلة معدنية صغيرة (m) لتسقط رأسيًا من أعلى سطح سائل موضوع داخل إناء حتى استقرت عند قاعدة الإناء كما هو موضح بالشكل. فأى الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين مقدار الضغط (P) الذي يؤثر به السائل على سطح الكتلة (m)، وذلك أثناء سقوطها تدريجيًا داخل السائل، والبعد (h) بين سطح الكتلة وسطح السائل؟







٢٢ ادرس الشكل المقابل الذي يوضح ضغط السائل عند نقاط مختلفة لثلاث من الخزانات ثم ثقبها (علمًا بأن جميع الثقوب لها نفس الحجم):



- اختر أي العبارات التالية تصف الشكل بطريقة صحيحة؟
- ١ أبعد اندفاع للماء في الحالة (a) يكون من الثقب الأوسط
 - ٢ أبعد اندفاع للماء في الحالة (b) يكون من الثقب العلوي
 - ٣ أبعد اندفاع للماء في الحالة (c) يكون من الثقب السفلي
 - ٤ اندفاع الماء من الثقب العلوي لـ (a) أبعد منه عند الثقب الأوسط لـ (c)

٢٣ أي الأشكال التالية صحيحة في التعبير عن علاقة الضغط بالعمق في الماء؟



٢٤ لوح مستطيل أبعاده $2m \times 3m$ مغمور أفقياً على عمق 5 أمتار في الماء، ما القوة الكلية المؤثرة عليه من أسفل؟

(الضغط الجوي = $101,325 \text{ pa}$)

٢٩٠,٠٠٠ N (د)

٦٠٧,٩٥٠ N (ج)

٩٠١,٩٥٠ N (ب)

٩١١,٩٣ N (أ)

٢٥ إذا كان مقدار الضغط الذي يؤثر به سائل عند نقطة تقع على عمق 5 m من سطحه يساوي $5 \times 10^4 \text{ Pa}$ ، فإن مقدار الضغط الكلي المؤثر عند تلك النقطة يساوي

$5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ (د)

$5 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ (ج)

$1.5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ (ب)

10^5 N/m^2 (أ)

٢٦ غواص يهبط إلى عمق 30 m أسفل سطح ماء نهر، علمًا بأن الضغط الجوي عند مستوي سطح النهر يساوي 101325 باسكال، ما قيمة الضغط الكلي المؤثر على جسم الغواص؟

101325 باسكال (د)

201325 باسكال (ج)

405300 باسكال (ب)

395325 باسكال (أ)


٢٧ الهدف الرئيسي من ارتداء بذلة غطس عند الغوص إلى أعماق كبيرة أسفل سطح الماء هو

(ب) تحمل الظلام الدامس في الأعماق

(أ) تحمل الضغط المائي المرتفع في الأعماق

(د) تحمل الارتفاع في درجة حرارة الماء

(ج) العوم مسافات كبيرة



تم حفر ثقبين صغيرين ومتماثلين عند النقاط (A)، (B)، (C) عبر برميل أسطواني الشكل مملوء تمامًا بالماء، فإن تفسير اختلاف المسافات التي يقطعها الماء المندفِع من الثقوب الثلاثة:

1 - بزيادة العمق يزداد الضغط

2 - بزيادة الكثافة يزداد الضغط

3 - بزيادة الضغط الجوي تزداد سرعة تدفق السائل

أي التفسيرات السابقة صحيحة ؟

(د) (3، 2، 1)

(ج) (3، 2)

(ب) (2، 1)

(أ) (1) فقط

٢٨ حطام قارب غارق مساحة سطحه 12 m^2 يوجد على عمق 15 m من سطح ماء النهر، فإن قيمة القوة التي تؤثر بها الماء على

حطام القارب تساوي (علماً بأن الضغط الجوي $P_a = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$)

(د) 1823400 N


(ج) 1255625 N

(ب) 150675 N


(أ) 1675260 N

تأثير الضغط على التكيفات البيولوجية للكائنات البحرية


٢٩ أي الاشكال التالية يوضح بشكل صحيح العلاقة بين مقدار الضغط (P) الذي يؤثر به ماء البحر عند نقطة تقع بداخله، ووزن عمود الماء (W) الذي يقع فوق النقطة مع زيادة العمق ؟




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٣٠ أي من مجموعات الأسماك التالية لا تمتلك مئانة سباحة بشكل عام ؟

(د) أسماك الشعاب المرجانية

(ج) الأسماك الغضروفية

(ب) أسماك المياه العذبة

(أ) الأسماك العظمية

٣١ ما هي الميزة التطورية الأساسية التي يوفرها الهيكل الغضروفي لأسماك القرش مقارنة بالهيكل العظمي لأسماك السلمون، خاصة في سياق بيئتها ؟

(ب) أكثر كثافة مما يساعد على الغوص السريع

(أ) يوفر حماية أكبر من المفترسات

(د) يسمح بتخزين كميات أكبر من الغازات

(ج) أقل وزنًا وأكثر مرونة مما يوفر الطاقة أثناء السباحة

٣٢ ما الذي يميز الهيكل الداخلي لسفك القرش عن الهيكل الداخلي لسفك البليطي ؟

(د) أكثر عرضة للكسر

(ج) ثابت تحت ضغوط مختلفة

(ب) أكثر مرونة

(أ) أثقل وزنًا

٣٣ ما هو التكيف الرئيسي الذي يساعد أسماك الأعماق السحيقة على تحمل الضغط العالي ؟

(ب) وجود عظام قوية

(أ) وجود مئانة سباحة كبيرة

(د) وجود كميات ضئيلة جداً من الدهون

(ج) وجود هياكل غضروفية

٣٤ يعمل كل من و على منح الكائنات البحرية مرونة لتتحمل تأثير الضغط المائي الواقع عليها عند الأعماق الكبيرة.

(أ) البروتينات الدهنية في الأغشية الخلوية، والهيكل الغضروفي

(ب) البروتينات الدهنية في الأغشية الخلوية، والهيكل العظمي

(ج) مئانة تحتوي على غاز والكبد الكبير الغني بالزيوت

(د) مئانة تحتوي على سائل والكبد الكبير الغني بالزيوت

٣٥ تتميز الأسماك السطحية بمئانة سباحة تحتوي على

(د) سائل

(ج) دهون

(ب) غاز

(أ) ماء

٣٧ يمكن أن تتواجد البروتينات الدهنية في الأسماك التي تعيش على عمق

- ① 10 متر ② 150 متر ③ 1700 متر ④ 2300 متر

٣٨ على المستوى الخلوي، ما هي الوظيفة الأساسية للبروتينات الدهنية (Lipoproteins) في أغشية خلايا الكائنات البحرية التي تتعرض لضغط عالٍ ؟

- ① زيادة صلابة الغشاء الخلوي لمنع تمزقه ② إنتاج الطاقة اللازمة لمقاومة الضغط
③ عكس الضغط الخارجي بقوة داخلية مساوية له ④ الحفاظ على مرونة وسيولة الغشاء لمنع تصلبه وضمان استمرار وظائفه

٣٩ لماذا لا توجد مئانة سباحة في معظم أسماك أعماق البحار ؟

- ① لأنها قد تتسبب في زيادة وزن السمكة ② لأنها قد تنفجر بسبب الضغط المرتفع
③ لأنها تسبب مشاكل في الرؤية ④ جميع ما سبق

٤٠ ما هي إحدى التكيفات الرئيسية للكائنات الحية التي تعيش في الأعماق السحيقة على عمق أكثر من 2000 m لمواجهة ضغط الماء المرتفع ؟

- ① امتلاك مئانة هوائية كبيرة للتحكم في العمق ② امتلاك أجسام صلبة متحجرة
③ امتلاك أجسام هلامية ومرنة تتكون من بروتينات وسوائل داخلية ④ عدم احتواء أجسامها على زيوت أو دهون

٤١ بعض الأسماك لديها طرق للتكيف مع الضغط المائي المتواجد في الأعماق المتوسطة مثل

- ① مئانة من الغاز ② كبد غني بالزيوت ③ مئانة من السوائل ④ هيكل جسدي مدمج

٤٢ أي من الكائنات التالية تتكيف بشكل أفضل مع الضغط العالي في أعماق المحيطات ؟

- ① الأسماك العظمية ② الثدييات البحرية ③ الأسماك الغضروفية (مثل القروش) ④ العوالق النباتية

٤٣ ما هو الفرق بين الهيكل العظمي والهيكل الغضروفي من حيث تكوينهما ومقاومتهما للضغط المائي للأسماك البحرية ؟

- ① الهيكل العظمي يتكون من عظام أقوى وأقل مرونة ويتكون الهيكل الغضروفي من غضاريف أخف وأكثر مرونة
② الهيكل العظمي موجود فقط في الأسماك السطحية والهيكل الغضروفي موجود في أسماك الأعماق
③ الهيكل العظمي يساعد على الطفو بينما الهيكل الغضروفي يساعد على الغوص
④ الهيكل العظمي يتأثر بالضغط العالي بينما الهيكل الغضروفي لا يتأثر إطلاقاً

٤٤ أسماك البلطي تتكيف مع الضغط المائي من خلال وجود

- ① هيكل عظمي ومئانة تحتوي على سائل ② هيكل غضروفي ومئانة تحتوي على سائل
③ هيكل عظمي ومئانة مملوءة بغاز ④ هيكل غضروفي ومئانة مملوءة بغاز

٤٥ كيف يؤثر الضغط المائي على حجم مئانة السباحة في الأسماك ؟

- ① يزيد حجمها ② يقلل حجمها ③ لا يؤثر على حجمها ④ يجعلها تتحول إلى دهون


أسئلة المقال

ثانياً


٤٦ ما العوامل التي يتوقف عليها ضغط السائل عند نقطة تقع في باطنه ؟

٤٧ لماذا يتم اتخاذ مستوى سطح البحر كمرجع أساسي لقياس الارتفاعات حول الكرة الأرضية ؟


٤٨ علل: يزداد الضغط المائي عند نقطة في باطنه بزيادة البعد بين النقطة و سطح الماء ؟



٤٩ يوضح الشكل ثلاث نقاط (1) و (2) و (3) على أعماق مختلفة تحت سطح الماء، رتب الضغط المؤثر عند كل نقطة من الأقل ضغطًا إلى الأعلى ضغطًا.



٥٠ يوضح الشكل ثلاث نقاط (X) و (Y) و (Z) على أعماق مختلفة تحت سطح بحيرة كما هو موضح، إذا علمت أن ضغط الماء المؤثر عند النقطة (X) يساوي 1 بار، فما قيمة الضغط الكلي عند كل من: أولاً: النقطة (Y) ثانيًا: النقطة (Z) (علمًا بأن: الضغط الجوي عند سطح البحيرة يساوي تقريبًا 1 بار)



٥١ ادرس الشكل المقابل ثم أجب، يوضح الشكل مخطط لبحيرة حيث عمق النقطة (A) 20 متر من سطح البحيرة والمسافة بين النقطتين (A و B) 30 متر، احسب الضغط عند النقطتين (A و B).

٥٢ اكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي:

- (١) مواد قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلًا ثابتًا، بل تتخذ شكل الإناء الحاوي لها.
(٢) يُقدر بوزن عمود السائل الذي قاعدته وحدة المساحات المحيطة بنقطة ما داخل السائل وارتفاعه هو البعد الرأسى بين تلك النقطة و سطح السائل.

٥٣ احسب عمق نقطة أسفل سطح بحيرة، إذا علمت أن ضغط السائل عندها يساوي 5 بار.
(علمًا بأن الضغط الجوي = 1 بار)

٥٤ ما النتيجة المترتبة على:

- (١) امتلاك بعض الأسماك في الأعماق المتوسطة لمثانات سباحة مملوءة بالهواء.
(٢) احتواء الأغشية الخلوية لكائنات الأعماق على بروتينات دهنية.

٥٥ اشرح باختصار شديد كيف يؤثر الضغط على الكائنات الحية على المستويين العضوي (Organismal) والخلوي (Cellular).

٥٦ ماذا يحدث: إذا امتلكت أسماك الأعماق السحيقة مثانة غازية ؟

٥٧ قارن بين الكائنات السطحية وكائنات الأعماق السحيقة من حيث التكيفات الجسدية التي تمكنها من العيش في البيئات المختلفة.

٥٨ علل: امتلاك سمكة الراى لكبد كبير مملوء بالزيت ؟

٥٩ بم تفسر: سمكة الراى أكثر مرونة مقارنة بسمكة البلطي ؟

٦٠ قارن بين الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية، من حيث:

- نوع الهيكل - الوزن - المرونة - أمثلة

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

